


PREVENÇÃO COMBINADA



PREVINA-SE, FAÇA O TESTE E TRATE-SE!

TESTAGEM RÁPIDA

Os testes rápidos são realizados em todos os centros de saúde de Belo Horizonte, Centros de Testagens - CTA e o resultado é entregue em apenas 20 minutos.

CTA UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar, Shopping UAI - Centro | 3246-7007

CTA SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757

TRATAMENTO

CTR DIP Orestes Diniz: Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341

SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757


URS Centro Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356

Hosp. Eduardo de Menezes: R. Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso | 3228-5000

SAE Unifenas: R. Professor Hermínio Guerra, 75 - Itapoã | 2536-5655

IST

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS



RETIRE O PRESERVATIVO NO CENTRO DE SAÚDE
MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ.



VOCÊ PODE TER E NÃO SABER!

Mais informações:
pbh.gov.br/saude



PREFEITURA
BELO HORIZONTE
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA



PREFEITURA
BELO HORIZONTE
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA



TRANSMISSÃO

As IST são transmitidas predominantemente por contato sexual, incluindo sexo vaginal, anal e oral. Algumas IST podem ser transmitidas de mãe para filho durante a gravidez, parto e amamentação.



COMO IDENTIFICAR

Observe se você está com algum desses sinais ou sintomas no pênis, na vagina, no ânus ou na região em volta desses órgãos: "feridas" grandes ou pequenas, caroços, bolhas, verrugas, secreção (corrimento), ardor ao urinar, coceira, inchaço, vermelhidão, íngua nas virilhas/dor no baixo ventre (abaixo do umbigo).



TRATAMENTO

Três IST bacterianas (clamídia, gonorreia e sífilis) e uma IST parasitária (tricomoniase) são geralmente curáveis com os regimes de dose única de antibióticos. Para herpes, hepatites e HIV, os medicamentos mais eficazes disponíveis são os antivirais. Atualmente o tratamento para hepatite C proporciona a cura em 95% dos casos.

Procure o serviço de saúde se perceber algum sinal ou sintoma.

IST EM NÚMEROS

MICROORGANISMOS

30

diferentes microorganismos causadores das IST: **bactérias, vírus e parasitas.**

8

microorganismos estão ligados ao **maior índice de transmissão.**

INFECÇÕES

4

têm cura: sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase.

4

têm tratamento, mas ainda sem cura: hepatite B, HPV, herpes genital simples e HIV.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS

IST



Mais de 1 milhão de infecções sexualmente transmissíveis (IST) são adquiridas todos os dias em todo o mundo, a maioria das quais são assintomáticas.

As IST têm impacto direto na saúde sexual reprodutiva por meio da estigmatização, infertilidade, câncer, complicações na gravidez e podem aumentar o risco de HIV.



Durante a gestação a sífilis pode ser transmitida para o feto e ter consequências como nascimento prematuro, aborto, natimorto ou manifestações clínicas precoces e tardias (sífilis congênita).

Pessoas com idades entre 15 e 49 anos têm maior chance de infectar-se com o vírus da herpes simples (HSV).



A infecção pelo HPV está associada ao câncer do colo do útero.

A resistência aos medicamentos, especialmente para a gonorreia, é uma grande ameaça à redução da carga das IST em todo o mundo.

