COMO TOMAR A PrEP?

Existem duas modalidades de PrEP oral indicadas

DIÁRIA



Tomada diária dos comprimidos de PrEP de forma contínua.

Indicação: qualquer pessoa a partir de 15 anos com peso corporal igual ou maior a 35 kg e em situação de maior risco para o HIV.

Modo de tomar: dose inicial de 2 comprimidos no primeiro dia, seguida de 1 comprimido diário todos os dias subsequentes.

SOB DEMANDA



Tomada da PrEP apenas quando o usuário sabe que vai ter uma possível exposição de risco ao HIV.

Indicação: homens cisgêneros heterossexuais, bissexuais, gays e outros HSH, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, e travestis e mulheres transexuais - que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol E que tenham habitualmente relação sexual com frequência menor do que 2 (duas) vezes por semana E que consigam planejar o uso do esquema com, pelo menos, duas horas de antecedência da relação sexual.***

Modo de tomar: dose inicial de 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual, seguida de 1 comprimido 24 horas após a dose inicial de dois comprimidos, e mais 1 comprimido 24 horas após a segunda dose.

TEMPO NECESSÁRIO DE USO PARA INÍCIO DE PROTEÇÃO SEGURA DA PREP:

- *Homens cisgêneros, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer e travestis e mulheres transexuais, que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol, devem tomar uma dose de 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual para a PrEP começar a fazer efeito (para alcançar níveis protetores do medicamento no organismo para relações sexuais anais).
- **Mulheres cisgênero, pessoas trans ou não binárias designadas como do sexo feminino ao nascer e qualquer pessoa em uso de hormônio à base de estradiol devem tomar o medicamento por 7 dias para a PrEP começar a fazer efeito (alcançar níveis de proteção ideais).
- ***A PrEP sob demanda não está indicada para pessoas com hepatite B crônica (essas pessoas, quando indicado, devem usar a PrEP diária).









