



# Administrace aplikace

autor: Solen Software

abstract: Manuál je určen administrátorům, kteří se s redakčním systémem Actavia setkávají poprvé. Snímky jsou nafozené nad fiktivním časopisem Exemplis Discimus, některé obrazovky proto nemusí být úplně přesně shodné s pohledem na „Váš“ systém. Manuál se zbývá třemi tématy:

Manuál se věnuje třem hlavním tématům:

- ❖ správa uživatelů, rolí a práv
- ❖ správa menu
- ❖ konfigurace mailů

rev: 1.3. CZEN (český text, anglická verze systému)

datum: říjen 2023

## OBSAH

Administrace aplikace.....	3
Systém práv a uživatelů – jak to funguje? .....	8
Termíny, se kterými se setkáme.....	8
Založení a profil uživatele .....	11
Seznamy uživatelů podrobněji.....	19
Hromadné akce .....	19
Sloučení účtů, podobné účty .....	21
Menus – menu.....	23
Položky nabídek .....	23
Správa e-mailů.....	28
Přehled .....	28
Konfigurace .....	29

## ADMINISTRACE APLIKACE

Hlavním rozcestníkem aplikací postavených na systému Actavia bývá horní menu, může vypadat třeba takhle:



Administrátor, případně jím pověření operátoři ho smí upravit, přejmenovat nebo přeskupit položky, barevnost a vzhled se mění podle grafiky aplikace. Po kliknutí na položku „Administration“ se ukáže obrázková varianta hlavního rozcestí na celé stránce:



Jedná se o vstupní bránu do správcovské části aplikace – běžní uživatelé sem přístup nemají, menu i obrázkové rozcestí se zobrazuje pouze administrátorem (mají nejvyšší práva) a operátorům (typicky zaměstnanci pověření správou systému či jeho částí). Administrátor vidí zpravidla všechny moduly použité v dané aplikaci, operátorům jsou přístupné jen ty moduly a položky, ke kterým mají práva.

Jednotlivé ikony sdružují oblasti, které spolu souvisejí, některé položky se duplikují (najdeme je pod více obrázky).

Rámcově se seznámíme s možnými moduly v systému:

## Articles



Článkem se rozumí stránka vytvořená v editoru Actavia – jím lze vytvářet internetové stránky bez znalosti jazyka HTML. U elektronických časopisů, e-shopových nebo e-learningových aplikací postavených na systému Actavia se editorem vytváří i popisy zboží, texty témat atd. – to jsou tzv. *vázané články* – jsou pevně svázané s danou položkou a přistupujeme k nim přes dané moduly, pod položkou „Articles“ je ovšem nenajdeme – tam jsou pouze články tzv. *nezávislé*. Článků můžeme vytvořit libovolné množství, vázat je do menu či vzájemně mezi sebou. V implementacích Actavia, které z jednoho místa spravují více „webů“ nebo časopisů (typicky velká nakladatelství) odtud spravujeme i tzv. *skupinové články* – u nich systém hlídá či vytváří jejich varianty pro daný web. Pod ikonou najdeme i tzv. *templates* – uložené malé i velké části stránek, které můžeme v editoru opakovaně používat.

Více v manuálu „Tvorba obsahu“.


## Pictures



V této části najdeme komplexní pohled na fotky a grafické soubory v systému. Obrázky lze do aplikace hromadně nahrávat, ořezávat, vytvářet jejich náhledy (zmenšené varianty), upravovat popis nebo je seskupovat do galerií.

Více v manuálu „Tvorba obsahu“.

## Gallery



Modul obrázkových galerií velmi úzce souvisí s obrázky, položky v obou jsou totožné. Momentálně jsou připraveny více než tři desítky předdefinovaných typů, galerii je pak snadné pomocí editoru vložit na jakoukoliv stránku webu.

Více v manuálu „Tvorba obsahu“.

## News



Aplikace postavené nad Actavií mohou obsahovat vyhrazené prostory (typicky boční pruhy, hlavní stránka, někdy i záhlaví webu apod.), kam se načítají krátké zprávy, aktuality, novinky, upoutávky apod. Zpráviček může být několik pod sebou nebo se střídají podle zadaných pravidel. Pomocí editoru lze blok takových krátkých zpráv umístit na libovolnou stránku. Každá zpráva má definovanou platnost (kdy se objeví a kdy zmizí) a může odkazovat na libovolnou stránku.

Více v manuálu „Tvorba obsahu“.

## Users



Systém Actavia umožňuje správu mnoha internetových domén (např. časopisů) souběžně. Web může být dále rozdělen na části (např. veřejná, neveřejná, archiv...), tzv. sections, rights jednotlivých uživatelů (neboli možnosti, co smí uživatel v systému dělat) přidělujeme právě vůči těmto sekcím. Systém rozlišuje tři hlavní skupiny uživatelů (administrátoři, operátoři, uživatelé), každý uživatel patří právě do jedné.

Role je pojmenovaná množina práv, zjednodušíme přidělování práv uživatelům – uživatel vždy vystupuje v jedné či více rolích, které jsou mu systémem, administrátorem nebo operátorem přiděleny (a s nimi i všechna práva role).

Uživatele je možné zakládat a dále spravovat – měnit jejich údaje nebo jim role přidělovat (trvale i dočasně). Administrátor pak může vytvářet i nové role nebo měnit práva v rolích již existujících.

Více v další kapitole tohoto manuálu.

## Menus



Nástroj Menus dovoluje vytvářet a upravovat horní i postranní menu, a to včetně víceúrovňových rozbíhacích nabídek. Obvykle je používán pro přidávání, odebrání nebo úpravu jednotlivých položek, u každé z nich je možné nastavit kde (v jaké části webu – sekci) a komu (kterým uživatelům – podle jejich typu nebo práv) se bude položka zobrazovat.

Více v jedné z dalších kapitol.

## Journals



Modul Journals umožňuje spravovat časopisy, vytvářet a skládat ročníky a čísla (články lze do čísel hromadně importovat z InDesigu i vkládat jednotlivě) nebo vytvářet či přejmenovat rubriky časopisu. Připravena jsou také volitelná rozšíření: prodej jednotlivých článků přes platební brány, plánovaní e-mailových upozornění na vydání nového čísla nebo autorizace předplatitelů přes IP adresu (tzv. online předplatitelé).

Více v manuálech „Web časopisu“, „Manuál typografa“ a „Manuál redaktora“.

## Events



Rezervační modul systému Actavia. Správa kongresů, seminářů, jejich částí, doplňkového programu, ubytování, nacenění a přihlášek.

Více v manuálu „Rezervační systém“ (prochází aktualizací)

## E-shop



E-shop, výrobci, kategorie, produkty, parametry, objednávky. Modul prochází modernizací.

Více v manuálu „E-shop“ (prochází aktualizací)

## Courses



Kurzy, kategorie kurzů, detailní práva vyučujících, nastavení...

Více v manuálu „E-learning“ (manuál v přípravě).

## Review System



Modul Review System spravuje průchod článku recenzním procesem – od registrace nového autora a vložení rukopisu až po zamítnutí či schválení článku a jeho odeslání k tiskovému zpracování a následné publikaci. Systém eviduje všechny potřebné materiály na jednom místě, řídí jejich verzování, hlídá jednotlivé uživatele, rozesílá jim potřebné materiály, připomíná termíny a na patřičných místech vyžaduje jejich rozhodnutí. Souvisí i s dalšími moduly, které jeho funkci doplňují a rozšiřují.

Více v manuálech pro jednotlivé účastníky recenzního procesu (autor, recenzent, redaktor, editor, člen redakční rady, typograf).

## Ads and Statistics



Specializovaný modul pro interní statistiky velkých implementací. Sleduje návštěvnost podle domén, sekcí a typů stránek. Odhaduje návštěvnost do budoucna. Reklamní sady lze plánovat dle pozic a umístění jak podle absolutního počtu zobrazení, tak podle procentuálního zobrazení na dané pozici. Řídí i plánování a umísťování reklam do PDF souborů. Manuál zatím neexistuje.

## Tests



Autodidaktické, zkušební, tréninkové testy, aktuality, ankety. Správa typů otázek, hodnocení, algoritmů summarizací. Správa bank otázek, testů a jejich generování. Import testovaných skupin (STAG import), respondentů, hodnocení a detailní statistiky. Modul se úzce váže také na kupóny, kterými lze autorizovat respondenty. Aktuální manuál zatím neexistuje.

## Orders



Objednávky váží předplatné, položky e-shopu, přihlášky na akce, u všech typů lze objednávky slučovat, rozdělovat, sledovat jejich stav, odbavovat je a vystavovat některé doklady. Modul se úzce váže také na kupóny, kterými lze autorizovat plátce či zákazníky, definovat slevy apod. Modul prochází modernizací, aktuální manuál zatím neexistuje.

## Tutorials



Tutoriály rozšiřují možnosti editoru Actavie o hierarchický strom kapitol a detailní nastavení práv vůči větvím stromu témat. Modul umožňuje kapitoly i přesouvat tažením myší.

Více v manuálu „E-learning“ (manuál v přípravě).

## Personal adverts



Personální inzerce, kategorizace, regiony. Maličký modul použitý zatím pouze na webu Solenu, manuál zatím neexistuje.

## Competitions



Fotosoutěže a vše, co s nimi souvisí; zatím se používá na některých webech Solenu. Manuál zatím neexistuje.

## Citation DB



Modul obsahuje přehled článků i dalších materiálů a jejich vazeb na DOI a CrossRef, umožňuje přidělit dokumentům DOI, přípravu a export dat (včetně referencí) na CrossRef a PubMed a díky vazbě na CrossRef také zisk informací o citovanosti článků jinými autory (cited-by data).

Více v manuálu „Centrální správa DOI“ (ruční přidělování DOI rozmanitým typům materiálů) a v manuálu redakční role typografa (automatizované DOI pro články časopisů).

## System



Modul System shromažďuje různé systémové nástroje jako kontroly, testy, správu cache nebo konfiguraci e-mailů. Konfigurátor emailů je probrán v poslední kapitole tohoto manuálu.

# SYSTÉM PRÁV A UŽIVATELŮ – JAK TO FUNGUJE?

## TERMÍNY, SE KTERÝMI SE SETKÁME

### SECTIONS

Systém je postavený tak, že umožňuje správu mnoha internetových domén (např. časopisů) souběžně. Web může být dále rozdělen na části (např. veřejná, neveřejná, archiv...), kterým říkáme sections, a rights jednotlivých uživatelů přidělujeme právě vůči těmto sekčím. Sekce jsou hierarchicky vnořené – tvoří tedy jakýsi strom, kde se práva mohou, nebo i musí dělit po jednotlivých větvích.

Členění webu na sekce se nastavuje při implementaci a mění se pouze při jeho rozšiřování, typicky kopíruje rozdělení na časopisy či členění projektu na logické celky. Výjimku tvoří pouze implementace, které se mohou dynamicky rozšiřovat o další domény, i tam ale další sekce nevznikají zmateně, ale pouze v předem definované nadsekci.

### USERS AND OPERATORS

Systém rozlišuje tři hlavní skupiny uživatelů, každý uživatel patří právě do jedné.

Nejvyšším uživatelem je administrátor. Ten smí spravovat (zakládat, měnit a rušit) operátory. Administrátorů může být i více, není to však příliš běžné nastavení.

Operátoři jsou typicky zaměstnanci zadavatele, redakční týmy časopisů apod. Jedná se vždy o poučené uživatele s vyššími právy. Operátoři mohou spravovat i běžné uživatele – mohou je zakládat a měnit.

Uživatelé se do systému mohou registrovat sami – jako třeba autoři.

Jako čtvrtou „skupinu“ lze chápat nepřihlášeného uživatele – to je jakýkoli anonymní návštěvník stránek spravovaných Actavií. V systému vystupuje jako uživatel typu „nobody“.

Toto členění je tedy opět hierarchické – uživatelé jsou podřízeni operátorům, operátoři administrátorům.

## RIGHTS

Právo je elementární oprávnění, které uživatel může nebo nemusí v dané sekci mít. Seznam práv může vypadat např. takto:

Display rights of user groups for section "root -> Exemplis Discimus"										
	Sc.	Group	Abbrev.	Name	Mask	root	..inh	Exemplis Discimus	..inh	Control note
<input type="checkbox"/>	8	users	prof	Change own description	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	9	users	aut.	Insert articles (author)	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	10	users	rec.	Write review (reviewer)	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	11	users	sub.	Subscriber	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	15	users	invo	Invoice payment	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	39	operators	Rdkt	Manage reviews	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	40	operators	Typo	Process typography	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	41	operators	Clan	Manage menu	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	49	operators	GalA	Galleries administrator	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	53	operators	Csop	Manage journals	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	54	operators	Oper	Manage operators	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	57	operators	CTDB	Citation DBs administrator	ok	✓	⇒	✓	⇒	
<input type="checkbox"/>	59	operators	Hesl	Change usr passwords	ok	✓	⇒	✓	⇒	

Selected items: repair inheritances | Unblock from root | Enable | Block

Práva se nastavují při konfiguraci systému, mění se pouze při jeho rozšíření o další funkce. Uživatelská a operátorská práva jsou přísně oddělena – tím je zamezeno mylnému přidělení vysokých oprávnění obyčejným uživatelům.

Administrátor má povolenlo měnit dědičnost práv mezi sekciemi, může existující práva dočasně zablokovat. Zakládat nebo úplně rušit je však nesmí – takové změny vždy musí odpovídajícím způsobem zachytit programátoři systému. Jakékoliv zásahy do nastavení práv mohou okamžitě ovlivnit velké množství uživatelů, dělejte je proto velmi obezřetně.

U každé části aplikace je přesně nastaveno, které právo musí uživatel mít, aby viděl danou funkci, nabídku či pohled. Podle práv, která uživatel má, se tedy obsah stránek mění. Systém také může odmítout stránku zobrazit.

## ROLES

Zatím to celé vypadá hodně složitě. Zkusme to zjednodušit. Proto jsou tu role. Jejich seznam může vypadat třeba takto:

Display roles for group																								
ID	Abbr.	Name	Operators	Users	Administrators	Rada	Edit	SubU	Uziv	Krzp	Peyc	OrDA	Rdkt	Typo	Clan	GalA	Csop	Oper	CTDB	Hesl	Comment	Users	Edit	
11	Oper	User manager Správce uživatelů				○	○	○	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	○	○	✓	2	○	
12	Rdkt	Main editor Redaktor				○	○	○	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	✓	○	○	○	3	○	
13	Typo	Layout manager Typograf				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	○
14	Rada	Committee mbr. Člen red.rady				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	○
15	Caso	Journal manager Správce časopisu				○	○	○	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	○
16	CTDB	Citation DB manager Správce citačních DB				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	○
17	Edit	Editor				○	○	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	○

Create new role

Role je pojmenovaná množina práv. Role přednastavujeme při implementaci systému podle zvyklostí zadavatele – někde vše spravuje jediná oprávněná osoba, jinde je dělba práce větší.

S přednastavenými rolemi není většinou potřeba nic dělat, administrátor je však má pod plnou kontrolou – na jeden klik (na ikonky ✓ nebo ○ v tabulce) smí práva do operátorských i uživatelských rolí přidávat či je z nich odebírat. (Pokud je uživatelů s upravovanou rolí hodně, může akce trvat i desítky sekund – změna se musí zapsat u každého uživatele s dotyčnou rolí.)

Správce systému ví, jaká práva musí mít zákazník e-shopu, jaká autor, recenzent, typograf či člen redakční rady. Proto tyto skupiny práv pojmenuje, čímž založí dané role.

Pokud chce na někoho přenést např. oprávnění zakládat uživatele a pracovat s nimi, vytvoří roli „User manager“ (jméno role je možné zadat vícejazyčně s variantami oddělenými svislítky v pořadí EN|CZ|SK), „nakliká“ k ní potřebná práva (v tomto případě třeba práva spravovat uživatele) a přiřadí ji některému operátorovi. Podobně může přidělit třeba práva měnit menu, měnit veřejné stránky, zakládat popisy do archivu apod.

Role odstíní operátory od nutnosti znát význam jednotlivých práv. Lze díky nim snadno zařídit, aby autor Elrond Rivendel mohl vystupovat jako autor ve třech časopisech a ve dvou z nich i jako recenzent. Stejně tak správce přidá operátorce Roweně Rawenclaw roli redaktora časopisu XY, operátorovi Godricovi Griffindoor roli redaktora časopisu AB a někomu třetímu roli typografa pro oba časopisy.

U některých modulů (e-learningové aplikace, kurzy, testy) je role chápána jako nutná podmínka a oprávnění lze dále zpřesňovat (např. vyučující smí měnit pouze některé větve tématického stromu, popisy jen svých kurzů apod.). Nejvyšší jemnost individuálních práv mohou být až jednotlivé články.

## Co MUSÍ VĚDĚT REDAKTOR (OPERÁTOR)?

Redaktorovi (obecně všem operátorům) stačí povědomí o tom, že existují nějaké sekce a práva, zbytek může zvesela ignorovat. Musí znát uživatelské role a vědět, jak je uživatelům přidělit. Role lze přidělit natrvalo, nebo dočasně (typické pro roli předplatitel nebo pro zástupy při dovolených).

Ovšem administrátor by měl přesně chápat dopad jednotlivých práv a členění na sekce, pokud chce v přednastaveném systému dělat změny; ani při největší možné chybě však nemůže přidělit vysoká operátorská práva běžným uživatelům. Mylně znepřístupnit části systému však dokáže celkem snadno.

## ZALOŽENÍ A PROFIL UŽIVATELE

Uživatel se do systému může dostat dvěma způsoby. Bud' se zaregistruje sám, nebo ho zaregistruje operátor a přiřadí mu správné role. Systém může být nastaven tak, že po registraci automaticky přidělí některé role (autor u časopisů, zákazník u e-shopů, student u e-learningu atd.). Jiné role však automaticky nepřidělujeme (recenzent, oprávnění brát na fakturu apod.).

## PŘEHLEDY UŽIVATELŮ A OPERÁTORŮ

Systém vždy obsahuje tři základní pohledy na uživatele: obecný (standardní) pohled, pohled na role uživatelů a pohled na jejich práva. Jsou si velmi podobné, liší se jen detailem zobrazení. U některých modulů jsou k dispozici i jiné takové seznamy – autoři, recenzenti, předplatitelé, zákazníci nebo učitelé.

Typ pohledu volíme v nadpisu stránky:

Standard View for accounts of type Users with role without restriction																		
functioning		Standard View Rights Roles		Search		In field: select Filter...	Accuracy of a rapid filter: <input checked="" type="radio"/> vague <input type="radio"/> medium <input type="radio"/> accurate		new user...									
Records: 1 - 10 of 209																		
Pages:   << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... >> >>																		
+/ -	St.	Login	id	X	Name	Company	Ext.ID	Mail	Reg.	Last login								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ahsoka	1306	<input type="radio"/>	Ahsoka Tano			avdemo@seznam.cz	1.6.2010	8.6.10 11:54								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	airenc	1788	<input type="radio"/>	Airen Cracken			avdemo@seznam.cz	25.5.2012	23.9.13 15:40								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	anakin	1270	<input type="radio"/>	Anakin Skywalker			avdemo@seznam.cz	13.11.2009	23.10.13 11:46								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	asajjv	1436	<input type="radio"/>	Asajj Ventress			avdemo@seznam.cz	8.11.2010	13.12.11 19:02								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ashrak	1532	<input type="radio"/>	Ashrak Jedgar			avdemo@seznam.cz	5.7.2011	5.7.11 10:10								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bertro	1060	<input type="radio"/>	Bertrro Hissa			avdemo@seznam.cz	10.9.2012	20.11.13 09:52								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	borvo	1163	<input type="radio"/>	Borvo Hutt			avdemo@seznam.cz	16.7.2009	16.7.09 11:05								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	brehao	1673	<input type="radio"/>	Breha Organa			avdemo@seznam.cz	8.12.2011	28.2.13 11:08								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bulseb	1618	<input type="radio"/>	Bul Sebulba			avdemo@seznam.cz	21.10.2011	19.3.12 19:29								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	carlis	1159	<input type="radio"/>	Carlist Rieekan			avdemo@seznam.cz	14.7.2009	14.7.09 14:48								

**Selected items:** Confirm accounts | Block accounts | Unblock accounts | Restore expired | Invite | Add role | Remove role | Merge

Records: 1 - 10 of 209 Pages: | << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... >> >> | Page size: 10

[XML/XLS Import...](#) [Create new user...](#) [Create new operator...](#)

V nadpisovém řádku lze přepnout také mezi operátory a uživateli:

Roles for accounts of type Operators in the section root -> Exemplis Discimus										
functioning		without restriction		without restriction		Search		In field: select	new operator...	
Records: 1 - 10 of 16										
+/ -	St.	Login	id	X	Name	Oper	Rdkt	Type	Reda	Ceslo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dartha	124	<input type="radio"/>	Darth Andeddu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	darthb	134	<input type="radio"/>	Darth Bandon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dartha	131	<input type="radio"/>	Darth Ellan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	darthw	140	<input type="radio"/>	Darth Wyrrlok	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	davinf	126	<input type="radio"/>	Davin Felth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	gárdul	123	<input type="radio"/>	Gárdula Hutt	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kacope2	148	<input type="radio"/>	Octavianus Superbus	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kacopokr	152	<input type="radio"/>	Pokus Pokusmy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kactyp	151	<input type="radio"/>	Typo Graphicus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	odaiven	145	<input type="radio"/>	Odai Ventrell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Selected items:** Confirm accounts | Block accounts | Unblock accounts | Restore expired | Invite | Add role | Remove role | Merge

Records: 1 - 10 of 16 Pages: | << 1 2 >> >> | Page size: 10

[XML/XLS Import...](#) [Create new user...](#) [Create new operator...](#)

Zeleně je na obou pohledech zakroužkovaná třetí z hlavních voleb – filtr podle rolí (u Standard View) nebo sekce (u pohledu na role a práva).

## ZALOŽENÍ UŽIVATELE (OPERÁTORA)

Pod tabulkou se seznamem uživatelů vidíme dvě základní tlačítka: založení operátora a založení uživatele – vedou sice na stejný formulář (vidíme ho níže), ale mezi oběma typy je velký rozdíl – pokud založíme uživatele, nebude možné mu přiřadit operátorskou roli (např. redaktor, editor apod.) a naopak.

Dle konfigurace systému se může registrační formulář lišit, stejně tak může vyžadovat jiné povinné údaje (označené hvězdičkou) – minimálně se jedná o jméno a e-mail. Důležitá je volba přihlašovacího jména (login) a hesla (obojí lze také nechat vygenerovat systém).

Po založení uživatele přejde systém zpět na jejich přehled. Nově založený účet zde najdeme jednoduše třeba tak, že uživatele seřadíme sestupně podle ID – nový je pak úplně nahoře. Na kartu uživatele přejdeme kliknutím na jeho name.

**Profile of User Gandalf the Grey** [Edit](#) [Close](#)



[send invitation](#)  
[change photo](#)  
[change password](#)

Default login: mithrandir  
e-mail: avtestcz@seznam.cz

reg./last log: 17.9.13/  
log./changes: 0/2  roles no: 0  
similar accounts: 0-1-0

subscriber:  
Orders:  
Log./Subscribe.: /  
Articles/Reviews: 0/0  
Requests/Tests: /  
Coupons issued/used: /

**Internal note:** [edit](#)

**Logins:** [Delete all unused longer than a year](#)

ID	Login	Status	IPEx.	Last login	Prev.login	Create	Edit
1	mithrandir	Default	0	2013-12-10 14:12:19	2013-12-10 13:00:02	2013-09-24 13:54:53	<a href="#">« Change password »</a>

**Addresses:** [Add address](#) [Delete all unused addresses](#)

**Roles:** [Add role](#) [Display roles list](#)

[Close](#)

## Varianty vložení uživatele

Na závěr ještě zmíníme, že existuje více cest, jak dostat uživatele do systému. Kromě registrace, kterou jsme podrobně popsali, mohou být založeni také jako předplatitelé pro časopisy (popsáno v manuálu „Web časopisu“ v kapitole o předplatitelích), testovací modul zase může účty zakládat zjednodušenou autorizací testu.

Obvykle jenom po instalaci systému se využívá hromadné vložení uživatelů/operátorů přes tlačítko „XML/XLS Import...“, kterého jste si již nejspíš všimnuli pod přehledovou tabulkou. Uživatele pro import získáme např. z jiného systému (STAG, OJS...) nebo si připravíme vlastní seznam v XLS – povinné sloupce jsou „email“ a „fullname“ (celé jméno) – to může být případně rozdělené na „fname“ (křestní) a „lname“ (příjmení); nepovinných sloupců je celá řada, namátkou např. affili (pracoviště) nebo username (login – bez mezer a diakritiky).

## PŘIDĚLENÍ ROLÍ

Hned po založení uživatele (operátora) je třeba přidat role:

Add roles to user Gandalf the Grey in the section root -> Exemplis Discimus

+/-	ID	Name	ord	hesl	prof	aut.	rec.	sub.	invo	Comment
<input checked="" type="checkbox"/>	111	Author		○	○	○	✓	○	○	
<input type="checkbox"/>	112	Reviewer		○	○	○	○	✓	○	
<input type="checkbox"/>	114	Subscriber		○	○	○	○	○	✓	Journal subscriber

End of role validity:

Expiration:

**What does expiration mean?**  
In this field you can enter any future date. To this date, the role of the user comes. The control algorithm that takes the role, runs regularly every night.

Date can be entered in various formats:  
 ♦ dd.mm.yyyy, dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy - Date for the nearest day  
 ♦ rrrr.mm.dd, rrrr-mm-dd, rrrr/mm/dd - Date for the nearest day  
 ♦ mm.yyyy, mm-rrrr, mm/rrrr - Last day of the month specified  
 ♦ rrrr.mm, rrrr-mm, rrrr/mm - Last day of the month specified  
 ♦ q.yyyy, q-rrrr, q/rrrr, kde q = (i,j,i,j,k) - The last day of the specified quarter  
 ♦ rrrr.q, rrrr-q, rrrr/q, kde q = (i,j,i,j,k) - The last day of the specified quarter  
 ♦ rrrr - The last day of the designated year  
 ♦ q, kde q = (i,j,i,j,k) - The last day specified in this quarter or next  
 ♦ mm - Last day of the specified month of this year or next  
 ♦ dd.mm, dd-mm, dd/mm - Given the specified day of the month this year or next

V nadpisu si všimněme výběru sekce, ve které bude role platná.

Pokud do pole „Expiration“ zadáme nějaké datum, role sama k danému datu zmizí – uživatel přijde o přidělená práva z role plynoucí.

Po odeslání formuláře bude vybraná role (jedna nebo více) uživateli přidělena.

Na tomto místě zmíníme ještě jeden způsob přidání role. Využijeme ho v případě, kdy pod jedním účtem spravujeme více sekcí (např. časopisů) a potřebujeme uživateli roli, kterou má v jedné sekci, přidělit také v sekcích dalších.

Důležitý je způsob, jakým uživatele vyhledáme v seznamu: musíme zvolit Standard View a zobrazit pouze uživatele/operátory s rolí, která nás zajímá – např. recenzentovi Sauron Necromancer chceme jeho roli rozšířit pro další sekce, proto si zobrazíme uživatele s rolí recenzenta – vše v nadpisovém rádku:

Standard View for accounts of type Users with role Reviewer

+/-	St.	Login	ID	X	Name	Company	Ext.ID	Mail	all	exe	inf	pri	Reg.	Last login	Edit
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sauron	2165	<input type="checkbox"/>	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	○	✓	✓	✓	30.9.2013	28.11.13 14:34	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kacrec	2148	<input type="checkbox"/>	Romulus Felix			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	26.5.2013	1.10.2013 14:03	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	modter	1908	<input type="checkbox"/>	Mod Terlik			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	1.10.2012	6.5.13 10:52	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	onanbo	1846	<input type="checkbox"/>	Ona Nobis			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	17.9.2012	17.9.02 03:07	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	empato	1795	<input type="checkbox"/>	Empato Jayos Brand			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	7.6.2012	7.6.12 12:40	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	exarku	1778	<input type="checkbox"/>	Evar Kun			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	2.5.2012	4.6.12 10:55	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rakoha	1710	<input type="checkbox"/>	Palo Hardeen			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	18.1.2013	27.6.12 01:59	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	qunila	1696	<input type="checkbox"/>	Qunila Vos			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	5.1.2012	12.6.13 16:20	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	markar	1694	<input type="checkbox"/>	Marka Ragnos			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	3.1.2012	7.11.12 13:04	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mirajs	1693	<input type="checkbox"/>	Miraj Scintel			avdemo@seznam.cz	○	✓	✓	✓	3.1.2012	3.1.12 09:34	

Selected items: Confirm accounts | Block accounts | Unblock accounts | Restore expired | Invite | Add role | Remove role | Merge

Records: 1 - 10 of 99 Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... >> >>>

Page size: 10

Ted' přejdeme na kartu dotyčného uživatele (v našem případě je to Sauron Necromancer) a odtud na formulář pro přidání rolí:

Add role "Reviewer" to user Sauron Necromancer

+/-	<b>Id</b>	<b>Name</b>	<b>Path</b>	<b>Suitability</b>
<input type="checkbox"/>	all	root	root	The role can be used for this section.
<input type="checkbox"/>	exe	Exemplis Discimus	root -> Exemplis Discimus	The role can be used for this section.
<input type="checkbox"/>	inf	Infostránky	root -> Exemplis Discimus -> Infostránky	The role can be used for this section.
<input type="checkbox"/>	pri	Interní stránky	root -> Exemplis Discimus -> Interní stránky	The role can be used for this section.

End of role validity:

Expiration:

**What does expiration mean?**  
In this field you can enter any future date. To this date, the role of the user comes. The control algorithm that takes the role, runs regularly every night.

Date can be entered in various formats.:

- ❖ dd.mm.yyy, dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy - Date for the nearest day
- ❖ yyyy.mm.dd, yyyy-mm-dd, yyyy/mm/dd - Date for the nearest day
- ❖ mm.yyy, yy-mm, mm/yyy - Last day of the month specified
- ❖ yyyy.mm, yyyy-mm, yyyy/mm - Last day of the month specified
- ❖ q.yyy, q-yyyy, q/yyyy kde q = {j,ii,iii,k} - The last day of the specified quarter
- ❖ yyyy.q, yyyy-q, yyyyq, kde q = {l,lj,li,ik} - The last day of the specified quarter
- ❖ rrrr - The last day of the designated year
- ❖ q, kde q = {j,ii,iii,k} - The last day specified in this quarter or next
- ❖ mm - Last day of the specified month of this year or next
- ❖ dd.yyy, dd-mm, dd/mm - Given the specified day of the month this year or next

Ten vypadá na první pohled stejně jako předtím, na druhý ale už vidíme rozdíly: nadpis nás informuje, že přidáváme jen onu vybranou roli (zde reviewer) a v tabulce se nabízejí dostupné sekce (nikoliv role). Zbytek formuláře i jeho funkce jsou již stejné.

## DALŠÍ FUNKCE

Karta trošku ožila, ještě jsme uživateli přidali fotku odkazem „change photo“.

ID	Login	Status	IPEx.	Last login	Prev.login	Create	Edit
1	sauron	Default	0	2013-11-28 14:34:12	2013-11-28 09:46:44	2013-09-30 07:50:02	<a href="#">« Change password »</a>

ID	Person	Address	City	Typ	Used	Edit
0	Orodruin 5,	78962 Mordor, CZ	Invoicing	0		

Section	role	ord	hesl	prof	aut.	rec.	sub.	invo	Assigned	Expires	Edit
Exemplis Discimus	Reviewer Recenzent								2013-09-30 07:51:27		

Vedle fotky najdeme dvě důležité funkce: změnu hesla a odeslání pozvánky – ta doručí uživateli uvítací e-mail s aktuálními přihlašovacími údaji. Po změně hesla (uživatel ho např. zapomněl) není třeba pozvánku odesílat – systém to udělá automaticky, text zprávy – stejně jako texty všech ostatních e-mailů systému – může administrátor nastavit v konfigurátoru. Toto právo smí administrátor delegovat i na redaktora.

Tlačítkem „Edit“ nahoře lze přejít na formulář, kterým jsme účet vytvářeli – to je dobré např. pro změnu e-mailu.

Pozor, na rozdíl od situace, kdy se uživatel registruje sám (v tom případě se všechny důležité kroky provádí automaticky), musíme vždy udělat následující:

- ❖ přidat role (tlačítko „Add role“),
- ❖ odeslat pozvánku (tlačítko „send invitation“).

## HISTORIE UŽIVATELE

Na kartě uživatele najdeme veškeré informace včetně statistických údajů.

**Profile of User Sauron Necromancer**

Address: Orodrui 5, 78962 Mordor, CZ

reg./last log: 30.9.13/2014-02-11 08:53:23  
log./changes: 29/15  
roles no: 1

similar accounts: 0-1-0

**Internal note:**

- recenzent mívá problémy s dodržováním termínu

**Logins:**

ID	Login	Status	IPEx.	Last login	Prev.login	Create	Edit
1	sauron	Default	0	2013-11-28 14:34:12	2013-11-28 09:46:44	2013-09-30 07:50:02	< Change password »

**Addresses:**

ID	Person	Address	City	Type	Used	Edit
0		Orodrui 5,	78962 Mordor, CZ	Invoicing	0	X

**Roles:**

Section	role	ord	hesl	prof	aut.	rec.	sub.	invo	Assigned	Expires	Edit
Exemplis Discimus	Reviewer Recenzent	○	○	○	○	✓	○	○	2013-09-30 07:51:27	X	

Uprostřed horní části najdeme datum registrace a posledního přihlášení a pod tím údaje o celkovém počtu přihlášení uživatele do systému a o počtu změn účtu. Vedle těchto čísel jsou malíčké ikonky, které směřují na stránky s detailními výpisy, zde vidíme, jak může vypadat historie změn:

**History of changes (technical) user Sauron Necromancer**

Type	Time	Created	Shortly	Long
other change	2013-12-27 17:30:43	Administrator	vložena adresa	UID: 2165, adr: 0::Orodrui 5, 78962, Mordor, CZ
other change	2013-11-25 11:21:15	Administrator	odstranena role	odstranena role "Author Autor" přiznaena od 25.11.2013
other change	2013-11-25 11:20:25	Administrator	přizadena role	přizadena role "Author Autor" expiruje nikdy
other change	2013-11-13 18:25:58	Administrator	zmena hesla	Uživateli bylo změneno heslo pro učet sauron
other change	2013-10-15 11:06:00	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 11:04:22	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 10:20:38	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 10:20:25	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 10:13:21	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 10:13:08	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-10-15 10:12:46	Administrator	zmena hesla	Uživateli bylo změneno heslo pro učet sauron
other change	2013-10-15 10:02:15	Administrator	zmena uživatele	
other change	2013-09-30 07:51:27	Administrator	přizadena role	přizadena role "Reviewer Recenzent" expiruje nikdy
other change	2013-09-30 07:50:02	Administrator	vložen uživatel	
other change	2013-09-30 07:50:02	user deletes	potvrzeni	učet uživatele byl potvrzen

The log will be created on the database, it can be technically looking structure.

Log vytváří sama databáze automaticky, popis položek je poměrně spartánský.

## Stavy uživatelů

Uživatelské účty mohou být v různých stavech (ikonka stavu se zobrazuje na kartě uživatele pod fotografií a v přehledu uživatelů ve druhém sloupci „St.“):

#	St.	Login	ID	X	Name	Company	Ext.ID	Mail	Reg.	Last login	Edit
	○	sawgor	139	○	Saw Gerrera			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	12.12.13 08:54	
	✗	saulka	138	○	Saul Karath			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	10.11.11 12:17	
	✓	satine	127	○	Satine Kryze			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	30.5.13 10:08	
	✓	davinf	136	○	Davin Felth			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	10.11.11 17:17	
	○	satele	135	○	Satele Shan			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	30.5.13 08:16	
	✓	darthb	134	○	Darth Bandon			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	10.09.09 07:08	
	✓	darthe	131	○	Darth Ellan			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	13.12.13 10:40	
	○	sanhl	129	○	San Hill			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	26.1.14 14:14	
	✓	dartha	124	○	Darth Andeddu			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	13.12.13 08:54	
	✓	gardul	123	○	Gardulla Hutt			avdemo@seznam.cz	10.6.2009	26.1.14 14:14	

↳ Selected items: [Confirm accounts](#) | [Block accounts](#) | [Unblock accounts](#) | [Restore expired](#) | [Invite](#) | [Add role](#) | [Remove role](#) | [Merge](#)

Nejobvyklejší je stav „active“ (ikonka ) – takový účet je plně funkční, uživatelé mohou po přihlášení volně využívat práva plynoucí z přidělených rolí.

Zpravidla je v tomto stavu účet hned po založení, jen výjimečně je vyžadován ještě mezikrok potvrzení operátorem – v tom případě se uživatel po registraci nachází ve stavu „registered“ (ikonka ) – kliknutím na stav ho potvrdíme a teprve tím jej aktivujeme.

Systém může být nastaven i na mezikrok autorizace e-mailem (využíváno také jen zřídka) – pokud se uživatel registruje sám, tak po registraci musí potvrdit kód (kliknutím na odkaz), který mu dojde na zadanou e-mailovou adresu. Pokud to neudělá během vymezené doby, přejde účet do stavu „expired“ (ikonka ) a je možné jej smazat.

Chceme-li uživateli zabránit ve využívání jeho účtu, snadno ho zablokujeme jedním klikem na ikonku stavu (ikonka se změní na ) – od této chvíle se nebude moci přihlásit. Ve stejném stavu („blocked“) se hned po svém založení nacházejí i některé účty, které vznikají jen kvůli jménu a e-mailu uživatele (třeba u testů) – v tomto případě se ani nevytváří login.

Zablokované účty je možné jedním kliknutím na ikonku znova aktivovat nebo naopak odstranit (ikonka zcela vpravo mezi akcemi).

Odstraněný účet nezmizí úplně, poznáme ho podle ikonky . I ted' se dá jedním kliknutím znova aktivovat, mohlo ale dojít ke smazání některých dat z jeho historie.

Úplné smazání účtu není běžně povoleno – obvykle jsou na něj totiž navázána nějaká data, jejichž ztráta by mohla být velmi nepříjemná. Jedinou cestou, jak uvolnit jednou použitý login, je sloučení účtů a následné smazání nepoužívaných loginů (viz dále v podkapitole „Sloučení účtů“).

## SEZNAMY UŽIVATELŮ PODROBNĚJI

Pokud bude uživatelů v systému větší počet, bude se hodit filtrování seznamů uživatelů např. podle stavu (volba „functioning“ zobrazí „active“ i „registered“, ostatní odpovídají právě probraným stavům) nebo podle práva („insert articles“, „write review“ a další).

Dalším užitečným nástrojem je okno hledání, které umožní najít výskyt skupiny znaků ve zvoleném poli. Tečka ve vyhledávaném řetězci zastupuje 1 libovolný znak. Vyhledávání lze kombinovat s výše popsaným filtrováním.

Na pravé straně řádku s filtry můžeme také nastavit přesnost filtrování. Ten při kliknutí na šipku ▼ v tabulce za jednotlivými jmény najde podobné účty – bere v úvahu mnoho parametrů, snaží se hledat podobnost ve jméně, e-mailu, tel. číslech a IČO. Tato funkce se hodí hlavně při slučování účtů (viz dále v podkapitole „Sloučení účtů“).

Celou řadu akcí (zablokovat nebo odblokovat uživatele, poslat e-mail, přejít na kartu uživatele, přejít na historii přihlášení, upravit údaje uživatele...) je možné provést kliknutím na odkazy v seznamu uživatelů:

## HROMADNÉ AKCE

Řadu úkonů lze udělat hromadně. Jednotlivé uživatele označíme kliknutím na řádek (mimo tlačítka a odkazy v něm) nebo přímo na políčko v prvním

sloupců, které signalizuje výběr – řádek změní barvu a políčko se zaškrtnete. Pak je možné provést některou z akcí nabízených pod tabulkou.

+/-	St.	Login ▼	Id ▼	X	Name ▲▼	Company ▲▼	Ext.ID ▲▼	Mail ▲▼	Reg. ▲▼	Last login ▲▼	Edit
<input checked="" type="checkbox"/>		beren	2179	<input type="radio"/>	Beren Erchamion ▾			beren@gmail.com	27.12.2013	27.12.03 16:39	
<input checked="" type="checkbox"/>		kacsub4	2178	<input type="radio"/>	Kacsub4 Kacsub4 ▾			kucera@solensoftware.cz	13.12.2013	13.12.03 14:58	
<input checked="" type="checkbox"/>		kacsub3	2177	<input type="radio"/>	Kacsub3 Kacsub3 ▾			kucera@solensoftware.cz	13.12.2013	13.12.03 14:58	
<input checked="" type="checkbox"/>		kacsub	2176	<input type="radio"/>	Kacsub2 Kacsub2 ▾			kucera@solensoftware.cz	13.12.2013	13.12.03 14:58	
<input checked="" type="checkbox"/>		kacsub	2175	<input type="radio"/>	Kacsub Kacsub ▾			kucera@solensoftware.cz	13.12.2013	13.12.03 14:55	
<input checked="" type="checkbox"/>		sauron	2165	<input type="radio"/>	Sauron Necromancer ▾			avtestc2@seznam.cz	30.9.2013	28.11.13 14:34	
<input checked="" type="checkbox"/>		mithrandir	2163	<input type="radio"/>	Gandalf the Grey ▾			avtestc2@seznam.cz	17.9.2013	10.12.13 14:12	
<input checked="" type="checkbox"/>		kacrec	2148	<input type="radio"/>	Romulus Felix ▾			avdemo@seznam.cz	26.5.2013	1.10.13 14:03	
<input checked="" type="checkbox"/>		finisv	2103	<input type="radio"/>	Finis Valorum ▾			avdemo@seznam.cz	24.5.2013	10.7.13 10:49	
<input checked="" type="checkbox"/>		karmes	2065	<input type="radio"/>	Karness Muur ▾			avdemo@seznam.cz	21.3.2013	7.0.13 16:55	

Nad zaškrťávacími políčky vidíme ikonky +/- – označit/odznačit vše. Naopak šipka pod políčky (➡) výběr zaškrtnutých uživatelů invertuje. (Toto je obecná vlastnost většiny seznamů Actavie.)

Nabízí se následující hromadné akce: „Confirm accounts“ (potvrdí registrované a dosud nepovolené účty, aktivuje také smazané nebo zablokovované účty), „Block accounts“, „Unblock accounts“, „Restore expired“ (tyto 2 se chovají velmi podobě jako akce „Confirm accounts“ – provedou nejen „svoji“ akci, ale zároveň aktivují i účty neaktivní z jiného důvodu), „Invite“ (odešle uživatelům uvítací e-mail), „Add role“, „Remove role“, „Merge“. Většina akcí je provedena na jeden klik, pouze práce s rolemi vyžaduje ještě dodatečný výběr a upřesnění.

## HROMADNÉ PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ ROLÍ

Akce „Add role“ vyvolá výběr sekce a rolí:

Add roles in the section root → Exemplis Discimus ▾

+/-	id	Name	ord	hesl	prof	aut.	rec.	sub.	invo	Comment
<input checked="" type="checkbox"/>	111	Author	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	112	Reviewer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	114	Subscriber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Journal subscriber

End of role validity:

Expiration:

Date can be entered in various formats:

- ❖ dd.mm.rrrr, dd-mm-rrrr, dd/mm/rrrr - Date for the nearest day
- ❖ rrrr-mm-dd, rrrr-mm-0d, rrrr/mm/0d - Date for the nearest day
- ❖ mm.rrrr, mm-mm-rrrr, mm/mm/rrrr - Last day of the month specified
- ❖ rrrr.mm, rrrr-mm, rrrr/mm - Last day of the month specified
- ❖ q, qrrr, qrrr-q, qrrr/q, kde q = (i,ii,iii,iv) - The last day of the specified quarter
- ❖ rrrr-q, rrrr-q, rrrr/q, kde q = (i,ii,iii,iv) - The last day of the specified quarter
- ❖ rrrr - The last day of the designated year
- ❖ q, kde q = (i,ii,iii,iv) - The last day specified in this quarter or next
- ❖ mm - Last day of the specified month of this year or next
- ❖ dd-mm, dd-mm, dd/mm - Given the specified day of the month this year or next

Obdobně probíhá i odebrání role (rolí). Všimněme si nadpisu nad tabulkou – v něm volíme, vůči jaké sekci webu bude role přidána. Každá sekce má definováno, jaké role v ní mají či naopak nemají smysl, seznam nabízených rolí je proto na výběru sekce přímo závislý. Pokud vám okno žádné role nenabízí, nejčastěji to je tím, že máte vybranou sekci, ve které žádná z rolí

nemá smysl. Přesněji to popsát nelze, každá instalace Actavie má role a sekce definované podle zvyklostí a zavedené „dělbě práce“...

## SLOUČENÍ ÚČTŮ, PODOBNÉ ÚČTY

Uživatelé se občas registrují opakováně, zpravidla proto, že zapomněli své přihlašovací údaje nebo na to, že se již dříve registrovali. Duplicitní účty v zásadě ničemu nevadí, pouze při vazbách na účetní programy mohou působit chaos. U malých instalací Actavie, kde uživatelů nebývá více než pár desítek, se s těmito funkcemi vůbec nemusíte setkat, nebývají ani dostupné.

Tyto případy řeší poslední hromadná akce – sloučení účtů („Merge“). To je možné pouze u uživatelů, pro operátory tato akce neproběhne (ani by neměla být potřeba).

Actavia může mít k jednomu účtu vázano více loginů (přihlašovací jméno + heslo).

„Podezřelé“ účty nám pomůže odhalit barevná ikonka před jménem – pokud je účet unikátní, je zelená (●), čím více uživatelů má stejně některé údaje (důležité jsou IČO, e-mail a jméno), tím víc přechází do červené (●). Po najetí myší na tuto ikonku se zobrazí orientační informace o podobnosti:

+/-	St.	Login ▲▼	Id ▲▼	X	Name ▲▼	Company ▲▼	Ext.ID ▲▼	Mail ▲▼	Reg. ▲▼	Last login ▲▼	Edit
□	✓	necromancer	2192	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	7.2.2014	7.2.04 12:27	...
□	✓	necrom	2191	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	7.2.2014	7.2.04 12:25	...
□	✓	sauron	2165	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	30.9.2013	31.1.14 16:14	...
<b>Informace</b>											
<b>Similar profiles</b>											
Found 0 accounts with the same identifiers. Found 2 with the same mail and 2 with a very similar name. Click to check the accounts!											
Selected items: Confirm accounts   Block accounts   Unblock accounts   Restore expired   Invite   Add role   Remove role   Merge											

S pomocí rychlého filtru (šipka ▼ za jménem uživatele) můžeme podobné účty snadno vyhledat (více viz výše kapitola „Seznamy podrobněji“).

Teď už jen zaškrtneme účty ke sloučení a ve sloupci X (v tabulce pátý) označíme ten, ke kterému mají být připojeny:

+/-	St.	Login ▲▼	Id ▲▼	X	Name ▲▼	Company ▲▼	Ext.ID ▲▼	Mail ▲▼	Reg. ▲▼	Last login ▲▼	Edit
□	✓	necrom	2182	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	2.1.2014	2.1.04 10:57	...
□	✓	necromancer	2181	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	2.1.2014	2.1.04 10:55	...
□	✓	sauron	2165	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	30.9.2013	28.11.13 14:34	...
Selected items: Confirm accounts   Block accounts   Unblock accounts   Restore expired   Invite   Add role   Remove role   Merge											

Po kliknutí na akci „Merge“ se zobrazí hlášení o výsledku a od té doby se v přehledu uživatelů u účtu, ke kterému byly ostatní připojeny, ukazuje ikonka – informuje o tom, že účet má více loginů:

+/-	St.	Login ▲▼	Id ▲▼	X	Name ▲▼	Company ▲▼	Ext.ID ▲▼	Mail ▲▼	Reg. ▲▼	Last login ▲▼	Edit
□	✓	sauron	2165	○	Sauron Necromancer			avtestcz@seznam.cz	30.9.2013	31.1.14 16:14	...

Téměř stejně probíhá sloučení při druhém možném způsobu – po kliknutí na ikonku podobnosti před jménem () vyskočí okno s podobnými účty:

### Merging accounts

Check the accounts you want to merge. Select main among them in the column X

#/.	ID/Log	Status	Name	X	Address(es)	E-mail/Phone.	ICO/VAT	Data	Ord.
	2192 necromancer	nor	Sauron Necromancer	<input type="radio"/>		aitestcz@seznam.cz		2014-02-07 12:27:18 2004-02-07 12:27:18	0-
	2191 necrom	nor	Sauron Necromancer	<input type="radio"/>		aitestcz@seznam.cz		2014-02-07 12:25:19 2004-02-07 12:25:19	0-
	2165 sauron	nor	Sauron Necromancer	<input type="radio"/>	Orodruin 5, 78962, Mordor	aitestcz@seznam.cz		2013-09-30 07:50:02 2014-01-31 16:14:12	0-

Column X allows you to mark exactly one user account - one to replace the other accounts selected in the first column. There will be a combination of data accounts, add addresses, logins will remain valid (if you do not remove unused logins option below).  
The meaning of numbers in a column Order: The first item shows the number of orders, the second number of items.

Confirmation:

Delete unused logins longer than a year (addresses and links to other data transfer)...

[Close](#) [Send](#)

Jediný rozdíl je ve spodní části okna, kde můžeme zatrhnout volbu, díky které se nepoužívané loginy během slučování smažou.

Na kartě uživatele vidíme, která uživatelská jména k němu teď náleží – všechna jsou funkční a je možné se přes ně k účtu přihlásit:

**Profile of User Sauron Necromancer** [Edit](#) [Close](#)



[send invitation](#)  
[change photo](#)  
[change password](#)

Default login: sauron  
e-mail: aitestcz@seznam.cz  


Orodruin 5  
78962 Mordor; CZ

reg./last log: 30.9.13/  
log./changes: 29  / 21 

roles no: 1  
 similar accounts: 0-2-0

**Internal note:** [edit](#)

• recenzent mává problém s dodržováním termínů

**Logins:** [Delete all unused longer than a year](#)

ID	Login	Status	IPEx.	Last login	Prev.login	Create	Edit
1	sauron	Default	0	2013-11-28 14:34:12	2013-11-28 09:46:44	2013-09-30 07:50:02	<a href="#">« Change password »</a>
2	necrom	« set default »	0	2004-01-02 10:57:23		2014-01-02 10:57:23	<a href="#">« remove »</a> <a href="#">« Change password »</a>
3	necromancer	« set default »	0	2004-01-02 10:55:56		2014-01-02 10:55:56	<a href="#">« remove »</a> <a href="#">« Change password »</a>

Můžeme změnit výchozí login a ostatní smazat – vždy to ale dělejte s ohledem na to, kdy naposledy uživatel daný login použil.

## MENUS – MENU

Nástroj „Menus“ umožňuje vytvářet a upravovat horní i postranní menu, a to včetně víceúrovňových rozbalovacích nabídek.

Po vstupu do modulu uvidíme přehled dostupných menu:

Available menus					
ID	Name	Menu	Class	state	Edit
1	Left Menu	↳	manually defined. menu	current status	ⓘ ⓘ
X	Top menu	↳	CSS3 Mega Menu	current status	ⓘ ⓘ
New item...					

Odtud můžeme vytvořit nové menu („New item...“) nebo upravit nastavení již existujícího (kliknutím na jméno menu nebo na ikonku ⓘ vpravo). K založení nového menu dochází zpravidla jen při nasazení aplikace do provozu, často to vyžaduje programátorská nastavení, takže většinou se menu tvoří už při implementaci. Výjimku tvoří systémy, které spravují více domén dynamicky – pak jsou definovány pouze typy menu a jejich tvorba je na správcích domén.

## POLOŽKY NABÍDEK

Mnohem častěji se setkáme s potřebou přidat nebo editovat jednotlivé položky menu – k nim se dostaneme přes šipku ➔ v tabulce přehledu:

Display main menu items										Edit
X	Lev	Ord.▲▼	Text ▲▼	▲	Section	Group	Rest.	Type	URL	Edit
-	1	1 :	Adminstration Administrace Administrácia	➤	root	operators	✓	url	/admin.php	◀ ⓘ
-	1	2 :	My Articles Moje Články Moje Články	-	root	users	✗	url	/revauthor.php?request=list	◀ ⓘ X ➤
-	1	3 :	My Reviews Mé recenze Moje recenzie	-	root	users	✗	url	/revviewer.php	◀ ⓘ X ➤
-	1	4 :	Manuscripts Rukopisy Rukopisy	-	root	operators	✗	url	/revarticles.php	◀ ⓘ X ➤
-	1	5 :	My Typo Články k úpravě Články na úpravu	-	root	operators	✗	url	/revarticles.typo.php	◀ ⓘ X ➤
-	1	6 :	Ahead Of Print Články před tiskem Články pred tlačou	-	root	-	✓	url	/corproofs.php	◀ ⓘ X ➤
-	1	7 :	Archive Archiv Archív	-	root	-	✓	spec.	/archive.php	◀ ⓘ X ➤
New item...										

Nejprve se podíváme na tvorbu nové položky:

**Create new menu item**

**Item description:**

- Text:**
- Hint:**
- Scope:**
- Section:**
- Rights:**

**Relation to article:**

No article is currently linked!

Do not select the article, create a new one

Choose the area:

**Rollback** **Send**

**Close**

## TEXT

První pole je určeno pro text, který se bude u položky zobrazovat. Důležité je, aby byl co nejvýstižnější a pokud možno stručný, jinak by mohlo dojít k nevhlednému rozdělení jedné položky na více řádků (to hrozí především u postranních menu). Např. text „About the Journal“ je stejně srozumitelný jako třeba „Informations about the Journal“ a zároveň je jeho délka poloviční...

Pokud pracujeme s vícejazyčným menu, vložíme jednotlivé jazykové varianty oddělené svislým páskem (|, klávesová zkratka na české klávesnici: pravý Alt+W). Přesné nastavení (dostupné jazyky a jejich pořadí) se u jednotlivých projektů liší, nejjednodušší je inspirovat se u již existujících položek.

Volitelně můžeme vyplnit druhé pole „Hint“, které slouží pro zobrazení krátkého (maximálně několik málo slov, může být i totožný s textem odkazu) nápodědného textu u položky (hodí se pouze pro hlavní odkazy bez podnabídek, jinak nemusí fungovat správně). Slouží také pro indexovací roboty a zlepšuje dohledatelnost pro internetové vyhledávače.

## ZOBRAZENÍ PODLE SEKCÍ A PRÁV

Další tři pole určují, kde (v jaké části webu – sekci) a komu (kterým uživatelům – podle jejich typu nebo práv) se bude položka zobrazovat. Jednotlivé volby lze různě kombinovat, i když zpravidla nebude potřeba komplikované nastavení.

V poli „Scope“ můžeme vyhradit přístup k položce jen některému typu návštěvníků. Ve stručnosti zmíníme hlavní typy seřazené podle jejich práv: nejvyšším je administrátor (smí spravovat operátory), následují operátoři

(typicky zaměstnanci zadavatele, redakční týmy časopisů apod.; smí spravovat běžné uživatele), uživatelé (mohou se do systému registrovat sami, např. autoři, zákazníci e-shopu) a nobody (nepřihlášený návštěvník webu). Platí zde pravidlo, že všechny vyšší role mají zároveň přístup i k položkám, které vidí nižší. Takže např. pokud bude v poli vybrán „Scope“ „users“, odkaz v menu uvidí nejen přímo uživatelé, ale také operátoři a administrátoři, naopak nepřihlášeným návštěvníkům (nobody) zůstane skrytý.

V poli „Section“ nastavíme, v jaké části webu (sekci) se položka zobrazí. Sekce obvykle reprezentují logické celky webu – typicky např. Infostránky nebo oblast, kam má přístup určitý typ uživatelů, zde můžeme vybírat i z jednotlivých časopisů (pokud jich z jednoho místa spravujeme více).

Pole „Rights“ pak umožňuje ještě více zpřesnit zacílení a zobrazit odkaz pouze uživatelům, kteří mají určité právo (povolení provádět v systému nějakou činnost).

Problematika týkající se uživatelů, jejich typů, rolí a práv je popsána v kapitole „Systém práv a uživatelů“.

## VAZBA NA STRÁNKU

Následující oblast formuláře umožňuje určit, kam bude nový odkaz v menu směřovat – lze vybrat již existující stránku v systému, zadat libovolnou URL, nebo založit nový článek, který bude na položku navázán.

Pokud zaškrtneme volbu „Do not select the article, create a new one“, tak se při vytvoření položky automaticky založí také nový prázdný článek (zařazený do Infostránek a pojmenovaný stejně jako text odkazu) a hned se na ni naváže. My pak musíme doplnit obsah a nastavení článku – tomu se podrobně věnuje manuál „Tvorba obsahu“. Takový postup ale není vhodný hned ze dvou důvodů: nemůžeme totiž vybrat sekci, do které bude článek zařazen (nelze ji jednoduše změnit), a především se na webu může zobrazovat nová položka menu směřující na rozpracovanou stránku. Správný postup je tedy nejprve článek vytvořit a až potom založit novou položku menu a článek na ni navázat.

Jestliže ve výběrovém poli zvolíme možnost „any URL“, objeví se další 3 políčka, kde upřesníme nastavení:

The screenshot shows a dialog box titled "Relation to article:". Inside, there's a message "No article is currently linked!". Below it is a checkbox labeled "Do not select the article, create a new one". Underneath is a section "Choose the area:" with a dropdown menu set to "any URL". There are also fields for "Link:" (set to "plain url") and "Url type:" (set to "plain url"). At the bottom is a "Parameters:" field.

„Link“ je vlastní URL adresa, kam bude položka proklikávat. Zpravidla budeme zadávat odkaz na vlastní web, takže postačí napsat adresu bez domény –

začít lomítkem a za něj doplnit příslušnou cestu ke stránce (např. pokud vytváříme menu na webu <http://www.exemplis.cz> a položku chceme směrovat na stránku <http://www.exemplis.cz/artkey/archive.php>, tak do pole „Link“ stačí zadat: /artkey/archive.php). Jestliže má odkaz vést na jiný web, musí být adresa kompletní (včetně počátečního „<http://>“).

Jako „URL type“ použijeme nejčastěji „plain URL“. Volba „under constr.“ zajistí, že jakákoliv zadaná URL se neuloží a odkaz bude směrovat na oznámení, že stránka se zatím připravuje a není tedy dostupná. Tomu bychom se obecně měli vyhýbat – není dobrou vizitkou provozovatele webu, pokud zde má nefunkční odkazy.

Zbývající dvě volby („parametric URL“, „special link“) souvisejí s následujícím polem „Parameters“ a společně dovolují vyvolat speciální chování (to je závislé na programátorském nastavení jednotlivých projektů), jednoznačný popis neexistuje – tyto položky systému říkají: „sem načti seznam toho či onoho“.

Pokud vkládáme do menu odkaz mimo domovský web, budeme obvykle chtít stránku otevřít v nové záložce prohlížeče. Takové chování vyvolá parametr „#BLANK“, který je možné kombinovat s libovolnou URL adresou.

## VZHLED



Pokud definujeme položku menu se stylem CSS3 Mega Menu, je k dispozici ještě jedna oblast formuláře pro nastavení dalších podrobností zobrazení (jak se bude položka zalamovat a kolik sloupců bude obsahovat), můžeme zde také zadat HTML kód, kterým bude rozbalovací položka začínat. I tato část se u jednotlivých projektů může lišit. Mega Menu jde zalamovat do více sloupců, většinou jde opět o programátorské záležitosti, které nastavujeme při implementaci.

Po vyplnění všech potřebných údajů a odeslání formuláře ohlásí systém úspěšné vložení a znova zobrazí přehled aktuálních položek menu. U všech je možné měnit pořadí (ikonky ve 3. sloupci „Ord.“), upravovat je (kliknutím na jejich text nebo na ikonku ⓘ ve sloupci „Edit“) či vytvářet podmenu (▶).

Při zakládání a úpravě položek podmenu postupujeme stejně, jak jsme právě popsali. Pokud položka již podmenu má, objevuje se ve sloupci vpravo od „Textu“ ikonka ➤ (přes ni se k položkám podmenu dostaneme).

## DETALLNÍ NASTAVENÍ PRÁV

X	Lev.	Ord. <sup>▲▼</sup>	Text <sup>▲▼</sup>	Section	Group	Rest.	Type	URL	Edit
-	1	1:	Administration Administrace Administrácia	>	root	operators	<input checked="" type="checkbox"/>	/admin.php	
-	1	2:	My Articles Mojí články Moje články	-	root	users	<input checked="" type="checkbox"/>	/revauthor.php?request=list	
-	1	3:	My Reviews Mé recenze Moje recenzie	-	root	users	<input checked="" type="checkbox"/>	/reviewer.php	
-	1	4:	Manuscripts Rukopisy Rukopisy	-			<input checked="" type="checkbox"/>	/revarticles.php	
-	1	5:	My Typo Články k úpravě Články na úpravu	-			<input checked="" type="checkbox"/>	/revarticlesetypo.php	
-	1	6:	Ahead Of Print Články pred tiskom Články pred tlačou	-			<input checked="" type="checkbox"/>	/corproofs.php	
-	1	7:	Archive Archiv Archív	-			<input checked="" type="checkbox"/>	/archive.php	
Rights restrictions									
Item is restricted by detailed rights settings...									
-				-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	spec...	

Povšimněme si ještě jedné volby dostupné z přehledu položek: ve sloupci „Rest.“ se zobrazují ikonky, které signalizují úroveň nastavení práv. Tudy se dostaneme do formuláře, kde můžeme nastavit práva pro položku podrobně; jedná se o rozšíření volby „Rights“ z formuláře definice položky, se kterým jsme se seznámili výše, jednotlivá práva zde můžeme kombinovat:

**Detailed rights setting**

**i** You can set detailed access to menu items. It can be very dangerous unless you know exactly what you are doing. Setting controls only hide/display the menu, you can not get out of the necessary rights policy of the bound module.

<input type="checkbox"/> See review process (Rada)	<input type="checkbox"/> Editor (delegated article mgmt.) (Edit)	<input type="checkbox"/> Manage users (Uziv)
<input type="checkbox"/> Manage short messages (KrZp)	<input type="checkbox"/> Confirm payment (Payc)	<input type="checkbox"/> Administer orders (OrdA)
<input type="checkbox"/> Manage reviews (Rdkt)	<input checked="" type="checkbox"/> Process typography (Typo)	<input type="checkbox"/> Manage menu (Cian)
<input type="checkbox"/> Galleries administrator (GalA)	<input type="checkbox"/> Manage journals (Csop)	<input type="checkbox"/> Manage operators (Oper)
<input type="checkbox"/> Citation DBs administrator (CtDB)	<input type="checkbox"/> Change usr passwords (Hesl)	

Pro správné nastavení musíte znát detailní práva pro daný projekt. Lze tak naklikat, jakým uživatelům (nezávisle na rolích) se položka menu zobrazí.

Ve chvíli, kdy jsme spokojeni s provedenými úpravami menu, musíme ještě přegenerovat cache, aby se změny projevily na webu. Toho dosáhneme kliknutím na červeně zvýrazněný nápis v tabulce, využít můžeme také ikonku zcela vpravo:

ID	Name	Menu	Class	state	Edit
1	Left Menu	↳ manually defined. menu		REGENERATE CACHE!!!	
X	Top menu	↳ CSS3 Mega Menu		current status	regenerate cache...

A na závěr poznámka k mazání: to je možné pouze u položek, na které není vázáno žádné podmenu. Obdobné pravidlo platí také pro celé menu – smazat lze jen prázdné.

## SPRÁVA E-MAILŮ

Systém Actavia rozesílá spousty e-mailů, jejich prostřednictvím jsou uživatelé i operátoři průběžně informováni o všech důležitých událostech, které se jich týkají.

Texty a nastavení všech e-mailů systému může upravit administrátor v konfigurátoru, který je k dispozici na stránce /mailconf.php (je dostupný také z hlavního administračního rozhraní pod nabídkou „System“).

E-maily mohou být uvnitř různě kódované. Nejstarším formátem je prostý text – text bez barviček, velikostí, tučných písmen či odkazů. Ten přečtu všechny e-mailové programy – i ty úplně nejstarší. Dnes se převážně používá HTML formát – ten už umí písmenka i formátovat. Actavia posílá e-maily v obou formátech současně – i staré programy pro čtení e-mailů pak dostanou čitelný text. Šablony e-mailů jsou navrženy tak, aby z nich Actavia mohla vytvořit oba formáty, v této kapitole se je naučíme měnit.

### PŘEHLED

The screenshot shows the 'E-mail configuration' interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of the 'Review subsystem' containing various categories like 'Author e-mails', 'Editorial board e-mails', 'Reviewer e-mails', etc. The main area is titled 'Template editation, language EN: Manuscript accepted'. It contains a text editor with code snippets for different parts of the email template. A sidebar on the right lists 'Available variables' such as MAIL\_APPNAME, magName, magUrl, comment, uname, raid, articleName, term, hash, enclosed\_info, and Conclusion. At the bottom, there are 'Rollback' and 'Change' buttons.

Základním orientačním prvkem je strom v levé části stránky, bývají zde všechny šablony dostupné v systému (často i v případě, že jsou některé moduly neaktivní).

Šablony jsou sdružené do několika skupin, které se převážně kryjí s moduly systému, kde jsou nějaké informační e-maily potřebné. „Review subsystem“ obsahuje zprávy, které se posílají jednotlivým účastníkům (autorům, recenzentům, typografovi a redakční radě) v průběhu recenzního řízení. „Journals“ sdružují oznámení o vydání nového čísla nebo článku a také e-

maily související s předplatným. „User module“ nabízí šablony spojené s registrací, změnou či ztrátou hesla a s přidělováním rolí. „Orders“ obsahují všechny e-maily používané v e-shopu i obecnější upozornění zákazníka na změnu v objednávce. Ze zbývajících stojí za pozornost ještě skupina „Universal“, kde najdeme šablony umožňující konfiguraci sdílených částí, jako jsou záhlaví (styly) a zápatí; jsou vkládány do ostatních e-mailů.

Pohled na každou šablonu zahrnuje několik záložek: konfigurace, jazykové varianty (angličtina, čeština, slovenština, zde určíme vlastní obsah e-mailu) a HTML a textová verze (v těchto 2 posledních žádné úpravy neprovádíme, slouží pro kontrolu).

## KONFIGURACE


The screenshot shows a configuration interface for a template variable named "Payment required". The interface includes tabs for Config, Edit EN, Edit CZ, Edit SK, HTML, and Text. The Config tab is selected. The "Names" field contains "Payment required|Očekávaná platba|Očekávaná platba". The "Comments" field contains "Payment required|Očekávaná platba|Očekávaná platba". The "Variables" field lists several variables: amount {price with VAT|cena včetně DPH}, varsymbol {variable symbol|variabilní symbol}, bank {bank|banka}, bank\_owner {owner of bank account|majitel čísla účtu}, bank\_account {bank account|číslo účtu}, and bank\_swift {SWIFT code}. Below these fields are dropdown menus for "Active" (Yes), "Read-Only" (No), "Archive copy" (Yes), "Reply to the operator" (Yes), and "Operator as sender" (Yes). At the bottom are "Rollback" and "Change" buttons.

Záložka „Config“ umožňuje obecné nastavení – zde mimo jiné určíme, zda se má posílat kopie na archivní e-mailovou adresu, kdo bude odesílatelem atd. Každé formulářové pole má nápovědu, která popisuje jeho účel.

My si povšimneme pole „Variables“, kde jsou zadány proměnné specifické pro šablonu – ty se (společně se zděděnými) vypisují ve sloupci na pravé straně stránky (můžeme vidět na úvodním obrázku tohoto manuálu). Díky jejich použití mohou být šablony univerzální a zároveň dovolují vkládat údaje, které se v jednotlivých e-mailech liší – tak např. do zprávy pro autora oznamující přijetí jeho článku bude díky použití proměnných vloženo správné jméno časopisu, číslo a jméno článku, komentář redaktora i tzv. „autorský odkaz“ pro přímý vstup autora do systému.

Proměnné se dědí směrem dolů po větvích stromu. V následujícím poli formuláře se naopak dají některé zděděné proměnné zablokovat.

Záložka „Config“ je jako jediná dostupná také pro skupiny e-mailů (složky ve stromu vlevo):



Nabízí se zde jen 4 formulářová pole, kromě 2 popisných polí zde vidíme i „Variables“ a blokování proměnných – obojí se přenáší na všechny podřazené šablony. Pokud jde o nejvyšší skupinu v hierarchii, tak chybí i možnost blokovat proměnné – nedává smysl, není co blokovat.

## JAZYKOVÉ VARIANTY ŠABLON

Vlastní obsah a formátování e-mailů zadáváme ve 3 záložkách editace pro angličtinu, češtinu a slovenštinu (časem možná více jazyků).

Template editation, language EN: Manuscript accepted

Mail template:

E-mail subject - required, without diacritics

\$MAIL\_APPNAME\$ - art.no. \$rajd\$: Manuscript accepted, closed

```
$INCLUDE[uni-sha-styles]$  
Statement of editorial board: Manuscript accepted  
###  
$Conclusion$  
***  
The Editorial Board of $magName$ has accepted the manuscript "$articleName$". We hereby inform you.  
===[[$magUrl$/revauthor.php?identification=$hash$&request=status]To see the manuscript status <CLICK HERE>.]]  
***  
$magName$  
***  
Note:>>>  
$comment$<<<  
E-mail was generated by the system automatically.  
  
The review cycle of this manuscript has been hereby closed. The Editorial Board thank you for your cooperation.  
$enclosed_info$  
$INCLUDE[uni-sha-footerlong]$
```

Field content is in html format

Rollback Change

Zde lze využít řadu definovaných proměnných (více o nich viz výše), které se před odesláním e-mailu nahradí aktuální hodnotou (v šabloně začínají i končí znakem \$). K formátování slouží značky Actavia textového formátu (ten je podrobně popsán v manuálu „Tvorba obsahu“ v podkapitole „Zvýraznění, indexy“ a dále).

## HTML A TEXTOVÁ VERZE

Poslední 2 záložky nám ukáží, jak se zadaná šablona převede na HTML a textovou verzi. Můžeme si zde ověřit, zda jsme správně použili formátování a proměnné (ty jsou zde napevno předvyplněné náhodnými daty, neobsahují reálné údaje – aktuální data se do proměnných doplní až při poslání e-mailu z aplikace).

Preview of HTML version: Manuscript accepted Ell

```
<h1>Statement of editorial board: Manuscript accepted</h1>
<h2>Conclusion: the Editorial Board return the manuscript for defining it more precisely</h2>
<h3>The Editorial Board of Exemplis Discimus has accepted the manuscript "Sed a mi ullamcorper, convallis ligula eget, tempus diam. Integer ultrices erat ac tempus venenatis." We hereby inform you.</h3>
<h2><a href="http://exemplis.solensoftware.cz/revauthor.php?identification=A1B2C3D4E5F6&request=status">To see the manuscript status </a></h2>
<hr>
<h2>Exemplis Discimus</h2>
<h3>Note:</h3>
<div id="cmt">
Pellentesque a lorem nibh. Fusce dignissim urna eu ante mollis dapibus. Cras elementum pellentesque felis, quis congue elit bibendum quis.
```

Naprostá většina e-mailových klientů v současnosti zprávy ve formátu HTML přijme a zobrazí správně. Pro ty, které to nezvládnou, je připravena i čistě textová verze – je ochuzena o formátování a např. odkazy v ní nejsou

„klikací“, ale jinak obsahuje stejné informace. Náhled textové verze Vám také umožní pohodlnější kontrolu zprávy, pokud neovládáte jazyk HTML.

