

## 公司概況資料表

以下資料由大東電業廠股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- 認購相關資訊
- 公司簡介
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 最近三年度財務比率

公司名稱：大東電業廠股份有限公司 (股票代號：1623)

董事長	林志明
總經理	陳正男
資本額	新臺幣 600,000,000 元
輔導推薦證券商	國泰綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	國泰綜合證券股份有限公司 陳昱瑞 (02)2326-9828
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

### 輔導推薦證券商認購大東電業廠股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦	協辦
	國泰綜合證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
認購日期	113年5月23日、113年5月27日		
認購股數(股)	2,300,000	100,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	3.83%	0.17%	0.17%
認購價格	新台幣71.8元/股		
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析		

常用之股票評價方法主要包括：

(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。

(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

(3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，其中成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量無法精確掌握，且加權平均資金成本更無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。而該公司屬獲利穩定之產業，故本次輔導推薦證券商認購大東電業股份有限公司(以下簡稱大東電或該公司)股票，僅就市場法之本益比法作為評估基準。

該公司目前主要從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程，故該公司登錄興櫃之產業類別為「電器電纜業」，經參酌目前國內上市同業資料，未有與該公司從事完全相同業務之同業，考量所經營業務及營運模式等條件後，選擇與該公司營運模式較為相近者：合機(上市公司，股票代碼：1618)主要從事電線電纜之相關製造加工及買賣業務；華榮(上市公司，股票代號：1608)主係從事各種電線電纜及銅製品等之加工、製造、銷售及施工等；大亞(上市公司，股票代號：1609)為國內知名漆包線及電力電纜製造商。茲將前述採樣同業、上市電器電纜業股之最近三個月(113年2月~113年4月)之本益比列示如下：

單位：倍

公司 \ 月份	113年2月	113年3月	113年4月	最近三個月平均
1618合機	19.88	19.60	24.23	21.24
1608華榮	10.97	11.68	16.35	13.00
1609大亞	9.15	10.18	14.10	11.14
電器電纜類-上市	20.99	21.62	23.03	21.88

資料來源：臺灣證券交易所股份有限公司。

依上表資訊，該公司採樣同業及上市電器電纜業類股最近三個月(113年2月~113年4月)之平均本益比區間介於11.14~21.88倍之間。考量興櫃市場流動性風險，以八折計算後本益比在8.91~17.50倍之間。該公司112年度經會計師查核簽證之合併財務報告之稅後淨利為406,487千元，以預計登錄興櫃掛牌股數60,000千股計算，每股盈餘6.77元為計算基礎，依上述本益比區間為參考依據，設算該公司股價介於60.32元~118.48元間。

綜上所述，考量本益比法評價之每股參考股價區間為60.32元~118.48元，另經參酌大東電經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之狀況，並考量總體經濟環境因素後，本輔導推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格為71.8元，尚屬合理。

## 公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

### 一、公司介紹

大東電業設立於民國51年7月16日，係專業化的電線電纜廠，獲經濟部檢驗局核定為甲等品管工廠及工業局一級製造廠，主要產品包含橡膠電纜、裸銅絞線、PVC絕緣電線/電纜及特高壓電力電纜等，均為獲得中央標準局核准使用正字標記及國外UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等多項認證之優良產品，深受台電公司與跨國能源大廠的肯定。

大東電始終致力於電纜專業領域持續鑽研，在面對台電推出的十年強化電網韌性建設計畫，大東電為目前國內少數取得台電345KV電纜投標資格之廠商之一，面對政府相關建設等投標需求，相較同業具有一定的競爭實力，是未來的重點成長動能。此外，在追求永續經營及獲利的同時，亦重視發展永續環境，大東電將產品質量控制及環保理念融入到公司的日常運作中，為打造更好的未來而盡一份心力。

### 二、歷史沿革

年度	重要紀事
51年	●大東電設立。
59年	●遷廠於桃園八德鄉。
67年	●取得中央標準局正字標記，檢驗局品管分等為甲等工廠。
68年	●設立CCV蒸氣加硫製造裝置。
69年	●設立HCV蒸氣加硫製造裝置，同年工廠評定為一級廠，開始承製火工處EPRN電纜及國營事業單位電力電纜。
70年	●通過台電25KV交連PE-PVC電力電纜定型試驗。
71年	●通過台電核能品質處EPRN定型試驗。
72年	●設立高壓乾式氮氣加硫製造裝置。
73年	●通過台電15kV交連PE風雨線之定型試驗。
74年	●通過UL & CSA定型合格。
80年	●取得日本PSE MARK產品認證。
81年	●資本額增至一億九仟九百萬元。同年設立楊梅廠。
82年	●取得橡膠線歐洲九國產品認證及SAA產品認證。
83年	●楊梅廠設立，投資設立69/161kV電力電纜設備。
84年	●楊梅廠遷廠完成正式生產。
85年	●資本額增至六億元。69/161kV電力電纜進行試作測試。
86年	●取得商檢局ISO 9001品質認證登錄。
88年	●資本額增至新臺幣630,000,000元。
90年	●通過台電69/161kV交連PE電力電纜定型試驗。
91年	●取得標準檢驗局產品型式登錄。

	●通過台電 69/161kV 循環老化定型試驗。
96 年	●通過捷運系統資料審查合格。 ●申請標準檢驗局 600V 聚氯乙稀絕緣及被覆電纜 CNS3301。
97 年	●通過台電 25kV 交連 PE 風雨線定型試驗。 ●取得日本 PSE VCT、VCTF 認證。
98 年	●通過台電 PVC 鋁風雨線定型試驗。 ●通過標準檢驗局遮蔽型控制電纜 CNS12726 ●通過標準檢驗局控制電纜 CNS4898。 ●取得日本 PSE HHFF、NNFF、2PNCT 認證。 ●取得大陸 3C YZW、YCW、YZ 認證。
99 年	●通過標準檢驗局裸軟銅單線 CNS1364。
101 年	●通過台電 69kV 防白蟻電纜認證。
102 年	●取得消防署耐燃耐熱產品型式登錄。 ●取得 ABS 產品認證。
104 年	●取得日本 PSE EM-LMFC 認證。 ●通過台電 345kV 交連 PE 電纜定型試驗。
106 年	●取得荷蘭 KEMA 110kV 產品認證。 ●取得新加坡 TUV 產品認證。
109 年	●取得美國 MSHA 產品認證。
110 年	●獲中小企業加速投資行動方案導入自動化生產設備及整合系統服務。
112 年	●再度通過中小企業加速投資行動方案。

### 三、經營理念

大東電專精在電線電纜技術，以穩健經營且嚴守品質的企業精神，努力不懈地致力於高規格電纜業的發展。深知人類文明的創造開展離不開電力的供應，因此持續鑽研於高品質的電纜技術突破以確保電力供應能夠持續不中斷。

自成立以來，一直以生產品質優良品為最高原則，大東電的品質管制制度都是以最嚴謹態度執行每一項產品之檢驗，無論是原物料進廠檢驗，或是半成品、成品之檢驗，均能依據各類規範一一詳加檢驗，且已購買新型檢驗機台進行更精確、確實、數據化的檢驗，以落實國際檢驗標準確實執行。一向以保持各種產品質量穩定為首要工作，取得各國產品認證，在整個生產過程中，已確實掌握品質控制程序，以確保產品保證為首要目標。

### 四、未來展望

目前全臺電網係以三條 345kV 主幹道融通南北電力，雖然這樣的電網設計傳輸效率高，但發生事故時的相對風險亦較高，畢竟只要其中一條發生意外狀況，則包含在主幹道下的各支線都會受影響，因此為因應用電量持續的增加及能源轉型的必要發展，台電提出強化電網韌性建設計畫，預計花費十年，投入總預算 5,645 億元，除了將舊有線路持續汰舊換新外，將電力網絡從根本的結構改變，以期分散電網，透過汰舊換新擴充電網容量，及新建不同幹道進入大型負載中心釋放主幹道的容量，減少跨區供電緩解主幹道壅塞情況，提升融通能力，並且當輸送電力不再需要全數經過南北幹線，也能減少電網負擔、降低電力耗損。該項計畫因將使用大量不同規格的電力電纜，預期電力電纜產業成長可期。

**主要業務項目：**

主要係從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程。

**公司所屬產業之上、中、下游結構圖：**



我國電力電纜業產業發展成熟，主要為重資本行業，上游提供製造電力電纜等產品的原材料，主要分為導體、絕緣體及被覆體等，導體主要有銅、鋁等，又以銅為大宗，約占總原料成本50%以上；絕緣體主要分為橡膠、聚乙烯(PE)及聚氯乙烯(PVC)等化工材料為主，經化學鍵交連後之交連聚乙烯(XLPE)，因絕緣佳、耐熱性佳且故障率低等，為目前主要輸配電線路使用之電力電纜；被覆體則多以橡膠及聚氯乙烯(PVC)等化工材料為主。中游生產製造，從導體加工開始，在導體外圍一層層的加上絕緣體及被覆體等，而電線電纜生產難度在於無法透過重新組裝更換缺失，而是層層相扣，因此對生產流程及設備有較大的要求。

以電力電纜而言，主要終端客戶為台電，產品銷售至台電需要通過台電認證，因電纜產品生產特性，結構越複雜，需疊加的層次就越多，也就越難製成，因此為追求較高毛利，一般生產製造業者多會追求生產高階產品，如161kV及345kV電纜，惟目前以上兩種電纜通過台電認證的家數不多，345kV電纜更是只有4家，其中便包含大東電。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額 (千元)	佔總營收 比重(%)
特高壓		適用於 69KV、161KV 及台灣最高規格之345KV 三相三線制、60Hz、中性點非有效接地之地下輸電線路，以交連聚乙烯(Cross-linked Polyethylene)為絕緣體、銅線為遮蔽、聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)為被覆體之單心銅導體電力電纜。	1,511,886	35.86
中壓		分為中性點接地與非接地。	769,114	18.24

低壓		<p>適用於輸配電系統用，以交連聚乙烯（XLPE）為絕緣體，聚氯乙烯（PVC）為被覆體之電力電纜，正常使用時導體連續使用溫度可達90°C，緊急時可達130°C（連續12個月內不得超過3次，平均每次不超過36小時），短路時可達250°C（最大短路時間5秒）。</p>	468,249	11.11
橡膠		<p>主要用於戶外各種電器設備、電動工具移動式電器機械設備等。</p>	866,030	20.54
其他		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通信、電氣機械、橡膠電纜、電力線纜及各種家用電器之導線。</li> <li>• 電纜工程安裝。</li> <li>• 太陽能系統發電，環保與節約能源使用。</li> </ul>	601,017	14.25
合 計			4,216,296	100.00

TOP ^

### 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年度 (註1)	109年度 (註1)	110年度 (註2)	111年度 (註2)	112年度 (註2)	113年截至4月份止 (自結數)(註3)
營業收入		2,000,815	1,000,701	2,233,989	3,895,534	4,216,296	1,815,573
營業毛利		158,764	126,367	194,722	383,357	646,273	387,332
毛利率(%)		7.93%	12.62%	8.72%	9.84%	15.33%	21.33%
營業外收入及支出		(14,515)	56,691	38,357	(53,374)	11,106	13,939
稅前損益		55,459	78,238	92,721	201,016	500,906	348,802
稅後損益		40,057	72,539	54,117	91,673	408,951	279,042
每股盈餘(元)		3.34	6.04	1.81	2.99	12.17	4.65
股利發放	現金股利(元)	3.00	41.83	-	26.67	3.00	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	15.00	-	-	-

註1：108~109年度經會計師查核簽證，係採用我國企業會計準則編。

註2：110~112年度經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

### 最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年度 (註1)	109年度 (註1)	110年度 (註2)	111年度 (註2)	112年度 (註2)
流動資產		1,502,520	1,827,835	2,912,265	3,551,740	4,041,528
不動產、廠房及設備		708,419	700,810	608,196	596,244	679,312
無形資產		-	-	2,069	12,510	12,274
其他資產		708,328	830,885	572,046	618,886	638,216
資產總額		2,919,267	3,359,530	4,094,576	4,779,380	5,371,330
流動負債	分配前	1,115,921	1,424,434	2,516,440	3,059,950	3,238,267
	分配後	1,151,972	1,926,434	2,516,440	3,859,950	3,399,247
長期負債		155,833	171,667	383,515	338,979	488,264
其他負債		16,664	18,754	30,917	158,310	154,433
負債總額	分配前	1,288,418	1,614,855	2,930,872	3,557,239	3,880,964
	分配後	1,324,439	2,116,855	2,930,872	4,357,239	4,041,944
股本	分配前	120,000	120,000	120,000	300,000	536,600
	分配後	120,000	120,000	300,000	300,000	536,600
資本公積		-	-	-	-	362,382
保留盈餘	分配前	1,558,448	1,594,937	1,027,603	940,589	549,082
	分配後	1,522,397	1,092,937	847,603	140,589	388,102
其他權益		(47,599)	29,738	11,667	15,103	42,302
共同控制下後手權益		-	-	-	(33,551)	-
非控制權益		-	-	4,434	-	-
股東權益總額	分配前	1,630,849	1,744,675	1,163,704	1,222,141	1,490,366
	分配後	1,594,798	1,242,675	1,163,704	422,141	1,329,386

註1：108~109年度經會計師查核簽證，係採用我國企業會計準則編。

註2：110~112年度經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編。

TOP ^

### 最近三年度財務比率

年度		110年度	111年度	112年度
項目				
財務比率	毛利率(%)	8.72	9.84	15.33
	流動比率(%)	115.73	116.07	124.81
	應收帳款天數(天)	64.19	62.65	72.41
	存貨週轉天數(天)	204.08	144.96	150.51
	負債比率(%)	71.58	74.43	72.25

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)