

PAQUETE DE SERVICIOS INICIALES MÍNIMOS PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Manual de trabajo interinstitucional sobre salud reproductiva en escenarios humanitarios iawg.net/IAFM

OBJETIVO 2: PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL

Y RESPONDER A LAS NECESIDADES

DE LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES:

Trabajar con otros grupos, especialmente con el subgrupo de protección o de violencia de

género, para establecer medidas preventivas a nivel comunitario, local y de distrito, incluidos

centros de salud, a fin de proteger de la violencia sexual a las poblaciones afectadas, en

Poner a disposición de las personas sobrevivientes de violencia sexual atención clínica y

Establecer espacios confidenciales y seguros dentro de los establecimientos de salud para

OBJETIVO 1: GARANTIZAR QUE EL SECTOR/ GRUPO DE SALUD IDENTIFIQUE UNA ORGANIZACIÓN QUE LIDERE LA IMPLEMENTACIÓN

- Designa a un coordinador de SSR para que brinde apoyo técnico y
- Organiza reuniones periódicas con todos los actores interesados para facilitar una acción coordinada que asegure la implementación del
- Informa al grupo de salud, al subgrupo de VG y/o a las reuniones de implementación del PSIM.
- En conjunto con los mecanismos de coordinación de salud/VG/VIH. asegura el mapeo y análisis de los servicios de SSR existentes.
- Comparte información sobre la disponibilidad de servicios y productos
- Asegura que la comunidad esté informada de la disponibilidad y la ubicación de los servicios de salud reproductiva.

OBJETIVO

PREVENIR LA MORTALIDAD.

MORBILIDAD Y

DISCAPACIDAD EN

POBLACIONES AFECTADAS

POR CRISIS

DEL PSIM. LA ORGANIZACIÓN LÍDER EN SSR:

- operativo a todos los organismos que prestan servicios de salud.
- coordinación nacional de VIH sobre cualquier asunto relacionado con la

recibir y proporcionar a las personas sobrevivientes de violencia sexual atención clínica adecuada v derivación a otros establecimientos

particular a mujeres y niñas.

derivación a otros servicios de apoyo.

OBJETIVO 3: PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH Y DE OTRAS ETS Y REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD **DEBIDO A ESTAS ENFERMEDADES:**

- Establecer el uso seguro y racional de las transfusiones de sangre.
- Asegurar la aplicación de las precauciones estándares.
- Garantizar la disponibilidad de preservativos masculinos lubricados gratuitamente v. cuando proceda (p. ej., si ya los utiliza la población), garantizar el suministro de preservativos femeninos.
- Apoyar el suministro de antirretrovirales (ARV) para continuar el tratamiento de las personas que estaban inscritas en un programa de terapia antirretroviral (TAR) antes de la emergencia, incluidas las mujeres que estaban inscritas en programas de prevención de la transmisión materno-infantil.
- Proveer PPE a las sobrevivientes de violencia sexual según sea apropiado y por exposición
- Apoyar el suministro de profilaxis con cotrimoxazol para las infecciones oportunistas en pacientes que se ha descubierto que tienen VIH o que ya han sido diagnosticados con el virus.
- Asegurar la disponibilidad en los establecimientos de salud del diagnóstico sindrómico y el tratamiento de las ETS.

Precauciones estándares complementarias de los botiquines 2, 4, 6, 8, 9, 11

OBJETIVO 5: PREVENIR EMBARAZOS NO DESEADOS:

OBJETIVO 6: PLANIFICAR

QUE LOS SERVICIOS DE SSR

INTEGRALES FORMEN PARTE DE

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA

SALUD TAN PRONTO COMO SEA

POSIBLE. TRABAJAR CON LOS

SOCIOS DEL SECTOR/GRUPO DE

SALUD PARA ABORDAR LOS SEIS

ELEMENTOS CENTRALES DEL

SISTEMA DE SALUD:

Sistema de información sanitaria

Prestación de servicios

Gobernanza y liderazgo

Personal de salud

Material médico

Financiamiento

- · Asegurar la disponibilidad de una gama de métodos anticonceptivos de acción prolongada reversibles y de acción corta (incluidos preservativos masculinos y femeninos, donde ya se usan, y anticoncepción de emergencia) en los establecimientos de atención de salud primaria a fin de satisfacer la demanda.
- Proporcionar información, incluidos los materiales informativos, educativos y de comunicación existentes, y consejería anticonceptiva que enfatice la elección informada y el consentimiento, la eficacia, la privacidad y la confidencialidad del cliente, la equidad y la no discriminación.
- Asegurarse de que la comunidad esté consciente de la disponibilidad de anticonceptivos para mujeres, adolescentes v hombres.

Bot.

OBJETIVO 4: PREVENIR EL EXCESO DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL:

- Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de parto higiénico y seguro, de atención neonatal esencial y de atención obstétrica y neonatal de emergencia (AONE) que pueden salvar vidas, incluido lo siguiente:
- o A nivel de los hospitales que reciben derivaciones: personal médico capacitado y suministros para la gestión de la atención obstétrica y neonatal de emergencia integral (AONEI).
- o A nivel de los establecimientos de salud: asistentes de parto calificados y suministros para partos vaginales y prestación de atención obstétrica y neonatal de emergencia básica (AONEB).
- o A nivel comunitario: suministro de información a la comunidad sobre la disponibilidad de servicios de parto seguro y de AONE, y sobre la importancia de buscar atención en centros de salud. Se deben proporcionar botiquines de parto en condiciones higiénicas a las mujeres visiblemente embarazadas y a las parteras para promover partos higiénicos en el hogar en los casos en que no sea posible el acceso a un centro de salud.
- Establecer un sistema de derivación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para posibilitar el transporte y la comunicación entre la comunidad. el centro de salud y el hospital.
- Asegurar la disponibilidad de atención postaborto que salve vidas en los centros de salud y hospitales.
- Garantizar la disponibilidad de suministros y productos para el parto en condiciones higiénicas y la atención inmediata del recién nacido cuando el acceso a un centro de salud no es posible o no es confiable.



Otra prioridad: también es importante asegurar que la atención segura al aborto esté disponible, en toda la extensión de la ley, en los centros de salud y en los centros hospitalarios.















Inter-Agency Working Group on

El Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) para salud sexual y reproductiva (SSR) es un conjunto de servicios y actividades prioritarias de SSR que salvan vidas y que se implementan al inicio de cada emergencia

humanitaria para prevenir el exceso de morbilidad y mortalidad relacionada con la salud sexual y reproductiva. Todas las actividades de prestación de servicios del PSIM deben llevarse a cabo simultáneamente mediante acciones coordinadas con todos los asociados pertinentes.

El PSIM constituye el punto de partida para la programación de la SSR y la calidad de la atención debe ser respetuosa desde el principio. Es importante señalar que los componentes del PSIM constituyen un requisito mínimo y deben aplicarse en todas las circunstancias. Estos servicios deben ser sostenidos y construidos tan pronto como sea posible (idealmente de 3 a 6 meses) con servicios y suministros integrales de SSR durante las crisis prolongadas y la recuperación.

Principios fundamentales para la programación de la SSR en entornos humanitarios

- Trabajar conformando alianzas respetuosas con las personas que reciben atención, los proveedores y los socios locales e
 internacionales
- Garantizar la equidad satisfaciendo las diversas necesidades de SSR de salud sexual y reproductiva de las personas y asegurar que los servicios y los suministros sean asequibles o gratuitos, accesibles para todas las personas y de alta calidad.
- Proporcionar información y opciones integrales, con base empírica y accesibles sobre los suministros y servicios disponibles.
- Asegurar la participación eficaz y significativa de los afectados, y brindar atención centrada en la persona que reconozca el
 poder de los pacientes para tomar decisiones autónomas, así como las diversas opciones de servicios y productos básicos que
 tienen a su disposición.
- Asegurar que se proteja la privacidad y confidencialidad de todas las personas y que todas ellas reciban un trato digno y respetuoso.
- Promover la igualdad con respecto a la edad, sexo, género e identidad de género, estado civil, orientación sexual, ubicación (p. ej., ámbito rural o urbano), discapacidad, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, nacionalidad, grupo étnico o grupo social; patrimonio, nacimiento u otras características.
- Reconocer y abordar dinámicas de género y poder en los establecimientos de atención de la salud para garantizar que, al recibir o brindar servicios de salud, no haya coerción, discriminación ni violencia/maltrato/falta de respeto/abuso.
- Lograr la participación y la movilización de la comunidad, incluidas poblaciones que suelen estar marginadas, como los
 adolescentes, en iniciativas de extensión a la comunidad para informar a esta sobre la disponibilidad y la ubicación de los
 servicios y los productos básicos del PSIM.
- Monitorear los servicios y suministros, y compartir información y los resultados con el objetivo de mejorar la calidad de la atención.

NOMBRE DEL BOTIQUÍN

NÚMERO DEL

Nivel comunitario/Puesto de salud: Los botiquines para el nivel comunitario/puestos de salud están destinados al uso de los proveedores de salud que brindan servicios de SSR en el nivel de atención de salud comunitaria. Cada botiquín está diseñado para cubrir las necesidades de 10 000 personas durante un período de tres meses. Los botiquines contienen, principalmente, medicamentos y artículos descartables.

BOTIQUÍN DE COLOR Bot. 1A Preservativos masculinos Bot. 2 Para partos higiénicos (A y B) Azul marino Bot. 3 Tratamiento luego de una violación Rosa Rot 4 Métodos anticonceptivos orales e inyectables Blanco Bot 5 Tratamiento de FTS Turquesa **NÚMERO DEL NOMBRE DEL BOTIQUÍN** CÓDIGO BOTIQUÍN **DE COLOR** Insumos para asistencia clínica del parto y obstetricia (A y B) Rot 8 Manejo de complicaciones por abortos espontáneos o de otro tipo Amarillo Bot. 9 Morado Reparación de desgarros vaginales y del cuello uterino Bot. 10 Parto asistido con extracción con ventosa **NÚMERO DEL NOMBRE DEL BOTIQUÍN** CÓDIGO BOTIQUÍN **DE COLOR** Botiquín para cirugías obstétricas y complicaciones obstétricas graves (A v B) fluorescente Bot. 12 Transfusión de sangre Verde oscuro

Establecimiento de atención primaria de la salud (AONEB): Los botiquines para establecimientos de atención primaria de la salud (atención obstétrica y neonatal de emergencia básica) contienen materiales tanto descartables como reutilizables y están destinados al uso de proveedores de atención de la salud capacitados que sean idóneos para realizar partos y cuenten con otras habilidades específicas de obstetricia y neonatales en el nivel del centro de salud u hospital. Estos botiquines están diseñados para cubrir las necesidades de una población de 30 000 personas durante un período de tres meses. Estos botiquines pueden ordenarse para poblaciones de menos de 30 000 personas, lo cual significa que los insumos durarán más tiempo.

Hospital que recibe derivaciones (AONEI): Los botiquines para hospitales que reciben derivaciones (atención obstétrica y neonatal de emergencia integral) contienen tanto insumos descartables como reutilizables para brindar atención obstétrica y neonatal de emergencia integral en el nivel de las derivaciones (obstetricia quirúrgica). En contextos de crisis humanitaria aguda se deriva a los pacientes de las poblaciones afectadas al hospital más cercano, para lo cual es posible que se necesite asistencia en cuanto a equipos e insumos, a fin de poder brindar los servicios necesarios ante este mayor volumen de casos. Se calcula que un hospital en este nivel atiende a una población de aproximadamente 150 000 personas. Los insumos proporcionados en estos botiquines servirían para abastecer a esta población durante tres meses.

NOTA: Los Botiquines ISR se clasifican en tres niveles, para cada uno de los tres niveles de prestación de servicios de salud. Los botiquines están diseñados para su uso durante un período de tres meses con un determinado tamaño de población. Los productos básicos complementarios pueden pedirse según el contexto y las capacidades de los proveedores de atención de la salud. Los Botiquines ISR no son específicos para un contexto ni tampoco exhaustivos. Las organizaciones no deben depender solamente de esos botiquines y deben planificar para integrar la adquisición de insumos de SSR en sus sistemas de compras de salud de rutina tan pronto como sea posible. Esto no solo asegurará la sostenibilidad de los insumos sino también que los servicios de SSR puedan ampliarse y pasar del PSIM a una atención integral.

* La nueva estructura del Bot. solo estará disponible a finales de 2019

PARA	ÍTEM
lodos los Bot.s	Bot. 0 - Administración y capacitación
Bot. 1	Bot. 1B - Preservativos femeninos
Bot. 2A	Clorhexidina
primaria de la salud - AONEB Bot. 2B	Misoprostol (también complementa los Botiquines 6B y 8)
Bot. 4	Acetato de depo-medroxiprogesterona - Subcutáneo (DMPA-SC)
Bot. 4	Bot. 7A - Dispositivo intrauterino (DIU)
Bot. 4	Bot. 7B - Implante anticonceptivo
	Prendas no neumáticas antishock
	Oxitocina
	Mifepristona
Bot. 10	Sistema de parto asistido con ventosa manual
	Todos los Bot.s Bot. 1 Bot. 2A Bot. 2B Bot. 4 Bot. 4 Bot. 4 Bot. 6A Bot. 6B Bot. 8

Los productos básicos complementarios son artículos descartables y consumibles que pueden ordenarse en determinadas circunstancias para complementar los botiquines principales:

- cuando los proveedores o la población están capacitados para utilizar el producto básico;
- cuando los insumos eran aceptados y utilizados antes de la emergencia;
- después de hacer un pedido rápido de insumos de SSR, en situaciones prolongadas o luego de una emergencia, mientras se hace todo lo posible por fortalecer o establecer líneas locales de suministro de productos básicos médicos sostenibles (incluidos canales de compras locales o regionales); y
- cuando el uso de los insumos está permitido en la máxima medida por las leyes nacionales.

Las oficinas del UNFPA en cada país o la Oficina Humanitaria del UNFPA en Ginebra pueden proporcionar información sobre los conjuntos de materiales de SRI y la asistencia necesaria para realizar los pedidos. Los Kits de SRI pueden ser ordenados a la Agencia de Servicios Públicos de Salud del UNFPA en Copenhague a través de una oficina del UNFPA en el país o de la Oficina Humanitaria del UNFPA; también puede comunicarse con el grupo de trabajo/subcoordinador del subsector de SSR para facilitar la adquisición coordinada de los kits de SRI.

Oficina Humanitaria del UNFPA

UNFPA A la atención de: Humanitarian Office Palais des Nations Avenue de la paix 8-14

1211, Geneva 10, Switzerland

Correo electrónico::
Humanitarian-SRHsupplies@

Subdivisión de Servicios de Adquisición del UNFPA

CÓDIGO

UNFPA Procurement Service Branch Marmovej 51 2100 Copenhagen, Denmark

Correo electrónico: <u>procurement@unfpa.orq</u> Sitio web: <u>unfpaprocurement.</u> <u>orq</u>

Antes de hacer un pedido, discuta con el grupo de coordinación de SSR y/o la oficina del UNFPA en el país para determinar qué es lo que ya se está ordenando y si los pedidos pueden combinarse.