



ODONTÓLOGO

Nome do Candidato:		Nº de Inscrição:	
Assinatura:			

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.**
- Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeclho desta pgina) para o qual voc se candidatou.
- Confira os dados impressos no carto resposta. Quaisquer problemas devero ser comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
- Assine o carto de respostas.**
- Verifique se este caderno de prova contm **30 questes**. No sero consideradas reclamaes posteriores ao trmino da prova.
- Cada questo da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais apenas uma ser a resposta correta.
- Preencha primeiramente o rascunho do carto de respostas da prova objetiva, que se encontra no final desta pgina; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferogrfica azul ou preta. Qualquer outra cor de tinta no carto de respostas no ser aceita pela leitora tica.
- Preencha o carto de respostas da prova objetiva completando totalmente a opo, ao lado dos nmeros, que corresponde  resposta correta.
- Sero consideradas incorretas questes para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opo no carto de respostas, bem como questes cuja opo apresente rasuras no carto de respostas.
- O carto resposta no ser substituído em hiptese alguma; portanto, evite rasuras.
- Em sala, a comunicao entre os candidatos no ser permitida, sob qualquer forma ou alegao.
- No ser permitido o uso de calculadoras, dicionrios, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso didtico, eltrico ou eletrnico, nem o uso de qualquer acessrio que cubra as orelhas do candidato.
- A prova objetiva ter durao mxima de 3h**, incluído o tempo para preenchimento do carto de respostas.
- O candidato somente poder retirar-se do local de prova aps 1 (uma) hora de seu incio e poder levar o caderno de provas aps 2 (duas) horas de seu incio.
- Os (3) ts ltimos candidatos somente podero retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem faz-lo aps a assinatura da ata de sala.
- As saídas para: banheiro, tomar medicamento e gua, s sero permitidas acompanhadas por um fiscal.
- Os fiscais NO esto autorizados a prestar informaes de interpretao das questes. Sua funo  apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o carto de respostas.

Boa prova!

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 002/2018 - SAÚDE



RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

Aprenda a cuidar melhor dos pés, esses injustiçados

1 Normalmente não dispensamos a esses fiéis
escudeiros a atenção que merecem. Pior: quase
sempre os ignoramos, quando não os castigamos
com excesso de peso e sapatos que são
5 verdadeiros instrumentos de tortura. Mas ainda
está em tempo de tratar melhor os pés, que depois
dos 50 exibem os tristes resultados de décadas de
negligência. Pacientes diabéticos já são orientados
pelos médicos para redobrar os cuidados com essa
10 parte do corpo, mas mesmo quem não sofre da
doença ou de problemas como joanetes ou artrose
deve tomar precauções. Não perca seus pés de
vista: depois do banho, enxugue bem entre os
dedos, porque a umidade facilita a proliferação de
15 fungos. Verifique se a pele apresenta bolhas,
manchas avermelhadas ou algum ferimento. E
aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são
fundamentais para nos manter ativos. Alguns
cuidados fundamentais para os pés são: manter
20 uma boa hidratação, manter as unhas sempre
limpas e aparadas, evitar sapatos inadequados,
promover o descanso, bem controlar o peso.

G1 – Disponível em:
<https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/aprenda-a-cuidar-melhor-dos-pes-esses-injusticados.ghtml> (Fragmento adaptado) – Acesso em: 22 jan. 2018.

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado:

a) Presente do Indicativo



- b) Presente do Subjuntivo
- c) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- d) Pretérito Perfeito do Indicativo
- e) Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela seguinte razão: Assinalem-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas ou não de “s”.

- a) “está” (linha 6)
- b) “décadas” (linha 7)
- c) “diabéticos” (linha 8)
- d) “negligência” (linha 8)
- e) “precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da palavra destacada é:

- a) Ex-ces-so
- b) E-xces-so
- c) Ex-cess-o
- d) E-xcess-o
- e) Ex-ce-ss-o

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce função morfológica de:

- a) Advérbio
- b) Adjetivo
- c) Substantivo
- d) Adjunto Adverbial
- e) Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula “se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:

- a) Conjunção subordinativa integrante
- b) Conjunção subordinativa causal
- c) Conjunção subordinativa conformativa
- d) Pronome reflexivo
- e) Pronome apassivador



06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
- b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo mais próximo.
- e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no singular.

07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto. Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo — repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:

- a) Objeto direto pleonástico
- b) Objeto direto
- c) Objeto indireto
- d) Objeto direto e indireto
- e) Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Complemento nominal
- b) Complemento verbal
- c) Adjunto adverbial
- d) Adjunto adnominal
- e) Aposto

09. “Na fala o _____ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.

- a) Vocativo
- b) Aposto
- c) Complemento verbal
- d) Complemento nominal
- e) Adjunto adverbial



10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Advérbio
- b) Substantivo
- c) Adjunto Adverbial
- d) Adjunto Adnominal
- e) Complemento nominal

MATEMÁTICA

11. Dada a função $g(x) = 9^x$, determine o valor de X quando $g(x)$ for igual a 243.

- a) 5.
- b) 2,5.
- c) 3,5.
- d) 9.
- e) 2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm^3 . Determine o valor de seu diâmetro.

(Adote $\pi = 3$)

- a) 12 cm.
- b) 6 cm.
- c) 4 cm.
- d) 9 cm.
- e) 5 cm.

13. Calcule o valor de $(\sqrt{8 * \sqrt[3]{8}})^3$ é:

- a) 64 (sessenta e quatro).
- b) 16 (dezesesseis).
- c) 32 (trinta e dois).
- d) 8 (oito).
- e) 24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R\$ 2.700,00 entre seus filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?



- a) R\$ 700,00.
- b) R\$ 1.500,00.
- c) R\$ 900,00.
- d) R\$ 1.200,00.
- e) R\$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês. Em um imóvel de R\$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao final deste período?

- a) R\$ 259.000,00.
- b) R\$ 84.000,00.
- c) R\$ 350.000,00.
- d) R\$ 75.000,00.
- e) R\$ 249.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril as eleições presidenciais.

(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)

O(a) atual presidente da Venezuela é:

- a) Emmanuel Macron.
- b) Evo Morales.
- c) Nicolás Maduro.
- d) Michelle Bachelet.
- e) Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do IBGE é:

- a) Mata atlântica.
- b) Caatinga.
- c) Pampas.
- d) Pantanal.
- e) Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo os dados do IBGE é:

- a) Entre 5 e 6 mil habitantes.



- b) Entre 10 e 11 mil habitantes.
- c) Entre 15 e 16 mil habitantes.
- d) Entre 20 e 21 mil habitantes.
- e) Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:

“Historicamente, data de _____ a origem da Vila onde hoje se localiza o município de Águia Branca.”

- a) 1988.
- b) 1980.
- c) 1955.
- d) 1942
- e) 1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.

O trecho acima se refere à energia:

- a) Nuclear.
- b) Geotérmica.
- c) Solar.
- d) Eólica.
- e) Hidroelétrica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

As soluções fluoradas para bochechos contendo 225 ppm F (0,05% de NaF) são recomendadas para o uso diário e as que contêm _____ (0,2% de NaF) são recomendadas para uso semanal.

- a) 500 ppm F.
- b) 700 ppm F.
- c) 900 ppm F.
- d) 1200 ppm F.
- e) 1500 ppm F.

22. O uso de bochechos semanais é seguro e não representa risco quanto à ocorrência da fluorose. No entanto, a ingestão da solução de bochecho diário ou



semanal pode representar algum problema em relação à intoxicação aguda, se ingerido mais do que a dose provavelmente tóxica, que é de 5 mgF/Kg. Nesse caso, dos problemas cardiovasculares mais comuns associados será a presença de:

- a) Hipertensão.
- b) Hipotensão.
- c) Arritmias cardíacas.
- d) Síncopes.
- e) Dor torácica.

23. Síndrome de Behçet, síndrome de Stevens-Johnson e doenças inflamatórias intestinais são exemplos de patologias em que pode ocorrer estomatite. Lesões hemorrágicas orais podem surgir em situações como eritema multiforme, escorbuto, leucemia, púrpura trombocitopênica e distúrbios plaquetários. A estomatite também pode ser consequência de hipovitaminose principalmente vitaminas:

- a) A e B.
- b) A e C.
- c) A e E.
- d) B e C.
- e) B e E.

24. Em certos casos, o surgimento de úlceras dolorosas na boca ocorre de forma repetida. A este quadro, dá-se o nome de estomatite aftosa recorrente (EAR). Fatores predisponentes incluem traumas orais, estresse emocional e certos alimentos. Com relação aos alimentos desencadeadores da EAR, qual das alternativas apresenta alimentos que não se enquadram nessa condição:

- a) Chocolate e café.
- b) Amendoim e ovos.
- c) Cereais e amêndoas.
- d) Morangos, queijos e tomates.
- e) Gelatina, bananas e hortaliças.

25. A perda da dentição decídua prematuramente causa:

I- Extrusão dos antagonistas; Desarmonia do plano oclusal;
II- Modificação da dimensão vertical; Deficiência mastigatória;
III- Alteração dos diastemas; Altera-se a fonação; Mudanças na estrutura óssea e gengival.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.



- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

26. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as diferenças entre dentes decíduos e permanentes e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- A raiz dos dentes decíduos é relativamente menor que a dos permanentes;
- O colo dos dentes decíduos é bem mais deprimido que nos dentes permanentes formando um estrangulamento;
- A dentição decídua é mais branco azulada devido à menor calcificação.

- a) V-V-F.
- b) V-F-F.
- c) V-F-V.
- d) F-V-V.
- e) F-F-V.

27. “Assintomático; Radiograficamente pode apresentar rarefação óssea periapical difusa ou circunscrita, associada ao ápice de um dente.”

Com relação às doenças periapicais de polpa morta, o trecho acima discorre sobre qual das apresentadas a seguir:

- a) Periodontite apical crônica.
- b) Abscesso perirradicular crônico.
- c) Granuloma.
- d) Cisto.
- e) Periodontite apical aguda.

28. Reabsorção na câmara pulpar, com alteração cromática da coroa indica a doença pulpar (polpa viva) denominada:

- a) Reabsorção externa.
- b) Mancha rósea.
- c) Reabsorção interna.
- d) Degeneração distrófica.
- e) Calcificação difusa.

29. São indicações para utilização do Cimento de ionômero de vidro compactável, exceto:

- a) Restaurações de classe I (não sujeitas a forças oclusais)



- b) Restauração provisória resistente das classes I e II.
- c) Bases e restaurações com reconstrução de estrutura dentária.
- d) Construção de núcleos; Restauração de dentes decíduos.
- e) Obturação radicular retrógrada.

30. Com relação ao Cimento de ionômero de vidro com prata de viscosidade média em cápsulas de aplicação direta, considere a alternativa que não apresente uma vantagem de uso desse produto:

- a) Consistência fácil de espalhar.
- b) Aplicação simples e direta.
- c) Resistência à compressão e estabilidade muito altas.
- d) Boa adaptação marginal.
- e) Liberação contínua de flúor.