

# ZONE AMONT DU RUISSEAU DE LA MASSE (Identifiant national : 720020096)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 48990000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GERA, -  
720020096, ZONE AMONT DU RUISSEAU DE LA MASSE. - INPN, SPN-  
MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020096.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) :GEREA

Centroïde calculé : 471456°-1922673°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/03/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 22 |
| 9. SOURCES .....  | 22 |

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Laroque-Timbaut (INSEE : 47138)
- Commune : Croix-Blanche (INSEE : 47075)
- Commune : Monbalen (INSEE : 47171)

## 1.2 Superficie

179,86 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125

Maximale (mètre): 193

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020097](#) - TERRAIN MILITAIRE DE LA CROIX-BLANCHE (Type 1) (Id reg. : 48990001)
- Id nat. : [720012957](#) - Coteaux de la Masse (Type 2) (Id reg. : 48440000)
- Id nat. : [720030003](#) - Pech d'Habelan (Type 1) (Id reg. : 49030001)
- Id nat. : [720020098](#) - PECHS DE BOUYSSOU ET DE VITRAC (Type 1) (Id reg. : 48990002)

## 1.5 Commentaire général

La zone amont du ruisseau de la Masse est constituée d'un ensemble caractéristique du Pays de Serres, avec un relief assez vigoureux lié aux formations calcaires dures (corniches du calcaire blanc de l'Agenais) et topographiquement élevé, ce qui a généré des vallons relativement profonds, aux pentes assez fortes. Les plateaux, très disséqués (serres), sont fertiles et généralement très cultivés, mais les vallons, surtout les plus encaissés sont livrés à des boisements naturels ou aux pâturages gras (fonds plats des vallons) ou plus maigres (pentes plus ou moins raides et croupes assez sèches).

Cet ensemble accidenté, bien représenté ici, déterminé par la géologie, l'exposition, la pédologie, la présence de nombreuses sources, l'utilisation extensive (ou l'abandon) par l'agriculture, est à l'origine de milieux très variés, riches et diversifiés. Tous ces facteurs ont permis la présence et la conservation d'une flore remarquable, originale et peu commune en Lot-et-Garonne et en Aquitaine. Cette flore appartient aux milieux secs, voire semi-arides des coteaux et des pechs (Vitrac et Bouyssou) avec des espèces remarquables comme la céphalantère rouge, des épipactis, l'ophrys jaune, l'orchis militaire ou encore le glaïeul des moissons ou la corroyère. La flore des prairies méso-hygrophiles est tout aussi remarquable avec la présence de la colchique d'automne, de l'ophioglosse vulgaire, de l'orchis de fuchs, et de la tulipe sauvage. De nombreuses espèces citées ici sont rares ou menacées, et sont à ce titre protégées au niveau national, régional et/ou départemental.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Activités militaires

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Talweg
- Coteau, cuesta
- Combe

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| <b>Patrimoniaux</b>   | <b>Fonctionnels</b>  | <b>Complémentaires</b>   |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li><li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li></ul> |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF correspond aux coteaux et vallons de la zone amont du ruisseau de la Masse. La limite inclut les formations boisées, les pelouses sèches des pentes des coteaux et les pelouses méso-hygrophiles des fonds de vallons. Sont exclus les milieux plus fortement cultivés du plateau ou des fonds de vallon.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Extraction de matériaux  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Infrastructures et équipements agricoles   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Modification du fonctionnement hydraulique   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Traitements de fertilisation et pesticides   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Suppression ou entretien de végétation   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches                       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon |
|---|---|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |     |

## 5.2 Habitats

### 6. HABITATS

#### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.82<br><i>Fruticées à Buis</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> |                                  |        |             |             |
|       | 34.33<br><i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à Genévriers communs</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                      |                                  |        |             |             |

#### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.7<br><i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> |                                  |        |             |             |
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 34.4<br><i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>  |                                  |        |             |             |

#### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 82<br><i>Cultures</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 86.5<br><i>Serres et constructions agricoles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>                 |                                  |        |             |             |

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753                                       | <i>Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 89928                | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817                              | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2002 - 2007                  |
|              | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753                                      | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 92467                | <i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753                                      | <i>Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 94257                | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962                            | <i>Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 94289                | <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 96447                | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769                           | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96456                | <i>Epipactis muelleri</i><br>Godfery, 1921                                    | <i>Épipactide de Müller, Épipactis de Müller</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100275               | <i>Gladiolus italicus</i><br>Mill., 1768                                      | <i>Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 101188               | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753   | <i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 106026               | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799                                     | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 109338               | <i>Narcissus x medioluteus</i><br>Mill., 1768                                 | <i>Narcisse bicolore, Narcisse à bouquet</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 109501               | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997         | <i>Néotinée brûlée, Orchis brûlé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 612530               | <i>Ophrys exaltata</i> subsp. <i>marzuola</i><br>Geniez, Melki & R.Soca, 2002 | <i>Ophrys exalté</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110425               | <i>Ophrys lutea</i><br>Cav., 1793   | <i>Ophrys jaune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 110445               | <i>Ophrys passionis</i><br>Sennen, 1926                                       | <i>Ophrys de la Passion</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110920               | <i>Orchis militaris</i><br>L., 1753   | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 116096               | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753        | <i>Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 127966               | <i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753     | <i>Tulipe sylvestre, Tulipe de Gaule, Tulipe des bois, Tulipe de France</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
| Ptéridophytes | 110313               | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux      | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)                         | <i>Pouillot de Bonelli</i>                 | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753                                       | <i>Érable champêtre, Acénaie</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753  | <i>Bugle rampante</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 82285                | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Anacamptide bouffon, Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 82288                | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale</i> ,<br><i>Orchis pyramidal</i> ,<br><i>Anacamptide en pyramide</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753          | <i>Flouve odorante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 82952                | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Anthriscue sylvestre</i> ,<br><i>Cerfeuil des bois</i> ,<br><i>Persil des bois</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 82999                | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753           | <i>Anthyllide vulnérable</i> , <i>Anthyllis vulnérable</i> , <i>Trèfle des sables</i> ,<br><i>Vulnérable</i> ,<br><i>Thé des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 84110                | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768               | <i>Gouet d'Italie</i> ,<br><i>Pied-de-veau</i> ,<br><i>Arum d'Italie</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 84843                | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753        | <i>Astragale à feuilles de Réglisse</i> ,<br><i>Réglisse sauvage</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 85740                | <i>Bellis perennis</i> L., 1753                | <i>Pâquerette vivace</i> ,<br><i>Pâquerette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 86087                | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> ,<br><i>Chlore perfoliée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 86828                | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774              | <i>Bryone dioïque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 87143                | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753             | <i>Buis toujours vert</i> ,<br><i>Buis commun</i> ,<br><i>Buis sempervirent</i> ,<br><i>Bois béni</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 87930                | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753   | <i>Cardamine hérissée,</i><br><i>Cardamine hirsute,</i><br><i>Cresson de muraille</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                                       | <i>Cardamine des prés,</i><br><i>Cresson des prés,</i><br><i>Cressonnette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771   | <i>Laïche glauque</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 88560                | <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779  | <i>Laïche de Haller</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 89926                | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888                        | <i>Céphalanthère à feuilles longues,</i><br><i>Céphalanthère à longues feuilles,</i><br><i>Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 133090               | <i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>luridum</i> (Boiss.) Nyman, 1878 | <i>Céraisie à pétales courts</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 90017                | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799                                 | <i>Céraisie aggloméré,</i><br><i>Oreille de souris</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 91327                | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772                                | <i>Cirse laineux,</i><br><i>Cirse aranéeux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 91886                | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753  | <i>Clématite des haies,</i><br><i>Clématite vigne blanche,</i><br><i>Herbe aux gueux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753  | <i>Cornouiller sanguin,</i><br><i>Sanguine,</i><br><i>Cornouiller femelle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753  | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775                                     | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 93308                | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852                                       | Croisette commune, Gaillet croisette                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753  | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 133691               | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>maculata</i> (L.) Soó, 1962        | Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 97141                | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753  | Panicaut champêtre, Chardon Roland                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753                                    | Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 97490                | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753                                     | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 97511                | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753  | Euphorbe fluette, Euphorbe exiguë                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 134387               | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973 | Euphorbe verruqueuse   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753  | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100052               | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755                                      | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100085               | <i>Geranium lucidum</i> L., 1753  | <i>Géranium luisant</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753                                    | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 135068               | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | <i>Géranium pourpre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753  | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100338               | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753                                  | <i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813                             | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2002 - 2007                  |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753  | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 102352               | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753               | <i>Piloselle officinale</i> ,<br><i>Épervière piloselle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 102797               | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Himantoglosse bouc</i> ,<br><i>Orchis bouc</i> ,<br><i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 102842               | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753                | <i>Hippocrépide chevelue</i> ,<br><i>Hippocrépide fer-à-cheval</i> ,<br><i>Fer-à-cheval</i> ,<br><i>Hippocrépide à toupet</i> ,<br><i>Hippocrépide en ombelle</i> ,<br><i>Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 102845               | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989       | <i>Hippocrépide faux baguenaudier</i> ,<br><i>Séné batard</i> ,<br><i>Coronille faux séné</i> ,<br><i>Hippocrépis faux baguenaudier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 103287               | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753                | <i>Millepertuis hirsute</i> ,<br><i>Millepertuis velu</i> ,<br><i>Millepertuis hérissé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753              | <i>Porcelle enracinée</i> ,<br><i>Salade-de-porc</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                | <i>Genévrier commun</i> ,<br><i>Genièvre</i> ,<br><i>Peteron</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 104787               | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753                    | <i>Laitue vireuse</i> ,<br><i>Laitue sauvage</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 105162               | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753               | Gesse aphyllé,<br>Gesse sans feuilles  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 105211               | <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753           | Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles,<br>Pois vivace                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 105247               | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753            | Gesse des prés   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753             | Troène commun,<br>Troène, Raisin de chien  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 106283               | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768               | Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i> L., 1753             | Lin purgatif   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 106370               | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813         | Néottie ovale,<br>Grande Listère,<br>Double-feuille, Listère à feuilles ovales,<br>Listère ovale | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 106401               | <i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753 | Fausse buglosse pourpre bleu,<br>Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 106565               | <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795           | Chèvrefeuille d'Étrurie,<br>Chèvrefeuille étrusque,<br>Chèvrefeuille de Toscane                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106818               | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805                       | <i>Luzule champêtre, Luzule des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753                             | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 107880               | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779                            | <i>Mélique uniflore</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 137771               | <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753                          | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 108996               | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764                      | <i>Myosotis des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 109104               | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791                        | <i>Myosotis des forêts</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 109838               | <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811                    | <i>Odontite jaune, Euphrase jaune, Odontitès jaune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 109893               | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753                       | <i>Oenanthe faux boucage, Oenanthe fausse pimpinelle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110139               | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772                      | <i>Sainfoin à feuilles de vesce, Sainfoin, Esparcette, Sainfoin cultivé, Esparcette cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110335               | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762                             | <i>Ophrys abeille</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 110345               | <i>Ophrys aranifera</i><br>Huds., 1778                              | <i>Ophrys araignée,</i><br><i>Oiseau-coquet</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 110395               | <i>Ophrys fusca</i><br>Link, 1800                                   | <i>Ophrys brun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 110410               | <i>Ophrys insectifera</i><br>L., 1753                               | <i>Ophrys mouche</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 110421               | <i>Ophrys litigiosa</i><br>E.G.Camus, 1896                          | <i>Ophrys verdissant,</i><br><i>Ophrys litigieux,</i><br><i>Ophrys petite-<br/>araignée</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110468               | <i>Ophrys scolopax</i><br>Cav., 1793                                | <i>Ophrys bécasse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 110480               | <i>Ophrys sulcata</i><br>Devillers &<br>Devillers-<br>Tersch., 1994 | <i>Ophrys funèbre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Esnault S. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 110966               | <i>Orchis purpurea</i><br>Huds., 1762                               | <i>Orchis pourpre,</i><br><i>Grivollée,</i><br><i>Orchis casque,</i><br><i>Orchis brun</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 111369               | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i><br>L., 1753                          | <i>Ornithogale des Pyrénées,</i><br><i>Loncomélos des Pyrénées,</i><br><i>Aspergette,</i><br><i>Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 111561               | <i>Orobanche hederæ</i><br>Vaucher<br>ex Duby, 1828                 | <i>Orobanche du lierre</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 112790               | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.)<br>G.López, 1986                   | <i>Pétasite des Pyrénées,</i><br><i>Pétasite odorant,</i><br><i>Héliotrope d'hiver</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 113906               | <i>Plantago media</i> L., 1753                     | <i>Plantain moyen</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 114011               | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817        | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 114012               | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Esnault S. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 114539               | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837         | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 116043               | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755                  | <i>Prunier merisier, Cerisier</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                     | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 116703               | <i>Quercus humilis</i> Mill., 1768                 | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 116952               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753                | <i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 117019               | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753                 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                        | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 197264               | <i>Rosa</i> L., 1753                                     | <i>Rosier, Églantier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 118916               | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753                          | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                         | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 140551               | <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 120772               | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753                        | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 140965               | <i>Senecio jacobaea</i> subsp. <i>jacobaea</i> L., 1753  | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 122810               | <i>Serapias lingua</i> L., 1753                          | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |
|        | 122837               | <i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910          | <i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long, Sérapias à labelle allongé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 1995 - 2007                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 123037               | <i>Seseli montanum</i> L., 1753            | <i>Séséli des montagnes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 124319               | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753           | <i>Cormier, Sorbier domestique</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 124346               | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Sorbier alisier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753         | <i>Stellaire holostée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 125447               | <i>Tamus communis</i> L., 1753             | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780    | <i>Pissenlit officinal, Pissenlit commun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753        | <i>Germandrée petit-chêne, Chénette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753        | <i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 126573               | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753           | <i>Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 127005               | <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772       | <i>Salsifis douteux, Grand salsifis</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753                 | Trèfle des prés,<br>Trèfle violet  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768                     | Orme mineur,<br>Petit orme,<br>Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 128660               | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753                  | Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753                | Véronique petit-chêne, Fausse germandrée                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 129305               | <i>Vicia sepium</i> L., 1753                       | Vesce des haies  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i> L., 1753                        | Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 129666               | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | Violette de Reichenbach, Violette des bois                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
|               | 91274                | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769                  |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G.   |                   |                           |                           | 2007                         |
| Ptéridophytes | 84472                | <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753                 | Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |
|               | 84521                | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753             | Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles                             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Schmidt I. |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 84534                | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753      | <i>Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753          | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 114972               | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |
|        | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérignon aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Marcoux G. |                   |                           |                           | 2007                         |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                    | Statut de détermination | Réglementation  |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Oiseaux       | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes  | 87143                | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753           | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753             | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| Ptéridophytes | 110313               | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753        | Déterminante            | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879   | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur     | Année de publication | Titre   |
|---------------|------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Schmidt I. | 1995                 | Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses à orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol. |
| Informateur   | Esnault S. |                      |   |
|               | Marcoux G. |                      |   |