

# Pelouses calcicoles de la Masse (Identifiant national : 720020118)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48440001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNSA (Henry E., Bonifait S.), 2021 ; FAUNA (Lapié P.), 2022 ; [GEREA], . - 720020118, Pelouses calcicoles de la Masse. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/720020118.pdf>

Région en charge de la zone : Aquitaine

Rédacteur(s) : CBNSA (Henry E., Bonifait S.), 2021 ; FAUNA (Lapié P.), 2022 ; [GEREA]

Centroïde calculé : 468844°-1928082°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/03/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/04/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	22
9. SOURCES .....	22

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [720012957](#) - Coteaux de la Masse (Id reg. : 48440000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Commune : Sainte-Colombe-de-Villeneuve (INSEE : 47237)
- Commune : Castella (INSEE : 47053)
- Commune : Saint-Antoine-de-Ficalba (INSEE : 47228)
- Commune : Pujols (INSEE : 47215)

### 1.2 Superficie

95,1 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118

Maximale (mètre): 205

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [720020090](#) - COTEAUX DE PUJOLS (Type 1) (Id reg. : 48950001)
- Id nat. : [720020087](#) - COTEAUX ET VALLÉES DES RUISSEAUX DE LALANDE ET DE LARPIGNE (Type 2) (Id reg. : 48950000)
- Id nat. : [720012956](#) - VALLEE ET COTEAUX DU BOURBON (Type 2) (Id reg. : 48430000)
- Id nat. : [720012957](#) - Coteaux de la Masse (Type 2) (Id reg. : 48440000)
- Id nat. : [720020099](#) - COTEAU DE LASBALS (Type 1) (Id reg. : 48430001)
- Id nat. : [720030003](#) - Pech d'Habelan (Type 1) (Id reg. : 49030001)
- Id nat. : [720030005](#) - Coteaux calcaires du Ruisseau de Saint-Antoine (Type 2) (Id reg. : 49030000)

### 1.5 Commentaire général

Ensemble de pentes calcaires ou marno-calcaires, occupées par des pelouses (*Meso-* et *Xerobromion*), des fourrés à Genévrier (*Juniperus communis*) ou des formations pré-forestières, riches en orchidées remarquables et en espèces thermophiles d'affinité méridionale ou subméditerranéenne, devenues rares ou menacées en Lot-et-Garonne et/ou Nouvelle-Aquitaine.

La richesse et la diversité floristique de ces milieux sont conditionnées par le maintien de formations ouvertes herbacées ou buissonneuses. L'abandon généralisé des pratiques agricoles telle que l'élevage extensif provoque la progression et la généralisation des milieux forestiers.

Malgré la présence de certaines espèces faunistiques à enjeux, notamment des rhopalocères menacés tel que l'Azuré du Serpolet (*Phengaris arion*), des prospections supplémentaires sont à prévoir sur le secteur pour l'ensemble des groupes taxonomique dont la connaissance semble lacunaire.

[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ; elles ne sont donc pas exhaustives]

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

### *Commentaire sur les mesures de protection*

La fermeture des pelouses xérophiles constitue le risque majeur de perte de biodiversité du site. Une gestion écologique des pelouses par pâturage ovin extensif est préconisée.

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

### *Commentaire sur la géomorphologie*

La plus grande surface des versants correspondent à des affleurements de la strate de l'Oligocène, à savoir des molasses constituées de grès carbonatés. Les hauts de pentes sont quant à eux constitués d'un calcaire lacustre du Miocène dit "de l'Agenais".

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

La station marneuse mésohygrophile en bas de pente du Pech de Cambeneuve à Orchis grenouille (*Dactylorhiza viridis*) et Ophrys funèbre (*Ophrys funerea*) constitue la plus grande originalité du site. Ces deux espèces sont en forte régression à l'échelle

du département en raison de la disparition du pâturage sur les coteaux marneux. La station d'Ophrys jaune (*Ophrys lutea*) du Pech de Gazelle est également à signaler.

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour a été défini sur la base des cartes géologiques, topologiques et des photographies aériennes datant de 2017.

Les limites incluent les pentes des coteaux exposées du sud-ouest au sud-est, occupées par une végétation herbacée ou buissonneuse de type pelouse ou parvochaméphytaie. Les ourlets arbustifs et les chênaies pubescentes claires ou ouvertes en périphérie, correspondant au front de colonisation des ligneux, sont inclus. Les formations denses, forestières, sont exclues.

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Oui	Potentiel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Oui	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Oui	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Oui	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Oui	Réel

#### Commentaire sur les facteurs

D'une manière générale, l'abandon des pratiques agropastorales sur l'ensemble de ces coteaux constitue le facteur négatif principal d'évolution des végétations. C'est ainsi que la station d'Ophioglosse commun (*Ophioglossum vulgatum*) inventoriée en 2003 en contrebas du Pech de Roudil n'a pas été retrouvée et est sans doute disparue en raison de la fermeture de la pelouse sur ce secteur.

Nous constatons par ailleurs la régression de la diversité générale au sein des prairies. Ainsi, la prairie à *Anacamptis laxiflora* de Jean-l'Oncle est dotée d'un fort potentiel, mais sa composition s'est avérée banalisée lors des prospections de 2019.

L'urbanisation dispersée sur ces coteaux constitue un second risque de dégradation de ces milieux et toute nouvelle construction à vocation non agricole est à proscrire.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	<i>41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens</i>		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	30	2019 - 2019
<i>E1.272E Xerobromion aquitain</i>	<i>34.332E Xerobromion aquitainien</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	15	2019 - 2019
<i>F3.16 Fourrés à Juniperus communis</i>	<i>31.88 Fruticées à Genévriers communs</i>	<i>5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	10	2019 - 2019

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.111 Gazons médio-européens à Orpins</i>	<i>34.111 Pelouses à orpins</i>	<i>6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	1	2019 - 2019
<i>E5.22 Ourlets mésophiles</i>	<i>34.42 Lisières mésophiles</i>		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	1	2019 - 2019
<i>E1.262H Mesobromion aquitain</i>	<i>34.322H Mesobromion aquitain</i>	<i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)	10	2019 - 2019

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>				
	<i>86.3 Sites industriels en activité</i>				
	<i>82 Cultures</i>				
	<i>81 Prairies améliorées</i>				
	<i>41.2 Chênaies-charmaies</i>				
	<i>86.2 Villages</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Les pelouses sont constituées sur les versants les mieux exposés d'une formation calcicole thermo-xérophile du *Staehelino dubiae* &ndash; *Teucrietum chamaedryos*. Elles se referment en formant la pelouse-ourlet du *Platanthero bifoliae* &ndash; *Molinietum arundinaceae* qui prospère également sur les versants les moins bien exposés. De rares pelouses calcaires mésohygrophiles sont également présentes sur les secteurs suintants de bas de versant. Les connaissances phytosociologiques de ces pelouses restent à ce jour trop lacunaires pour pouvoir les nommer.

Les fruticées à Genévrier appartiennent au *Rubio peregrinae* &ndash; *Viburnetum lantanae* et évoluent vers les chênaies blanches du *Quercion pubescenti-sessiliflorae*.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe vulgaire</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Claude CHARRON (CEN Aquitaine), Pierre-Yves GOURVIL (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Jean-Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine)				2019 - 2019
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	<i>Asperge à feuilles aiguës, Asperge sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode à deux épis, Brachypode à deux épillets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	132605	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens, 1894	<i>Chardon du Vivarais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753	<i>Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs,</i> <i>Céphalanthère pâle,</i> <i>Céphalanthère blanche,</i> <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Coeloglosse vert,</i> <i>Orchis grenouille,</i> <i>Dactylorhize vert,</i> <i>Orchis vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019
	96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	<i>Épipactide à petites feuilles,</i> <i>Épipactis à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	102845	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	<i>Hippocrépide faux baguenaudier,</i> <i>Séné batard,</i> <i>Coronille faux séné,</i> <i>Hippocrépis faux baguenaudier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	106342	<i>Linum strictum</i> L., 1753	<i>Lin raide, Lin droit,</i> <i>Lin à tige raide</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	<i>Chèvrefeuille d'Étrurie,</i> <i>Chèvrefeuille étrusque,</i> <i>Chèvrefeuille de Toscane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2019
	110394	<i>Ophrys funerea</i> Viv., 1824	<i>Ophrys funèbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2003 - 2019
	110425	<i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793	<i>Ophrys jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2016
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire,</i> <i>Casque militaire,</i> <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S., Henry E (CBN Sud-Atlantique), Marcoux G.				2003 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122254	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	<i>Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), LEFORT Pauline (CPIE Pays de Serres)				2016 - 2019
	124842	<i>Staezelina dubia</i> L., 1753	<i>Stéhéline douteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique), CASTEX Monique, HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX Gilles, MICHELIN Martine, SCHMIDT Isabelle				1995 - 2019

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	<i>Fluoré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Claude CHARRON (CEN Aquitaine), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Pierre-Yves GOURVIL (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Jean-Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine)				2017 - 2019
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	<i>Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Claude CHARRON (CEN Aquitaine), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Pierre-Yves GOURVIL (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Jean-Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine)				2019 - 2019
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Quentin ESCOLAR (Indépendant), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Jean-Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Claude CHARRON (CEN Aquitaine)				2019 - 2019
	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Aurore GUIET (Indépendant), Laëtitia MALOUBIER (Indépendant)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acénaie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	79763	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Anacamptide bouffon, Orchis bouffon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2003
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2003
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnérable, Thé des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	Psoralée à odeur de bitume, Bitumineuse, Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux, Bitumineuse bitumineuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2016
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode rupestre, Brachypode des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	86512	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	<i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				2003 - 2019
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	<i>Laïche en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carline commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2001 - 2003
	89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	<i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				2002 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	<i>Corroyère à feuilles de myrte</i> , <i>Redoul</i> , <i>Herbe-aux-tanneurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2001
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin</i> , <i>Sanguine</i> , <i>Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun</i> , <i>Noisetier</i> , <i>Coudrier</i> , <i>Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2001
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Dioscorée commune</i> , <i>Tamier commun</i> , <i>Herbe aux femmes battues</i> , <i>Taminier</i> , <i>Sceau-de-Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon</i> , <i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	95269	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser., 1825	<i>Lotier hirsute</i> , <i>Lotier hérissé</i> , <i>Bonjeanie hérissée</i> , <i>Dorycnie hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				2003 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune</i> , <i>Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide helléborine</i> , <i>Épipactis à larges feuilles</i> , <i>Épipactis à feuilles larges</i> , <i>Elléborine à larges feuilles</i> , <i>Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2016
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire chanvrine</i> , <i>Eupatoire à feuilles de chanvre</i> , <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe faux amandier</i> , <i>Euphorbe des bois</i> , <i>Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	<i>Euphorbe verruqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Fusain d'Europe</i> , <i>Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> , <i>Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé</i> , <i>Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				2003 - 2016
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Ellébore fétide, Pied-de-griffon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F. (CBN Sud-Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2016
	102294	<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord., 1849	Épervière à feuilles ovales	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)				2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc</i> , <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes</i> , <i>Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i> , <i>Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Jacobée commune</i> , <i>Séneçon jacobée</i> , <i>Herbe de Saint-Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i> , <i>Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun</i> , <i>Genièvre</i> , <i>Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun</i> , <i>Troène</i> , <i>Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2001
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté</i> , <i>Limodore sans feuille</i> , <i>Limodore à feuilles avortées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	<i>Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2003
	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	108717	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789	<i>Molinie roseau, Molinie élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2019
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Néotinée brûlée, Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109507	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée, Oiseau-coquet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2003
	110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793	Ophrys bécasse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	610963	<i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859	Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite-araignée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENRY E. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.				1998 - 2019
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun, Marjolaine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé, Pastinacier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	112790	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986	Pétasite des Pyrénées, Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	<i>Piloselle officinale</i> , <i>Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles</i> , <i>Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Platanthère à fleurs verdâtres</i> , <i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère des montagnes</i> , <i>Platanthère verdâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	116096	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	<i>Prunier mahaleb</i> , <i>Bois de Sainte-Lucie</i> , <i>Prunier de Sainte-Lucie</i> , <i>Amarel</i> , <i>Cerisier de Sainte-Lucie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i> , <i>chêne humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i> , <i>Bouton-d'or bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2003
	118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	<i>Rosier à styles soudés, Rosier à styles unis, rosier à styles longs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	120685	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	<i>Sauge des prés, Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2001
	717533	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	<i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i> L., 1753	<i>Scrofulaire auriculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	<i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				2003 - 2003
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	<i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long, Sérapias à labelle allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	124453	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	<i>Spartier jonc, Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc, Sparte, Spartion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2001 - 2003
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759	<i>Vesce de Bithynie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
Ptéridophytes	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	<i>Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêlé, Prêle d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 2003
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				2003 - 2003
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1998 - 1998

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DEBEAUX, J.-O.	1896	Révision de la Flore Agenaise suivie de la Flore du Lot-et-Garonne
Informateur	Aurore GUIET (Indépendant), Laëtitia MALOUBIER (Indépendant)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique), CASTEX Monique, HENRY Emilien (CBN Sud- Atlantique), MARCOUX Gilles, MICHELIN Martine, SCHMIDT Isabelle		
	BOUYNE Marie-Françoise, MARCOUX Gilles		
	BOUYNE, M.-F. (CBN Sud- Atlantique), HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX G.		
	CASTEX Monique, MARCOUX Gilles, MICHELIN Martine, SCHMIDT Isabelle		
	Claude CHARRON (CEN Aquitaine), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Pierre-Yves GOURVIL (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Jean- Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Claude CHARRON (CEN Aquitaine), Pierre-Yves GOURVIL (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Jean- Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine)		
	Esnault S.		
	Esnault S., Henry E (CBN Sud-Atlantique), Marcoux G.		
	HENRY E. (CBN Sud- Atlantique), MARCOUX G.		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique), LEFORT Pauline (CPIE Pays de Serres)		
	Marcoux G.		
	Quentin ESCOLAR (Indépendant), Mathilde POUSSIN (CEN Aquitaine), Jean- Christophe BARTOLUCCI (CEN Aquitaine), Vincent DUPRAT (CEN Aquitaine), Claude CHARRON (CEN Aquitaine)		
	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [ <a href="https://obv-na.fr">https://obv-na.fr</a> ]		