2001 - 0078122

가

	(19) (12)	(KR) (A)	
(51) 。Int. Cl. ⁷ G06F 17/60		(11) (43)	2001 - 0078122 2001 08 20
(21) (22)	10 - 2001 - 0003924 2001 01 27		
(30)	1020000003961 2000 01 27		(KR)
(71)	, 206 - 4		
(72)	4 731 50 502		
(74)			
:			
(54) 가 가			

, 가 가 가 가 가 가

1

,

가 가 1 2 가 가 3 2 4 2 5 2 가 가 6 7 6 8 가 가

110: 120:

130 : 140 : 150 : 200 :

210: 220:

가 가 .

가 가 ,

가 , 가 가 ,

, , 가

, 가

, (1) , (2) , (3)

가 , (4) 가 가 가 가 1 가 가 (110) (120) (120) 가 가 가 (130)(150) (130) 가 (140) (150)가 , (140) (150) (110) (120)(2 10) (210) (210) (220) 가 (130) (140) 가 (150) (130) (120) 가 (160) (150)가 가 가 2

- 4 -

가 4*5 4*5 4*5 (she et film) 4*5 135m 120m 120m 4*5 135m (sheet film) (roll film) 100sw 100vs 가 100sw 5500 ° k 가 가 가 가 가 5000 ° k 12 5500 ° k 5000 ° k 가 가 가 가 , 가 가 가 100vs 135 가 m 28 - 105mm 가 가 1 1/2 stop 2stop over over 가 ISO 1/2stop 가 1/2stop CPL (110) (3 S301, S302). 300dpi

```
(110)
                                (110)
                                                             가
    가
                                                가
, (150)
(130)
    (110)
                                      (120)
   (160)
                       (110)
                     (130)
                                                 (160)
                                     (120)
                           (160)
      (150)
    (150) (120)
                                            (110)
             (S210), 3
                              - 3
                   가
                                                        가
                           (
           가
                               가
                                                        가
                   S303).
(1) 가
                                                 가
       가
      가
(2)
                                                   S304).
                                                 (
                    path
,
가
        - pds
               eps
pds
                 layer path
                                                             , е
ps
                      , path
        (150)
                     (120)
                                                            (210)
         (S220), 4
        ( $401)
(1)
```

- 6 -

path 150dpi path path가 path 가 (2) S402, S403, S404) 가 가 가 가 가 가 가 2~3 Hardness 가 가

-7-

S405)

(3)

illustrator . illustrator 가 EPS 가 EPS (120) (150)(210) (220) , (220)가 (120)가 (S230), 5 3cm 3cm 150dpi 가 (Guide) S501). PDS S502). 가 (Layer) (140) (S240) 가 가 (140)6 (210) 가 (210) , (220) (220) 2 (210) 가 2 가 (210) 7

8 가 가 . . .

가

)

(220)

8 6 7 , 가 가 가 가 가 가 가 가 가 . (57) 1. 가 가 가 , 가 가 가 2. 1

가

가

3. 1 2 가 가 가 가 4. 3 가 가 5. 가 가 가 가 2 가 6. 5 가 가 7. (1) (2) 가 (3) 가 (4) 가 가 8. 7 (5) 가 가 가

가


가


9. 7 8 (1) 가 가 가 가 가 path 10. 9 (2) 가 가 11. 10 가 (3)


- 11 -

가

1







4

