

ACTINOMICOSE LINGUAL CLINICAMENTE SIMULANDO GLOSSITE ROMBOIDE MEDIANA NODULAR: RELATO DE CASO

Autores: Magdalena Raquel Torres Reyes, Julia Biliato Javaroni, Matheus Henrique Lopes Dominguet, Diego Andrade Gomes, Anderson Tangerino Ferreira Da Silva, Jorge Esquiche León

Modalidade: Apresentação Oral – Relatos de Casos Clínicos

Área temática: Patologia Oral e Estomatologia

Resumo:

A Actinomicose lingual é uma infecção bacteriana rara que representa menos do 3% de todos os casos de actinomicose relatados na literatura inglesa. Clinicamente, caracteriza-se por ser uma doença de progressão aguda, subaguda ou crônica supurativa, com a maioria dos casos apresentando esta última e relatando trauma no local da lesão. A actinomicose é causada pela bactéria anaeróbica, filamentosa, gram-positiva, *Actinomyces Israeli*. Não incomumente, apresenta características clínicas que se assemelham com lesões neoplásicas, o que pode dificultar seu diagnóstico precoce. Mulher, de 56 anos de idade, foi encaminhada apresentando lesão em dorso lingual há vários meses. Ao exame clínico observou-se uma lesão nodular edemaciada com superfície ulcerada, discretamente sintomática, localizada na parte dorsal da língua, na região posterior e ao longo da linha média. O diagnóstico clínico diferencial incluiu glossite romboide mediana, HF e neoplasia de origem neural ou muscular. A citologia esfoliativa para pesquisa de fungos foi negativa, e diante da evolução da lesão, foi realizada biópsia excisional. O exame histopatológico mostrou uma grande massa nodular profundamente, contendo um denso infiltrado de granulócitos, linfócitos e plasmócitos, suportado por estroma vascular. Amplas áreas contendo colônias de actinomyces, positivas para PAS, Grocott-Gomori e Gram foram visualizadas. O diagnóstico foi actinomicose lingual. O tratamento incluiu também medicação com amoxicilina 8/8h por 2 semanas, permitindo uma melhora significativa do quadro clínico. Atualmente a paciente encontra-se bem, em acompanhamento clínico. A actinomicose lingual pode se apresentar como uma lesão nodular associada com inflamação submucosa sintomática o que pode gerar dificuldade na fala e alimentação do paciente e comprometer a qualidade de vida do mesmo. O diagnóstico correto da actinomicose lingual se dá por meio do exame histopatológico, permitindo uma abordagem terapêutica através da antibioticoterapia adequada.