

善  
510.87  
12-1  
32

32





63303



重刊孫真人備急千金要方卷之二下 針灸下

孔穴對法

清江先生書



論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之不宜針者宜爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭面第一

○頭病



神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視又云神庭之上有

頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫脚吐流汗通里主

崑崙 解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通里主

頭眩痛

竅陰 強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空主頭重痛

消灤主寒熱痺頭痛

橫竹 承光 腎輸 絲竹空 瘻脈 和節主風頭痛

上星主風頭眩顏清又云上

額會主風頭眩頭痛顏清

天牖 風門 崑崙 闕元 闕骨主風眩頭痛

合谷 五處主風頭熱



前頂 後頂 額痛

玉枕 頭半寒痛 甲乙二穴 額痛 目痛 頭痛 半寒

天柱 陶道 大杼 本神 孔最 後谿 頭痛

目窻 中渚 完骨 命門 豐隆 太白 外丘

通谷 京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉 頭痛寒

熱汗出不與寒

○項病

小澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙 小海

擗竹 項強急痛不可以顧

消灤 本神 通天 強間 風府 瘖門 天柱

風池 斷交 天衝 陶道 外丘 通谷 玉枕 項

如拔不可左右顧



天容 前谷 角孫 腕骨 支正 頸腫項痛不可顧

天容主頭項痛不能言角孫主頭項痛

飛揚 涌泉 額厭 後頂 頸項疼麻節汗出

○面病

擗竹 斷交 玉枕 面赤頰中痛

上星 顛會 前頂 腦戶 風池 面赤腫

巨窞 面惡風寒頰腫痛 天突 天窗 面皮熱又

王類 腎輸 內關 面赤熱

行間 面蒼黑 大衝 面壅黑

中渚 顛顛痛頰熱痛面赤

絲堂 面皮赤痛

○目病



天柱 目不欲視大息

大都 目眩

天柱 前頂 天柱 腦空 目窻 目眩瞑

天柱 陶道 崑崙 目眩又目不明目如脫

腎輸 內關 心輸 復留 大泉 腕骨 中渚

橫竹 精明 百會 委中 崑崙 天柱 本神

大杼 額厭 通谷 曲泉 後頂 胃輸 絲竹空

目眈眈不明惡風寒

陽白 目腫子痛癢遠視眈眈昏夜無所見

掖門 前谷 後谿 腕骨 神庭 百會 天柱

風池 天樞 心輸 目泣出 又云天樞主目

至陰 目昏 後谿 皆爛有昏

左痛 視木精了目昏腫子不見



翳谷

京骨

目中白翳

又云京骨主目反白翳從內眥始

精明

斷交

承泣

四白

風池

巨窳

瞳子窳

上星

肝輸

目淚出多眵眦內眥赤痛癢生白膚翳

照海

目痛視如見星

肝輸

熱病瘥後食五辛多患眼闇如雀目

陽白

上星

本神

大都

曲泉

俠谿

三間

前谷

攢竹

玉枕

目系急目上挿

絲竹空

前頂

目上挿

增風寒

承泣

目睽動與項口相引

甲乙云目不明淚出目眩癢癢子癢遠視眩暈昏夜視

目睽動與項口不能言

二間

前谷

目急痛

中城

目反上視若赤痛從內眥始

陽谷

陽谷

目痛赤

曲泉

目赤腫痛



陽谷 大衝 崑崙 目赤黃 赤下

東骨 目皆爛赤 掖門 目目濕暴變

額部 內關 目赤黃 一問 目皆傷

商陽 巨部 上關 承光 童子部 絡却 青盲

所見 期門 目青而嘔

風池 腦戶 玉枕 風府 上星 目痛不能視先取

謔謔後取天牖風池 大泉 目中白睛青

俠谿 外皆赤痛逆寒泣出目瘡

○鼻病 天柱

神庭 攢竹 迎香 風門 倉谷 至陰 通谷

鼻熱清涕出

曲差 上星 迎香 素節 水溝 斷交 通天



木節

風府<sup>主</sup>鼻窒喘息不利鼻鳴僻多涕軌衄有瘡

水瀆

天牖<sup>主</sup>鼻不收涕不知香臭甲乙云鼻通採節

斷交<sup>主</sup>

鼻中息肉不利鼻頭額頰中痛鼻中有蝕齧瘡

承靈

風池 風門 諛諛 後谿<sup>主</sup>鼻衄窒喘息不通

猶空

竅陰<sup>主</sup>鼻管疽發為癰鼻淵如雀目

風門

五製<sup>主</sup>時時嚏不已 氣俠谿 二間

於輪<sup>主</sup>

鼻中酸

中管

二間 偏歷 厲兌 承筋 京骨 崑崙

承山

飛揚 隱白<sup>主</sup>頭熱鼻軌衄血鼻中管主日中

天柱<sup>主</sup>

不知香臭 復留<sup>主</sup>涎出鼻孔中痛

京骨

申脉<sup>主</sup>鼻中衄血不止淋瀝

厲兌

京骨 前谷<sup>主</sup>鼻不利涕黃



○耳病

上關 下關 四白 百會 頓息 翳風 耳門

天窻 天窻 陽谿 關衝 掖門 中渚 耳痛鳴

天容 聽會 聽宮 中 聾嘈嘈若蟬鳴

天牖 四瀆 暴聲 少商 耳前痛

曲池 耳痛

外關 會宗 耳渾渾渾渾聾無所聞

前谷 後谿 耳鳴仍取偏歷大陵

陽谷 肩貞 竅陰 俠谿 頰痛引耳嘈嘈耳

鳴無所聞

耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸二壯左取右取

氣至如食頃



○曰病

承泣 四白 巨節 禾節 上關 大迎 顛骨

風池 迎香 水溝 口喎僻不能言

頤節 口僻痛惡風寒不可嚼

外關 內庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺而 商丘 口喎

水溝 斷交 口不能禁水漿喎僻

斷交 上關 大迎 翳風 口喎不開引鼻中

合谷 水溝 腎吻不收瘖不能言 口喎不開

商丘 曲鬢 口喎不開

地倉 大迎 口緩不收不能言

關 大迎 翳風 口失欠下牙齒痛

商陽 小腸輸 口舌乾食飲不下



勞苦 少澤 三關 大覆 口熱白乾口中爛宮主大

人小兒口中

曲澤 章門 口乾

大谿 少澤 咽中乾口中熱唾如膠

兌端 目窻 正營 耳門 脊吻強上齒齲痛

陽陵泉 口苦喉中介介然

光明 臨泣 喜齲頰 京骨 陽谷 自齲脊痛

解谿 口痛齲舌

舌病

廉泉 然谷 甲乙作陰谷 舌下腫難 痰涎出

風府 舌緩瘖不能言舌急語難

扶突 大鍾 竅陰 舌本出血

黃際 舌上黃身熱 尺澤 舌乾脅痛



關衝<sup>①</sup>舌捲口乾心驚<sup>②</sup>齒齲<sup>③</sup>中衝<sup>④</sup>舌本痛

支溝<sup>⑤</sup>天窻<sup>⑥</sup>扶突<sup>⑦</sup>曲鬢<sup>⑧</sup>靈道<sup>⑨</sup>暴瘡不能<sup>⑩</sup>

天突<sup>⑪</sup>俠舌縫<sup>⑫</sup>脉青<sup>⑬</sup>復留<sup>⑭</sup>舌捲不能<sup>⑮</sup>口

○齒病

厲兌<sup>⑯</sup>間<sup>⑰</sup>衝陽<sup>⑱</sup>偏歷<sup>⑲</sup>小海<sup>⑳</sup>合谷<sup>㉑</sup>內庭<sup>㉒</sup>

復留<sup>㉓</sup>齲齲<sup>㉔</sup>浮白<sup>㉕</sup>牙齒齲痛不能<sup>㉖</sup>

大迎<sup>㉗</sup>顴筋<sup>㉘</sup>聽會<sup>㉙</sup>曲池<sup>㉚</sup>齲痛與寒<sup>㉛</sup>

陽谷<sup>㉜</sup>正營<sup>㉝</sup>上牙齲痛<sup>㉞</sup>

陽谷<sup>㉟</sup>掖門<sup>㊱</sup>商陽<sup>㊲</sup>一間<sup>㊳</sup>四瀆<sup>㊴</sup>下牙齲痛<sup>㊵</sup>

角孫<sup>㊶</sup>頰車<sup>㊷</sup>牙齲不能<sup>㊸</sup>嚼<sup>㊹</sup>

下關<sup>㊺</sup>大迎<sup>㊻</sup>翳風<sup>㊼</sup>完骨<sup>㊽</sup>牙齒齲痛<sup>㊾</sup>

齒齲<sup>㊿</sup>衝陽<sup>①</sup>齲齲<sup>②</sup>



○喉咽病

天窻 勞宮 喉啞痛

扶突 天突 天谿 喉鳴暴忤氣哽

少商 大衝 經渠 喉中鳴

白際 喉中焦乾 水突 喉咽腫

掖門 四瀆 呼吸短氣咽中如息肉狀

關使 啞中如扼甲作 少衝 酸咽

少府 蠡溝 啞中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭 啞痛

後留 照海 大衝 中封 啞乾

前谷 照海 中封 咽偏腫不可以咽

淵泉 大鍾 咽中痛不可內食



然谷 大谿 主 喉內腫氣走咽噴而不可言

風池 主 喉咽候引項痛不收

○喉痺

完骨 天牖 翦谷 主 喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引項

中府 陽交 主 喉痺曾滿塞寒熱

天容 缺盆 大杼 膈輸 雲門 尺澤 二間

厲兌 涌泉 然谷 主 喉痺啞咽寒熱

天鼎 氣舍 膈輸 主 喉痺啞嚙咽腫不得消食飲不下

天突 主 喉痺咽乾急 大陵 備處 主 喉痺啞乾

璇機 鳩尾 主 喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿 主 喉痺咽如噎

神門 合谷 風池 主 喉痺



三里 温留 曲池 中渚 豐隆 喉痺不能言

關衝 竅陰 少澤 喉痺舌捲口乾

凡喉痺腎中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之

手小指端出血立已

心腹第二

○胃腎

通谷 章門 曲泉 膈輸 期門 食竇 陷谷

右門 胃腎支滿 大杼 心輸 胃中鬱鬱

本神 顛息 胃腎相引不得傾側

肝輸 脾輸 志室 兩腎急痛

腎輸 兩腎引痛 神堂 胃腹滿

三間 胃滿腸鳴 陽谿 天谷 胃滿不得息



期門 缺盆 主胃中執息實腎下氣上

曲池 人迎 神道 章門 中府 臨泣 天池

旋機 府輸 主胃中滿 支溝 主腎腋急痛

臑骨 陽谷 主胃痛不得息

曲澤 立墟 主胃痛如刺 竅陰 主脇痛欬逆

臨泣 主季脇 支痛胃痺不得息

陽輔 主胃脇痛 陽交 主胃滿腫

環跳 至陰 主胃脇痛無常處腰脇相引急痛

太白 主胃脇脹切痛 甲乙云云 鳩尾切痛

太谿 主胃中寒欬逆有血 大鍾 主胃喘息腹

胃輸 章門 主胃痛不得臥胃滿嘔無所出

大包 主胃中痛 膻中 天井 主胃心痛



華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃輸 俠谿

商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上管

湧泉 陽陵泉 胃脇柱痛

胃窻 胃脇腫 乳根 胃下滿痛

中府 隱白 期門 肺輸 鬼門 大陵 胃

中痛 又云胃中暴逆 鳩尾 胃滿效逆

巨關 間使 胃中澹澹 又云間使主胃痺背引

承滿 胃下堅痛 梁門 胃下積氣

胃滿 嗝呼胃膈痛 魚際 痺走胃背不得息

期門 少商 胃下脹

胃虛 胃背急胃中

尺澤 少澤 氣脇積心煩



心衝三胃痛口熱

凡胃滿短氣不得汗皆針補年大陰以出汗

○心病

支滿 大谿 然谷 心痛如錐刺甚者手足寒至節不

息者死 又云然谷主心如懸少氣不足以息

大都 太白 暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣 胃痺心痛不得反側 甲乙云不得息痛無常處

行間 心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

道谷 巨闕 大倉 心輸 膻中 神府 心痛

通里 卒痛煩心心中懊懷數欠頓伸心下悸悲恐

期門 長強 天突 俠白 中衝 心痛短氣

澤中 心痛彭彭然少氣不足以息



膺輸 復留 大陵 靈道 心痛如懸

章門 心痛而嘔 建里 心痛上搶心不跳

少衝 心痛而寒 大泉 心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾 心寒脹滿不得食息實唾血厥心痛善噦心劫太

息 上管 心痛有二蟲多涎不得反側

中管 心痛難以俛仰 甲乙二公身寒心疝衝冒死不知人

不容 期門 心切痛喜噫酸

育門 心下大堅 靈道 心痛悲恐相引 癸

胃使 心懸如飢 郄門 曲澤 大陵 心

商丘 心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關 凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動



○腹痛

復留 中封 腎輸 承筋 陰包 承山 大敦

腹痛 又云復留主腹痛

石門 商丘 小腹堅痛引陰中

氣海 小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

關元 委中 照海 大谿 小腹熱而偏痛

膈輸 陰谷 腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲 腹中積聚時切痛

四滿 腹僻切痛 天樞 腹中盡痛

外陵 腹中盡疼 崑崙 腹痛喘暴滿

氣衝 身熱腹痛 腹結 繞臍痛搶心

衝門 寒氣滿腹中 因痛攻淫瀝



寒中少氣

隱白 腹中寒冷氣脹喘

鳩尾 腹皮痛搔癢

中極 腹中執痛

水分 石門 小腹中拘急痛

巨關 上管 石門 陰蹻 腹中滿暴痛汗出

行間 腹中相引痛

大谿 腹中相引痛 涌泉 風入腹中小腹痛

豐隆 胃痛如刺腹若刀切痛

脹滿病

中極 小腹積聚堅如石小腹滿 又云中極主寒中腹脹

通谷 結積留飲癖囊胃滿飲食不消

膀胱輸 堅結積聚 上管 心下堅積聚冷脹

胃管 二 脾輸 小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消



章門 京門 厲兌 內庭 陰谷 絡却

崑崙 商丘 陰谷 曲泉 陰陵泉 腹脹滿不得息

又云陰陵泉主腹中脹不嗜食胃下滿腹中盛水乘逆不得

隱白 腹脹逆息 腹滿喜嘔

尺澤 腹脹喘振慄 解熱 腹大下重 又云解熱主腹脹

大鍾 腹滿便難

肝輸 包盲 小腹滿 水道 小腹脹滿痛引陰中

日月 大橫 小腹熱欲走太息

委中 小腹堅腫 關元 寒氣入腹

懸樞 腹中積上下行 懸鍾 腹滿

脾輸 大腸輸 腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦

曰食晦先取脾輸後取季肋



陰市 ①腹中滿痿厥少氣 ②立墟 ③火疝腹堅

章門 ④寒熱腹脹 ⑤高曲 ⑥腹中積聚

育輸 ⑦大腹寒疝 甲乙云大天樞 ⑧腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝 ⑨腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿隆淫灑

大衝 ⑩羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門 ⑪腹大堅不得息脹痺滿小腹尤大

大陰郄 ⑫腹滿積聚 ⑬大谿 ⑭腹中脹腫

衝門 ⑮寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨關 ⑯上管 ⑰腹脹五藏脹心腹滿

中管 ⑱腹脹不通症大便堅裏思損傷氣積聚腹中甚痛

伏臑腫往來上下 ⑲陰交 ⑳五藏遊氣

三聖 ⑳行間 ㉑曲泉 ㉒腹腹滿



陷谷 ① 腹大滿喜噫

衝陽 ① 腹大不嗜食

五里 ① 心下脹滿而痛 ② 氣

太白 ① 公孫 ① 腹脹食不化 鼓脹腹中氣大滿

漏谷 ① 腸鳴強欠心悲氣逆腹脹滿急

蠡溝 ① 數噫恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹中執喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得

移以大針刺中管又持之中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝針入三

寸氣至寫之

陰都 ① 心滿氣逆腸鳴

陷谷 ① 溫留 ② 滯谷 ③ 復留 ④ 陽綱 ⑤ 腸鳴而痛

上廉 ① 腸鳴相追逐 ② 胃輸 ③ 腹滿而鳴

章門 ① 腸鳴多暴暴然 ② 膺窗 ③ 腸鳴泄注



太白 八公孫 腸鳴

臍中 腸中常鳴 衝心

陰交 腸鳴濯濯 如有水聲

○大小便病

胃隆 大小便澀難

營衝四穴 大小便不利

長疆 小腸輸 大小便難淋瘳

水道 三焦約大小便不通

秩邊 包育 瘳閉下重大小便難

會陰 陰中諸病前後相引痛不得大小便 又云主小便難 瘳中熱

大腸輸 八節 大便利

陽綱 大便不節小便赤黃腸鳴泄注

尾骨端 小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮 大便血不止 灸赤 大谿 灸黃 大便難



中節 石門 承山 大衝 中管 大鍾 大谿

承筋 云大便難又云大衝主淋不得尿尿陰主痛

胃是毒 不得大便

育輸 主大便乾腹中切痛 石關 主大便閉寒氣結心堅

中注 浮郄 主小腹熱大便堅

上廉 下廉 主小便難黃 少府 三里 主小便不利瘞

腎輸 主小便難赤濁骨寒熱

橫骨 大巨 期門 主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽 主陰跳遺小便難

中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰 主小便不利失精

承扶主尻中腫大便直

出山陰胞有寒小便不利  
陰陵泉 主心下滿寒中小便不利



關元 胞閉塞小便不通勞熱石淋又云主石淋下六疾不得小便并

灸足太陽又云

主傷中尿血列缺 小便熱痛

京門 照海 尿黃水道不通又云京門主益飲

陰交 石門 委陽 小腹堅痛引陰中不得小便

大陵 目赤小便如血 承漿 小便赤黃或時不禁

完骨 小腸輸 白環輸 膀胱輸 小便赤黃

前谷 委中 尿赤難 陰谷 尿難陰痿不用

中封 行間 振寒洩白尿難痛又云行間主

凡尿青黃赤白黑青取并黃取輸赤取榮白取經黑取合

關元 酒泉 胞轉氣淋又主小便數

陰陵泉 關元 寒熱不節腎病不可以僥仰氣疼尿黃

氣衝 腹中滿熱淋閉不得尿



在泉主瘰癧陰痿

交信主氣淋

然谷主瘰癧

復留主淋 又云主血淋

懸鐘主五淋

大敦氣門主五淋不得尿

通里主遺溺

曲骨主小腹脹血瘰小便難

關門中府

神門主遺尿 甲乙中府作委中

陰陵泉陽陵泉主失禁遺尿不自知

主泄痢病

京門然谷陰陵泉主洞泄不化

交信主泄痢赤白漏血 丹田主泄痢不禁小便絞痛

復留主腸澼便膿血泄痢後重腹痛如瘕狀

脾輸主泄痢不食食不生肌膚

小腸輸主泄痢膿血五色重下腫痛



大谿 ① 泄痢不止 京門 ① 崑崙 ① 洞泄體痛

天樞 ① 冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛

腹哀 ① 便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤 ① 嘔泄上下出兩脅下痛

東脅 ① 腸澼泄 長強 ① 頭重洞泄

太白 ① 腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機 ① 溇瘕腹中痛臍痺 陰陵泉 ① 隱白 ① 胃中熱暴

大衝 ① 曲泉 ① 溇泄痢注下血

章門 ① 寒中洞泄不化

會陽 ① 腹中有寒泄注腸澼便血

二維 ① 小腸輸 下竅 意舍 ① 章門 ① 腸鳴臍脹欲

泄注 中竅 ① 腹脹飧泄



大腸輸主腸鳴腹脹腫暴泄

○消渴病

承漿

意舍

關衝

然谷主

消渴嗜飲又二意舍主消渴

勞宮主

若渴食不下

曲池主

寒熱渴

隱白主

飲渴

行間

大衝主噎乾喜渴

商丘主

煩中渴

○水腫病

公孫主

頭面腫

水溝主

水腫人中滿

胃倉主

水腫臃脹食飲不下惡寒

章門主

身潤石水身腫

臑臂主

身腫皮痛不可近水

中府

間使

合谷主

面腹腫

腹交

石門主

水脹水氣行皮中小腹及股股然小便黃



氣滿

關元主小腹滿石水

四滿主然谷主大腹石水

關元主身腫身重

大樞主豐隆主厲兌主陷谷

衝陽主面浮腫主又云豐隆

天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾

氣衝主大氣石水

解谿主風水面附腫顏黑

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陽谷主列缺主面目癰腫又云列缺主汗出四肢腫

臨泣主腋下腫胃中滿

大敦主大腹腫脹臍腹悒悒

人迎主乳腫缺盆中腫

崑崙主腰尻腫脰跟腫

血海主陽谿主腋下腫寒熱頸腫

曲澤主腹腫

澤瀉主豐隆主風逆四肢腫

陰谷主寒熱腹偏腫

完骨主巨邪主頭面氣痛



陽陵泉 ⑤ 頭面腫

凡頭目癱腫留飲胃脘支滿刺陷谷出血立已

○不能食病

豐隆 ⑤ 不能食

石門 ⑤ 不欲食穀入不化

天樞 厲兌 內庭 ⑤ 食不化不嗜食俠脈急

維道 ⑤ 二焦有水氣不能食

中封 ⑤ 身黃有微熱不嗜食

然谷 內庭 脾輸 ⑤ 不嗜食

胃輸 腎輸 ⑤ 胃中寒脹食多身羸瘦 又云胃輸主上

食 ○大腸輸 周榮 ⑤ 食不下喜飲

陽綱 期門 少商 勞宮 ⑤ 飲食不下

胃門 ⑤ 食飲不化入腹遺出熱中不嗜食



傷筋身背酸疼癯瘦

中庭 中府 膈美食不下嘔吐還出

食竇 膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕 膈中不利 中極 飢不能食

上管 中管 寒中傷飽食飲不化

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢

嘔吐病

商立 幽門 通谷 喜嘔 又云商立主脾虛人病寒

俞府 靈墟 神藏 巨闕 嘔吐暫滿

平谷 嘔吐 天突 逆嘔沫

胃輸 嘔吐 曲澤 嘔涎



中府 嘔吐 吐食 吐下 遠出

陽陵泉 嘔 百汁 心下 澹澹

佳道 嘔 吐 不止 少商 嘔 吐

大鍾 大谿 煩心 滿嘔

陽關 嘔 吐 不佳 多涎

隱白 膈中 嘔 吐 不 欲 食 膈 輸 吐 食 又 灸 章 門 胃 管

巨關 胃 堂 吐 食 大 敦 噦 噫 又 灸 關

內廷 喜 頻 伸 數 欠 惡 聞 人 音

○ 吐 血 病

十 管 不 容 大 陵 嘔 血

胃 堂 脾 輸 手 心 主 間 使 胃 管 天 樞 肝 輸

魚 際 勞 宮 膏 輸 大 谿 唾 血 吐 血



郄門 吐血嘔血

委中 隱白 吐血嘔血不止

太泉 神門 唾血痿痺嘔血上氣

手少陰 郄 吐血 行間 短氣嘔血留背脊痛

大衝 面腎色白時時嘔血女子漏血

涌泉 吐血不止 然谷 效唾有血

凡內損唾血不足外無膏澤地五會土上之刺入三分特灸

凡唾血瀉魚際補尺澤

○效逆上氣

天容 廉泉 魄戶 氣舍 譙譙 扶突 效逆上氣

喘息嘔沫之齒禁 甲九 陽氣大 喘喝坐伏不得息取之天容

氣喘 魄戶 及氣 譙譙

頭暈 逆氣 逆氣 逆氣











勞宮<sup>⑤</sup>氣逆嘔不止

三里<sup>⑤</sup>效<sup>⑤</sup>效<sup>⑤</sup>多<sup>⑤</sup>之<sup>⑤</sup>

肩髃<sup>⑤</sup>上氣

曲澤<sup>⑤</sup>出血方已又<sup>⑤</sup>卒效逆逆氣

唾噫善效氣無所出先取二里後取太白章門

○背脈氣

章門 石門

陰交<sup>⑤</sup>背脈上氣

甲乙云背脈腹腫章門

引腹後引小腹腰膝小

腹腹堅痛引陰中不得小

便兩內

關元<sup>⑤</sup>背脈寒氣入小腹

期門<sup>⑤</sup>背脈上下

歸來<sup>⑤</sup>背脈外上入引脊痛

中極<sup>⑤</sup>背脈上撻人甚則不得息

天樞<sup>⑤</sup>背脈脹如

甲乙云氣如噦嘔面腫背

士泉<sup>⑤</sup>效逆胃滿喘不得息

方入溝<sup>⑤</sup>效面赤而熱

曲澤<sup>⑤</sup>效而胃滿



然谷 中寒厥代時不至寸口小脈脈上撻心

四肢第三

○手病

掖門 主手臂痛

巨闕 主手清

膏肓 主手麻木不舉

陰交 主手脚拘攣

少商 主手不仁

列缺 主手臂身熱

大陵 主手攣不伸又至手

內關 主手中心風熱

間使 主手痛

曲澤 主手青逆氣

中衝 勞宮 少衝 大泉

經渠 列缺 主掌熱肘

中痛

血脈 主臂裏攣急手不上舉

尺澤 主制痛注末可伸

袖門 少海 主臂攣

養老 主手不伸上下

內庭 主四肢手足悶



腕骨 中渚 ⑤ 五指 ⑤ 屈伸

曲池 ⑤ 手不可舉 ⑤ 腕外側痛不舉 ⑤ 心輸 ⑤ 肝輸 ⑤ 筋急手相引

陽谿 ⑤ 臂腕外側痛不舉 ⑤ 心輸 ⑤ 肝輸 ⑤ 筋急手相引

○臂肘疾

尺澤 關衝 外關 竅陰 ⑤ 臂不及頭

前谷 後谿 陽谿 ⑤ 臂重痛肘攣

髁會 支溝 曲池 腕骨 ⑤ 肘節痠臂酸重腋

急痛肘難屈伸 中品 ⑤ 輸 ⑤ 諛諛 ⑤ 腋攣

腕骨 前谷 曲池 陽谷 ⑤ 臂腕急腕外側痛腕如拔

天井 外關 曲池 ⑤ 臂痿不仁

大泉 經渠 ⑤ 臂內廉痛 巨骨 前谷 ⑤ 臂不舉

肩髃 天宗 陽谷 ⑤ 臂痛



曲池 關衝 二里 中渚 陽谷 尺澤 肘痛時寒

又云關衝主肘不能自帶衣 魚際 靈道 肘攣柱滿

大陵 肘攣腋腫 間使 肘內廉痛

是五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣 腋下腫

○背脊病

氣舍 肩腫不得顧 曲池 天竅 肩重痛不舉

天井 肩痛痿痺不仁不可屈伸有肉懸木

肩貞 關衝 肩髃 肩中熱頭不可以頰

肩髃 肩中痛不能動搖 支溝 關衝 肩臂酸重

清冷泉 陽谷 肩不舉不得帶衣

天三 肩重臂痛 肩外輸 肩甲痛而寒至肘

曲池 肩甲周痺 後然 肩臑痛



此骨(一)肩臂疼

養老 天柱(一)肩痛欲折

涌泉(一)有背頸項痛

前腋(一)有腋前痛與脅相引

天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨(一)肩

脊痛

膈輸 諛諛 京門 尺澤(一)有背寒疼脊甲內廉痛

列缺(一)有背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實

則有背熱背汗出四肢暴腫虛則有寒慄氣不足以息

○腰脊病

神道 谷中 腰輸 長強 大杼 膈關 水分

脾輸 小腸輸 膀胱輸(一)腰脊急強

腰輸 膀胱輸 長強 氣衝 上節 下節 居膠(一)

腰痛 志室 京門(一)腰痛脊急



小腸輸 中脘輸 白環輸 腰脊亦痛

次節 胞育 承筋 腰脊痛惡寒 又云次節主腰

三里 陰市 陽輔 蠡溝 腰痛不可以顧 又云陽

鍾居口中腫痛不可以效熱則筋

束骨 飛揚 承筋 腰痛如折

申脉 大衝 陽蹻 腰痛不能舉

崑崙 脊強脊尻骨重 合陽 腰脊痛引腹

委中 腰痛俠脊至頭兀兀然兀腰脚重痛於此刺出血

久痼宿疹亦皆立已 大鍾 腰脊痛

委陽 殷門 太白 陰陵泉 行間 腰痛

不可悅也 扶承 腰脊尻骨陰寒痛

涌泉 腰脊相引如解 甲乙云腰痛大便難



天谷主脊內廉痛

附分主背痛引頭

天谷主脊內廉痛 秩邊 京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門主不可屈伸石關主脊疼反折

○脚病

昆侖命主脚如結踝如別 陰陵泉主足痠痛

京骨 承山 承筋 商丘主脚攣又云承山承筋主脚

天柱 行間主足不任身又云行間主 浮白主足緩不收

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽 三里 僕參 飛揚 復留 完骨主足痿失履

不收又云僕參主足中 完骨主足痿失履

不收又云僕參主足中 完骨主足痿失履



補上

京骨 然谷 腎輸

大竅 次弱 勝胱輸 足清不仁 手足寒不即

地倉 大泉 足躄躄不能行

光明 痿痺坐不能起 風府 腰輸 足不仁

條口 三里 承山 承筋 足下熱不能久立

立墟 腕不收坐不得起 髀樞脚痛

陽輔 陽交 陽陵泉 髀樞膝骨痺不仁

環鈿 束骨 交信 陰交 陰谷 髀樞中肩不可舉

臨泣 三陰交 髀中痛不得行 足外皮痛

申脉 隱白 行間 脛中寒熱

太衝 涌泉 脛酸 膈外廉骨痛

至陰 風寒從足小指起 脉痺上下



至陽<sup>①</sup>脛疼四肢重少氣難言

厲兌<sup>②</sup>條口<sup>③</sup>三陰交<sup>④</sup>脛寒之不得卧

內庭<sup>⑤</sup>環釧<sup>⑥</sup>脛痛不可屈伸

陽間<sup>⑦</sup>環釧<sup>⑧</sup>承筋<sup>⑨</sup>脛痺不仁

涌泉<sup>⑩</sup>然谷<sup>⑪</sup>五趾盡痛足下成地

凡髀樞中痛不可舉以毫針寒而留之以月生死為息數

立已

○膝病

屈市<sup>⑫</sup>兩膝攣痛引脅拘急躄蹇或青或焦或枯或積蠶如

腐木木<sup>⑬</sup>大衝<sup>⑭</sup>膝內踝前痛

梁丘<sup>⑮</sup>曲泉<sup>⑯</sup>陽關<sup>⑰</sup>筋攣膝不得屈伸不可以行

積鼻<sup>⑱</sup>膝中痛不仁<sup>⑲</sup>又云上膝不仁難踣



中封<sup>⑤</sup>少氣身重濕膝腫內踝前痛

解谿<sup>⑤</sup>條口<sup>⑤</sup>丘墟<sup>⑤</sup>太白<sup>⑤</sup>膝股腫筋酸轉筋

合陽<sup>⑤</sup>膝股重<sup>⑤</sup>上廉<sup>⑤</sup>風水膝腫

陰市<sup>⑤</sup>膝上伏兔中寒<sup>⑤</sup>俠谿<sup>⑤</sup>陽關<sup>⑤</sup>膝外廉痛

解關<sup>⑤</sup>膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明<sup>⑤</sup>膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關<sup>⑤</sup>膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

○四肢病

章門<sup>⑤</sup>四肢懈惰喜怒<sup>⑤</sup>列缺<sup>⑤</sup>四肢厥喜笑

曲泉<sup>⑤</sup>付陽<sup>⑤</sup>天池<sup>⑤</sup>大巨<sup>⑤</sup>支溝<sup>⑤</sup>小海<sup>⑤</sup>絕骨<sup>⑤</sup>臑

谷<sup>⑤</sup>四肢<sup>⑤</sup>照海<sup>⑤</sup>四肢淫瀝



五里 一陽照 天井 厲允 三間 嗜臥四肢不欲

動搖 ○復留 豐隆 大都 風逆四肢

○風病

空谷 醉酒風熱發兩目眩痛 甲乙云不能飲

完骨 風頭耳後痛煩心 甲乙云及足不收失死口

天柱 風眩 絕骨 風勞身重

天府 曲池 列缺 百會 惡風邪氣泣出喜忘

陽谷 風眩驚手捲泄風汗出腰項急 甲乙手腕痛

陰踰 風暴不知人偏枯不能行

解谿 風從頭至足面目赤

俠谿 胷中寒如風狀頭眩兩頰痛

崑崙 狂易大風 臨泣 大風目痛外眦痛



付陽主痿厥風頭重痛

涌泉主風入腹中

巨關主照海主瘰癧引臍腹短氣

又云照海主大人風熱

內關主手中風熱

間使主頭身風熱

商陽主耳中風生

關衝主面黑渴風

夫井神道

心輸主悲愁恍惚悲傷不樂

又云夫井主

知所痛悲

命門主瘰癧裏急腰腹相引

後谿主風身寒

掖門主風寒熱

上關主瘰癧沫出寒熱瘰癧引骨痛

中髎主長強腎輸主寒熱瘰癧反折

肝輸主膀胱輸主熱瘰癧引骨痛

肝輸主筋寒熱瘰癧筋急手相引

通里主不能言

魚際主淫上氣失音不能言



○濕痺

○池 列缺 ① 身濕搖時時寒

風市 ① 緩縱寒痺喘腸攻冷不仁

中瀆 ① 寒氣在分肉間痛苦痺不仁

陽明 ① 痿外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾 ① 濕痺流腫髀筋急澳脛痛

① 身濕 曲泉 ① 卒痺病引臏下節

陽陵泉 ① 髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絕骨 ① 髀樞痛膝脛骨搖酸痺不仁筋縮諸節酸折

漏谷 ① 久濕痺不能行 商丘 ① 骨痺煩滿

中封 ① 痿厥身體不仁少氣身濕重

臨泣 ① 身痺洗浙振寒



凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨皆瀉之

○顛疾

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會

聰會 築賓 陽谿 後頂 強間 腦戶 絡却

玉枕 顛疾嘔逆 又云偏歷主顛疾多言目鳴口辟

攢竹 小海 後頂 強間 主癇發癎癎狂走不得臥心

中顛 兌門 僕參 主顛疾馬癇

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 息會 天柱

商立 顛疾嘔沫寒熱瘧 又云承漿大迎主寒熱瘧

關 瘧瘧沫出寒熱瘧 又云天

通谷 風瀧癎疾涎沫在頰滿中 又云通谷主癎

解熱 陽蹻 主顛疾



腦戶 聽會 風府 聽宮 翳風 骨疼眩狂 瘈瘲口

瘈瘲 瘈瘲 沫出 瘈瘲 不能言 歸會 中脈 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

五藏 身柱 委中 委陽 崑崙 脊強 反折 瘈瘲 瘈瘲

疾 頭痛 又云 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

尺澤 然谷 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

列缺 熱瘈瘲 而有所見 曲池 少澤 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

飛揚 太乙 滑肉門 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

長強 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

溫留 僕參 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

筋縮 曲骨 陰谷 行間 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲

善悲 驚狂 面赤 目黃 瘈瘲 不能言

陽谿 天井 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲 瘈瘲



天井 小海 土 顛疾羊癩吐舌羊鳴戾頸

**懸壘** 史骨 顛疾及引毒驚羊鳴

天衝 頭痛癩疾及引毒驚羊鳴

風池 聾 復治聾疾及顛仆

風府 聾 東骨 狂易多言不休

腦空 東骨 顛疾大瘦頭痛

風府 肺輸 狂走欲自殺

駱却 聽會 身柱 狂走癡

天柱 臨泣 狂易多言不休目上反

支正 魚際 合谷 少海 曲池 腕骨 狂言暴怒

溫留 掖門 京骨 狂仆 又云掖門主喜驚妻及狂

神門 陽谷 笑若狂 又云神門主數噎恐悸木足



陽谷 吐舌失頰喜言

巨闕 築實 狂喜妄言怒厲 又云巨闕主驚悸少氣

衝陽 豐隆 狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉 立墟 狂言非常 陰蹻 以驚視如見鬼

勞宮 大陵 風熱善怒心中慈喜思慕虛欬喜笑不止

曲澤 太陵 心下澹澹喜驚 甲乙作內關

陰交 氣海 大巨 驚不得臥 又云大巨主善驚

太鍾 郄門 驚恐畏人神氣不足

然谷 陽陵泉 心中怵惕恐如人將捕之

解谿 瘦癢而驚 少衝 大息煩滿少氣悲憺

少府 數噫恐悸氣不足 行間 心痛數驚心悲不樂

三間 合谷 厲兌 吐舌失頰喜驚 又云厲兌主



通里<sup>主</sup>心下悸

手少陰

陰郄

<sup>主</sup>氣不驚心痛

後谿<sup>主</sup>泣出而驚

腕骨<sup>主</sup>煩滿驚

○卒戶<sup>主</sup>厥

隱白 大敦<sup>主</sup>卒戶<sup>主</sup>厥不知人脈動如鼓

中極 僕參<sup>主</sup>恍惚尸厥煩痛

金匱<sup>主</sup>尸厥暴死

內庭<sup>主</sup>四厥手足悶者久持之厥執熱腦痛腹脹皮痛者使

人久持之

邪交會於手足少陰太陽足陽明之絡此五絡者皆會於耳

中上盛亡上角五絡俱竭令人身脈動如鼓其形無所知其

狀若尸刺足大趾內側爪甲上其端如韭葉後刺足心後

取足中趾爪甲上各一痛後取手大指之內去爪甲如韭



寒後發手。心主少陰。充骨之端。各一痛。立已。不已。以筒吹其兩耳中。立已。不已。拔其髮。左角髮方寸。燔治。飲以清酒。一杯。不能飲者。灌之。立已。

○卒中惡

百會 玉枕 主卒起僵仆 惡見風寒

通天 路却 主暫起僵仆

大行 主暈仆不能久立 煩滿裏急 身不安席

○飛口 道注

天府 主卒中惡 風邪氣 飛尸 惡注 鬼語 道尸

晉隆 主厥逆 足卒青 痛如刺 腹甚 方切之 狀大便難 須臾

狂見鬼 好笑 面四肢卒腫

少注在腋下 四肋間 高下 主與乳相連 當乳後 下陷



名注市巽指取之刺入五分灸五十分

注市骨痛

九曲中府在旁廷注市下二寸刺入五分灸二寸

風邪氣道尸內有瘀血

熱病第五

○熱病

魚際 陽谷 熱病振慄鼓頤腹滿陰痿色不變

經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內庭 後谿

腕骨 陽谷 厲兌 衝陽 解谿 熱病汗不出

乳最 臂腋熱痛汗不出背灸刺之此穴可以出汗

曲池 熱病煩心心悶先手臂身熱癩癧脣口

目下汗出如珠甲乙二穴而乳下一寸堅脇下滿悸



中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝 陽谿

天節 ① 執病煩心 心悶 血汗不出 掌中熱 心痛 身熱 如火

浸淫煩滿 舌本痛 嘔 又云 間使主執病煩心 喜

勞宮 ① 執病三日 已往 不得汗 怵惕 傷 甲乙 云 主熱病煩滿

不得汗 怵惕 傷 胃 脊 不可反側 發 滿 弱 赤 小便 血 衄 不止 嘔

嘔 血氣 逆 噎 不止 噎 中 痛 良 不下 喜 渴 舌 中 爛 掌 中 熱 欲

○ 二 間 ① 氣 執 身 熱 喘 甲 乙 云 寒 熱 口 乾 身 熱

曲澤 ① 傷 寒 溫 病 身 熱 煩 心 口 乾 甲 乙 云 心 驚 然 善 驚 身

① 傷 寒 溫 病 身 熱 煩 心 口 乾 甲 乙 云 心 驚 然 善 驚 身

中渚 通理 ① 執 病 先 不 樂 頭 痛 面 熱 無 汗 又 云

溫留 ① 傷 寒 寒 執 頭 痛 噦 衄 有 不 舉

上管 曲差 上星 陶道 天柱 上筋 膠鬲



風池 命門 膀胱輸 爛病汗不出

飛揚 下部寒熱汗不出體重

五處 攢竹 正營 上管 缺盆 中府 汗出寒熱

巨關 煩人喜嘔甲乙云心腹脹意煩熱善嘔膈中不順利

百會 汗出而嘔痊 商立 寒熱好嘔

懸顛 執病頭痛身熱 少澤 振寒小指不用頭痛

玉枕 大杼 肝輸 心輸 膈輸 陶道 汗不出悽

厥惡寒 大椎 傷寒熱盛煩嘔

懸壘 鳩尾 執病偏頭痛引目外眦

中府 寒熱皮肉骨痛少氣不得臥支滿

身當熱不能食 列缺 寒熱掌中熱

神道 關元 身熱頭痛進退往來



曲泉<sup>主</sup>身熱頭痛汗不出 三焦輸<sup>主</sup>頭痛食不下

魚際<sup>主</sup>頭痛不甚汗出 天井<sup>主</sup>振寒頸項痛

腎輸<sup>主</sup>頭身熱赤振慄腰中四肢浮漑欲嘔

肩井 關衝<sup>主</sup>寒熱悽索氣上不得臥

尺澤<sup>主</sup>氣隔喜嘔鼓頤不得汗煩心身痛

肩貞<sup>主</sup>寒熱項豎適甲乙云耳鳴無聞引頸

委中<sup>主</sup>執病俠脊痛 衝陽<sup>主</sup>振寒亡而欠

大都<sup>主</sup>執病汗出且歌足清外臺云汗不出出歌手足清

太白<sup>主</sup>執病先頭重顏痛煩悶心身熱執爭則腰痛不可

以俛仰又執病滿悶不得臥身重骨痛不相知

支正 少海<sup>主</sup>執病先腰脰酸喜渴數飲食身熱項痛而

強振寒寒熱甲乙云主執病寒熱者加



後發身熱其寒

光明王腹足清與熱汗不出

復發身熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指端動脈皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒

不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽并榮熱中氣散

寒灸之熱去灸涌泉二壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆

喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺洗漸寒

季脇支滿痛

凡溫病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若

未滿五日者禁不可刺



月好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即  
又公孫及并輸實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲  
不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿執痛不嗜食霍亂公孫主  
之

○黃疸

然谷 黃疸 一足寒 一足熱喜渴 甲乙云古

章門 傷飽身黃 太衝 黃疸熱中喜渴

中封 五里 身黃時有微熱 甲乙云下

脊中 黃疸腹滿不能食 中管 大陵 目黃振寒

勞宮 黃疸目黃

大谿 主黃疸 脾輸 胃管 主黃疸

脾輸 胃管 主黃疸 又云



○霍亂

巨關 關衝 支溝 少孫 陰陵泉 霍亂

期門 霍亂吐注 魚際 胃逆霍亂

太陰 大都 金門 僕參 厥逆霍亂

太白 霍亂逆氣 解谿 膝重脚轉筋濕痺

三里 霍亂遺屎失氣 承筋 痲癢脚酸甲乙

大泉 眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門 僕參 承山 承筋 轉筋霍亂

中墟 脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

豐隆 四肢轉筋 委中 委陽 筋急身熱

人迎 凡霍亂頭痛曾滿呼吸喘急者不得息

凡霍亂吐出不自知先取太谿後取太倉之原



○瘧病

列缺 後谿 少澤

前谷 中封 太谿 其熱 又云列缺

陽谷 主瘧脇痛不得息

太谿 多寒少熱

太谿 主熱多寒少 甲乙云 其熱多寒 少

中封 主瘧振寒 甲乙云

中封 主色蒼寒然大息振寒

巨髌 主瘧多汗 甲乙云 其瘧多汗 如瘧項如振

臨泣 主瘧日西發

然谷 主溫瘧汗出

天府 主瘧病

天府 主瘧振寒 寒盛狂言

少海 主瘧背振寒 甲乙云 其瘧背振寒 甲乙云

少商 主振慄鼓頤

陽谿 主瘧宜古寒欬 咳

商丘 神庭 上星 百會 完骨 風池 神道

掖門 前谷 光明 至陰 大骨 其熱 振寒



神心陰部 少海 商陽 二間 中渚 自熱 瘧疾

太泉 太谿 經渠 瘧疾逆心悶不得臥寒熱

大陵 腕骨 陽谷 少衝 瘧疾乍寒乍熱

季谷 陽池 俠谿 京骨 瘧疾寒熱

偏竈 風瀝汗不出 諛譁 支正 主風瘧

天井 瘧食時發心痛悲傷不樂

三里 陷谷 俠谿 飛揚 瘧疾少氣足痛 瘧疾

瘧疾頭眩痛 濕留 瘧面赤腫

少澤 復留 崑崙 瘧疾汗不出

厲兌 內庭 瘧疾不嗜食惡寒

衝陽 束骨 瘧疾從脚脛起 瘧疾先寒先熱

瘧疾留第六



○瘰癧

天府 膈會 氣令 瘰癧氣咽腫 甲乙天府作天窻

腦戶 通天 消灤 天突 頸有大氣

通天 瘰癧灸五十壯胃堂羊采灸一百壯

○痔瘻

飛揚 痔莫傷痛 絕骨 瘻馬刀掖腫

大突 章門 天池 支溝 漏 又云支溝章門

商立 復留 痔血泄後重 又云商立主痔

大迎 五里 臂膈 寒熱頸瘰癧

天突 天窻 漏頸痛 勞官 熱痔

會陰 痔與陰相通者死

俠絡 陽輔 太衝 掖下 腫馬刀瘻



癰疽

承扶

委中

陽谷

承漿

下腫

癰疽主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

太陵

支溝

陽谷

後谿

痲疥

○癰疽

曲泉主癰疽陰跳痛引臍中不及灸陰痿中一石痛引莖不得果

中都主癰疽崩中

中管主衝疽冒死不知人

合陽主中郤主癰疽崩中腹上下痛腸辟陰暴赤痛

照海主四肢淫瀦身悶陰蒸起疔

二谿主胞中有大疔膿積聚與陰相引

商丘主陰股內痛氣難孤疔走上引小腹痛不可以灸

即○關元主癰疽疔痛

巨關主孤疔

肩井傍肩解與臂相接處主偏癰



臍中 石門 天樞 氣海 小便遺泄 氣遊行五藏

臍衝胃不得息 甲乙紀云 痛衝胃不得息 灸臍中 痛衝胃不得息 灸臍中 痛衝胃不得息 灸臍中

天之樞 王之樞 四滿 臍下 疝積 甲乙紀云 有血

大敦 卒疝 暴痛 陰跳 上入腹 寒疝 陰挺 出偏 大腫 臍腹

中悒悒 不樂 小便難 而痛 灸刺之 方已 左取右 右取左

天樞 氣疝 嘔 大陰 郄 衝門 陰疝

交信 氣瘞 癩疝 陰急 股樞 膊內 廉痛 大巨 癩疝 偏甚

中封 癩疝 瘞暴 痛痿 厥身 體不仁

氣衝 癩陰 腫痛 陰痿 莖中 疝兩 丸塞 痛疝

少府 陰痛 實時 挺長 寒熱 陰暴 痛遺 氣偏 虛則 氣瘞 瘞氣

卒疝 小便不利 入赫 然入 精液 陰下 疝

入赫 然入 精液 陰下 疝



赤白帶下至腸腰膝痛如清水小大

下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

大衝 中封 地機 癩疝精不足又云大衝主

中極 失精 魚際 陰濕腹中

五樞 陰疝兩丸上下小腹痛

陰交 石門 兩丸騫又云石門主

大衝 兩丸騫縮腹堅不得臥甲乙云環臍痛

會陰 陰頭寒 行間 疝中痛

陰合 陰痿不用小腹急引陰內廉痛

雜病第七論一首

責有輸無所不治 氣效逆狂

忘誤取穴法令人正如五由脊伸兩手以脊脊膝前令正首



手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上左  
摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之  
裏肋間空去胛骨容側指許摩胎肉之表肋間空處按之  
自覺牽引臂戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯  
當覺氣下龔龔然如流水狀亦當有所下出若無傳痰宿  
疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂  
令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩 upper 柱指頭  
表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正  
坐當伸兩臂者亦可伏衣襖上伸兩臂令人挽兩胛骨使  
相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襖當令大小當其  
不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自  
補養取身體平復其穴近律五椎間也



論曰昔**秦緩**不救晉侯之疾以其在膏之**流膏**之下**鍼**  
所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以**留病**  
遺若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里**①**腹中寒脹滿腸鳴腹痛胃腹中痰血小腹脹皮腫  
陰氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口  
噤鼓頤腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻  
乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不  
能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳癰喜噎  
惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽歛悽悽  
惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百  
壯少至一二三百壯

涌泉**②**喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹



腰痛大便難肩背頸項痛時眩暈子如蠱女子如阻身體  
腰脊如解不欲食喘逆足下清至腰咽中痛不可內含者  
不能言小便不利小腹瀰風入腸中癩疾使臍痛之  
柱滿痛血不止五疝指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主  
之

婦人病第八

小腹堅痛月水不通刺帶脈入六分灸五壯在  
寸八分端一作下

滿下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臏  
上內廉白肉際一寸中

滿血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸一  
壯在膝內輔骨後大筋之下小筋之上



婦人主之

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中  
小腹腫陰挺出痛經水  
來下陰中腫或癢澀青汁如葵羹  
血閉無子不嗜食刺曲  
泉在膝內輔骨寸大筋上寸筋下  
陷中屈膝乃得之刺入  
六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝  
陷中痛小腹痛堅急  
重下濕不嗜食刺陰陵泉入二  
公分灸三壯在膝下內側筋  
骨下陷中伸足乃得之

經逆四肢淫瀼陰暴跳疝小腹  
偏心痛刺陰鑄入三分灸三

壯在內踝下谷爪甲  
即照海穴也

小腹太字難噎乾嗜飲俠臍  
疝刺中封入四分灸三壯在  
膝前一寸半伸足取之



女子不字陰暴出經滿刺然谷入三分灸二壯在足內踝前起大骨下陷中

子難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大趾間動應手

月閉溺赤脊強玄引反折汗不出刺腰輸入一寸灸五呼灸二壯在第二十一椎節下間

絕子瘡寒熱陰挺出不禁白淫痿公反折刺上二寸留七呼灸二壯在第二十一空腰髀下一寸俠脊

赤白淫心下積脹腰痛不可使如刺次節入三寸灸七呼灸二壯在第二十一空俠脊陷中



赤白帶下氣疼有月事少刺中筋入二寸留七息呼灸二壯  
第三經俠脊陷中

下蒼汁不禁赤濕陰中疼痛引小腹控眇不可以俛仰刺  
腰尻交者兩脚上以月生死為病灸針立已 一云下窺

腸鳴注刺下節入二寸留七呼灸二壯在第四空穴俠脊  
陷中

赤白帶下急理癢刺五摠入一寸灸五壯在帶脈下一二寸

拘攣腹滿五月水不下乳餘疾絕子陰環奇脈上臍腹脹

痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一

寸

腹滿疝積乳餘疾絕子陰環奇脈上臍小腹堅痛下引陰

中不得小便刺石門入五分在臍下一一寸灸絕孕



絕子血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺  
入一寸灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身脊痛  
貴豚寒小便數泄不止

子門不端小腹苦寒陰囊及痛貴豚捨心飢不能食腹脹  
經閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入一寸  
留十呼灸三壯在臍下四寸

赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹腹堅小便閉刺脊骨入  
一寸半灸三壯在中極下一寸

月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯  
在四滿下一寸

胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胃刺天  
樞入五分灸三壯去脊骨輸一寸半



小便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿疼淫燥身熱乳難子下搶心

若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰臥屈一膝

伸一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下一寸動

脈應手

產餘疾食飲不下黃脈上下傷食腹滿刺期門入四分

五壯在第一肋端

乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入二分灸二壯在

上廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳

在足小趾次趾間去俠絡一寸半



女子疝及小腹腫溼泄瀉  
血刺太衝入三分灸三壯  
女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺彘蠅溝入三分灸三壯  
壯在內踝上五寸

女子無子效而短氣刺涌泉入三分灸二壯  
壯在足心陷者中

乳難子上衝心陰刺衝門入七分灸五壯  
壯在府舍下上  
去大橫五寸

女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海入四分灸二壯  
壯在內踝下四分又主女子淋陰挺出四

樂

不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯  
壯在大



子藏中有惡血內逆滿痛刺右關入一寸灸五壯在陰囊  
下一寸

育門 **主** 乳餘疾

三里 **主** 乳癰有熱

神封 膺窻 **主** 乳癰寒熱短氣臥不安

乳根 **主** 膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

大谿 俠谿 **主** 乳腫癰潰 又二穴候谿之大小腹  
堅痛月水不通

大泉 **主** 如乳膺胃痛 大赫 **主** 女子赤沃

四滿 **主** 子藏中有惡血內逆滿痛吐 又二穴主臍中有血

中極 **主** 拘攣腹疝月水不下 乳餘疾絕子陰癢

氣衝 **主** 無子小腹痛 支溝 **主** 女人脊急目

築賓 **主** 大疝絕子 陰廉 **主** 絕產苦未曾產

涌泉 陰谷 **主** 男子如蠱女子如阻身軀腰脊如解不欲



食

水涼

照海<sup>①</sup> 不字

去暴出淋瀝月水不來多悶而心下

痛又云照海十一陰下

血陰中膈或癆澆青汁若葵汁

小兒病第九

本神

前頂

息會

天柱<sup>①</sup>

小兒驚癇

臨泣<sup>①</sup>

小兒驚癇反視

顛息<sup>①</sup>

小兒癇喘不得息

然谷<sup>①</sup>

小兒臍風口不開善驚

藥脉

長強<sup>①</sup>

小兒驚癇嘔吐泄注驚恐失精瞻視

不明眇

懸鐘<sup>①</sup>

小兒腹痛不能食

諶諱<sup>①</sup>

小兒食膈頭痛

新刊孫真人備急千金要方卷之二十一











善  
 510.87  
 12-1  
 書 號 碼  
 著 譯 者 孫思邈  
 書 名 (重刊孫真人)備急千金要方  
 V.32

號 數	借 期	還 期	號 數	借 期	還 期
出借得不					
出借得不					

借閱者注意

- (一)加意愛護勿失原有形狀
- (二)損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三)借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四)逾期不歸還者應照章納金

圖書號數 善 510.87 V.32  
 圖書冊數 12-1  
 登記號數 63303



