

ORIGINALARBEITEN:

- O-1 Thrombolytic treatment and balloon angioplasty in chronic occlusion of the aortic bifurcation.
Pilger-E; Decrinis-M; Stark-G; Koch-G; Obernosterer-A; Tischler-R; Lafer-M;
Doder-A
Ann-Intern-Med. 1994 Jan 1; 120(1): 40-4
- O-2 A prospective evaluation of sensitivity and specificity of the ankle/brachial index in the follow-up of superficial femoral artery occlusions treated by angioplasty.
Decrinis-M; **Doder-S**; Stark-G; Pilger-E
Clin-Investig. 1994 Aug; 72(8): 592-7
- O-3 Acute effects of hydroxyethyl starch vs dextran on the metabolism of the ischemic leg.
Stark-G; Tischler-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-S**; Obernosterer-A; Pilger-E
International Journal of Angiology. 1996; 5: 110-4
- O-4 A randomized trial of Clopidogrel vs Aspirin in patients at risk of ischemic events (CAPRIE)
The CAPRIE Steering Committee (on behalf of the CAPRIE Study Group)
Lancet. 1996 Nov 16; 348(9038): 1329-39

ÜBERSICHTSARBEITEN:

- Ü-1 Langzeitergebnisse nach therapeutischer Fibrinolyse bei Phlebothrombosen - eine retrospektive Analyse.
Obernosterer-A; Pilger-E; Ruppitsch-U; **Doder-A**; Decrinis-M; Lafer-M; Pieber-D,
Stark-G; Rumpl-K; Schreyer-H
Vasa-Suppl. 1990; 30: 146-7
- Ü-2 Vaskulitiden
Doder-A
Der Mediziner. 1997; 6:4-12
- Ü-3 Chronisch kritische Extremitätenischämie
Doder-A; Pilger-E
- Ü-4 Die endovaskuläre Rekanalisation in der Angiologie
Doder-A
Der Mediziner. 2000; 4:23-29

ABSTRACTS:

- A-1 Selective thrombolysis of peripheral arterial occlusion by recombinant tissue-type plasminogen activator applied by a modified technique
Decrinis-M; Pilger-E; Stark-G; Obernosterer-A; **Doder-AM**; Lammer-J
Fibrinolysis Suppl. 1990; 4:93
- A-2 Pilot trial of different dosage of recombinant tissue type plasminogen activator in deep venous thrombosis.
Pilger-E; Obernosterer-A; Decrinis-M; Aschauer-M; **Doder-S**; Lafer-M; Tischler-R; Stark-G
Fibrinolysis Suppl. 1992; 6: 148
- A-3 Postthrombotic syndrome after thrombolytic therapy in deep vein thrombosis.
Obernosterer-A; Pilger-E; Decrinis-M; **Doder-A**; Lafer-M; Tischler-R; Stark-G;
Aschauer-M
16th World Congress of the International Union of Angiology, Paris, Abstract Book.
1992; 112
- A-4 Thrombolytic therapy in acute pulmonary embolism - primary and long-term results.
Pilger-E; Smolle-H; Stark-G; Decrinis-M; Aschauer-M; Obernosterer-A; Lafer-M;
Tischler-R; **Doder-A**
16th World Congress of the International Union of Angiology, Paris, Abstract Book.
1992; 347
- A-5 Long-term follow up after PTA of the femoro-popliteal artery.
Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G; Pilger-E; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A;
Lammer-J
16th World Congress of the International Union of Angiology, Paris, Abstract Book.
1992; 142
- A-6 Langzeit Follow-up von Patienten mit PAVK nach Ballondilatation im femoropoplitealen Bereich.
Lafer-M; Pilger-E; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**;
Klein-GE; Hausegger-H
Acta Medica Austriaca. 1992; 19 (2): 66
- A-7 Neodymium-YAG laser versus excimer laser versus konventionelle Ballondilatation bei femoro-poplitealen Verschlüssen: Ergebnisse einer prospektiven randomisierten Studie.
Pilger-E; Lammer- J; Decrinis-M; Stark-G; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Klein-GE;
Obernosterer-A
Acta Medica Austriaca. 1992; 19 (2): 67
- A-8 Prävalenz und Inzidenz einer PAE bei Patienten mit TVT.
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; **Doder-A**; Tischler-R; Stark-G
Acta Medica Austriaca. 1992; 19 (2): 67

- A-9 Einfluß einer thrombolytischen Therapie auf die Inzidenz einer PAE bei Patienten mit TVT.
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Tischler-R; Aschauer-M; Stark-G
Intensivmedizin und Notfallmedizin. 1992; 29 (7): 406
- A-10 Nd:YAG laser versus pulsed Excimer laser versus guide wire in recanalizing femoropopliteal occlusions: Results of a prospective controlled randomized trial.
Pilger-E; Lammer-J; Decrinis-M; Stark-G; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A
Circulation. 1992; 86 (4): I-245
- A-11 Prävalenz und Inzidenz einer Pulmonalarterienembolie(PAE) bei Patienten mit tiefen venösen Thrombosen (TVT).
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Tischler-R; Aschauer-M; Stark-G
Vasa-Suppl. 1992; 37: 38-9
- A-12 Fibrinolytische Therapie der tiefen Bein- und Beckenvenenthrombosen mit unterschiedlichen Dosierungen von rt-PA - eine Pilotstudie.
Doder-A; Pilger-E; Obernosterer-A; Decrinis-M; Tischler-R; Lafer-M; Stark-G; Aschauer-M
Vasa-Suppl. 1992; 37: 41-2
- A-13 Antiphospholipidsyndrome.
Obernosterer-A; Pilger-E; Auer-Grumbach-P; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Decrinis-M
Vasa-Suppl. 1992; 37: 43-4
- A-14 Langzeit Follow-up von Patienten mit PAVK nach Ballondilatationen im femoropoplitealen Bereich.
Lafer-M; Decrinis-M; Pilger-E; Stark-G; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Klein-GE; Hausegger-H
Vasa-Suppl. 1992; 37: 52-3
- A-15 Serologische Diagnostik von Arteriitiden - eine Pilotstudie.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Pilger-E; Stark-G
Vasa-Suppl. 1993; 40: 18-9
- A-16 Therapeutische Konsequenzen der Schritt- und Carotisangiographien.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Pilger-E; Stark-G
Vasa-Suppl. 1993; 40: 20-1
- A-17 Einsatz von rekombinantem Gewebsplasminogenaktivator (rt-PA) bei tiefen venösen Beinvenenthrombosen.
Obernosterer-A; Pilger-E; **Doder-A**; Lafer-M; Tischler-R; Decrinis-M; Stark-G
Vasa-Suppl. 1993; 40: 34-5

- A-18 Intraarterielle Therapie mit Hyaluronidase bei PAVK im Stadium II.
Tischler-R; **Doder-A**; Pilger-E; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G
Vasa-Suppl. 1993; 40: 35
- A-19 NMR-Angiographie - eine brauchbare unblutige Screeningmethode für AVK-Patienten ?
Lafer-M; Ebner-F; Hausegger-K; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A; Pilger-E;
Stark-G; Decrinis-M
Vasa-Suppl. 1993; 40: 5-6
- A-20 Therapiekombination zur Rekanalisation der Beckenarterien
Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A; Skursky-Roller-R; Stark-G; Decrinis-M; Pilger-E; Hausegger-K
Vasa-Suppl. 1993; 40:
- A-21 Therapiekombinationen zur Rekanalisation der Beckenarterien.
Lafer-M, Pilger-E, Hausegger-K; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R;
Doder-A; Skursky-Roller-R
Vasa-Suppl. 1993; 41: 25
- A-22 Hyaluronidasetherapie bei PAVK Stadium IV.
Tischler-R; **Doder-A**; Pilger-E; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G
Vasa-Suppl. 1993; 41: 49
- A-23 Niedermolekulares Heparin in der Schwangerschaft - eine Pilotserie.
Doder-A; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Obernosterer-A; Häusler-M; Pilger-U; Lafer-M
Acta Medica Austriaca. 1993; 12
- A-24 Therapiekombinationen zur Rekanalisation der Beckenarterien.
Lafer-M; Hausegger-K; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**;
Skursky-Roller-R; Pilger-E
Acta Medica Austriaca. 1993; 48
- A-25 Gewebsplasminogenaktivator, Plasminogenaktivatorinhibitor, Thrombin-Antithrombin-III Komplex und D-Dimer bei akuten tiefen venösen Thrombosen.
Obernosterer-A; **Doder-A**; Tischler-R; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G; Skursky-Roller-R; Pilger-E
Acta Medica Austriaca. 1993; 60
- A-26 UHSK-Therapie mit differenten Dosierungen in der Behandlung der TVT - Eine multizentrische Studie.
Pilger-E; Grüngreiff-K; Lafer-M, Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R; Stark-G; Decrinis-M
Acta Medica Austriaca. 1993; 63
- A-27 Diagnosis of vasculitides by laboratory tests, not by biopsy - a pilot study.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R
Angiology. 1994 July; 7: 41

- A-28 Inzidenz positiver HBc-Antikörper bei Patienten mit AVK und ohne arteriosklerotische Risikofaktoren.
Doder-A; Nimmrichter-V; Skursky-Roller-R; Tischler-R; Lafer-M; Obernosterer-A; Decrinis-M; Stark-G; Pilger-E
 Vasa-Suppl. 1994; 43:
- A-29 Ultrahohe Streptokinase (UHSK) in verschiedenen therapeutischen Dosierungen bei tiefen Beinvenenthrombosen - eine Multizenterstudie.
 Obernosterer-A; Pilger-E; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Stark-G; Decrinis-M; Grüngreif-K; Carlsson-A; Eriksson-H, Munck-D; Talstadt-I; Anders-O
 Vasa-Suppl. 1994; 43: 52
- A-30 Beeinflussung des Energiestoffwechsels bei peripherer Extremitätenischämie durch Hydroxyäthylstärke in unterschiedlicher Dosierung.
 Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Stark-U; Lafer-M; Decrinis-M; Skursky-Roller-R; Pilger-E
 Vasa-Suppl. 1994; 43: 59
- A-31 Vergleich der Wirkung von 10% Dextran 40 und 10% Hydroxyäthylstärke 200/0,5 bei Patienten mit PAVK IIb.
 Stark-G; Tischler-R, Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-S**; Obernosterer-A; Pilger-E
 Vasa-Suppl. 1994; 43: 60
- A-32 Beeinflussung des Energiestoffwechsels bei peripherer Extremitätenischämie durch Hydroxyäthylstärke in unterschiedlicher Dosierung.
 Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Stark-U; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Skursky-Roller-R; Pilger-E
 Acta Medica Austriaca. 1994; 1: 40
- A-33 Akuteffekte von Hydroxyäthylstärke und Dextran auf den Metabolismus der ischämischen Extremität.
 Stark-G; Tischler-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Obernosterer-A; Pilger-E
 Acta Medica Austriaca. 1994; 1: 48
- A-34 Periphere arterielle Verschlusskrankheit Stadium II und III, Klinik und Therapie
 Pflegerische Maßnahmen bei PAVK
Doder-A; Rechberger-G
 Vasa-Suppl. 1994; 44. 44
- A 35 5-year-follow-up after iliac stent implantation
 Lafer-M; Hausegger-K; Decrinis-M; Stark-G; Obernosterer-A; **Doder-A**; Tischler-R; Skursky-R; Nimmrichter-V; Moser-R; Pilger-E
 International Angiology Suppl. 1995; 14 (1):
- A-36 3-years-follo-up of long chronic femoropopliteal artery obstructions recanalized by percutaneous treatment
Doder-A; Lafer-M, Decrinis-M; Raber-T; Pilger-E; Gürtl-B; Karaic-R; Hausegger-K
 International Angiology Suppl. 1995; 14 (1): 291

- A-37 Follow-up of patients with permanent vena caval filters, preliminary results
Obernosterer-A; Aschauer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Skursky-Roller-R;
Pilger-E; Stark-G; Rienmüller-R
International Angiology Suppl. 1995; 14 (1):
- A-38 Implantation permanenter Cavafilter - Schutz oder Risiko ?
Obernosterer-A; Aschauer-M; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R;
Pilger-E
Vasa-Suppl. 1995; 45: 53
- A-39 Langzeitergebnisse perkutaner Rekanalisation von chronischen langstreckigen
Obstruktionen im Femoropoplitealbereich.
Doder-A; Lafer-M; Karaic-R; Hausegger-K; Decrinis-M; Raber-T; Gürtl-Lackner-B;
Pilger-E
Vasa-Suppl. 1995; 45: 57
- A-40 Auswirkungen von Buflomedil und Hydroxyäthylstärke auf den Energiestoffwechsel
ischämischer Extremitäten.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Obernosterer-A; Lafer-M; Nimmrichter-V; Pilger-E
Vasa-Suppl. 1995; 45:
- A-41 Langzeitergebnisse perkutaner Rekanalisation von chronischen langstreckigen
Obstruktionen im Femoropoplitealbereich.
Doder-A; Lafer-M; Karaic-R; Hausegger-K; Decrinis-M; Raber-T; Gürtl-Lackner-B;
Pilger-E
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1995; 1: 6
- A-42 Auswirkungen von Buflomedil und Hydroxyäthylstärke auf den Energiestoffwechsel
ischämischer Extremitäten.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Obernosterer-A; Lafer-M; Skursky-Roller-R;
Nimmrichter-V, Pilger-E
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1995; 1: 8-9
- A-43 Ultrahochdosierte Streptokinase gegen rt-PA bei massiver Pulmonalarterienembolie.
Decrinis-M; Pilger-E; Aschauer-M; Stark-G; Lueger-A; Smolle-KH; Lafer-M; **Doder-
A**
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1995; 1: 40-1
- A-44 Der Einsatz permanenter Vena cava Filter.
Obernosterer-A; Aschauer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Skursky-Roller-R;
Stark-G; Pilger-E
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1995; 1: 41
- A-45 Redha Cut versus balloon angioplasty in patients with femoropopliteal artery stenoses
- a prospective randomized clinical trial.
Doder-A; Zauner-B; Lorenz-M; Schulze-Bauer-C; Pilger-E
IMAGO 96, Abstract Book. 1996

- A-46 Inzidenz thromboembolischer Ereignisse nach diagnostischen Arthroskopien.
Obernosterer-A; Schippinger-G; Lipp-R; Wirnsberger-G; Tischler-R; Lafer-M;
Doder-A; Pilger-E
Vasa-Suppl. 1996;
- A-47 CAPRIE-Studie
Doder-A
Kapruner Herztage, Abstract Buch 1997
- A-48 Perkutane Interventionen an den Halsgefäßen.
Pilger-E; Stark-G; **Doder-A**; Kulnig-G; Schreyer-H
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1997; 1: 12
- A-49 Perkutane transluminale Angioplastie von chronischen, langstreckigen Obstruktionen
der Arteria femoropoplitea - klinischer Benefit.
Doder-A; Brodmann-M; Pabst-E; Zauner-B; Schulze-Bauer-C; Obernosterer-A;
Stark-G; Pilger-E
Acta Medica Austriaca Sonderheft. 1997; 1: 13
- A-50 Patients with long chronic obstructions of the femoropopliteal artery benefit from
percutaneous recanalization.
Doder-A; Brodmann-M; Zauner-B; Schulze-Bauer-C; Obernosterer-A; Stark-G;
Pilger-E
International Journal of Angiology. 1997;
- A-51 Incidence of deep venous thrombosis and pulmonary embolism after minor
arthroscopic knee surgery
Obernosterer-A; Schippinger-G; Lipp-R; Wirnsberger-G; Lafer-M; **Doder-A**; Pilger-E
International Journal of Angiology. 1997;
- A-52 Percutaneous transluminal angioplasty of carotid arteries
Doder-A; Stark-G; Pilger-E
International Journal of Angiology. 1997;
- A-53 Value of blood pool contrast agents in magnetic resonance venography of the lower
extremity vessels and pelvis
Aschauer-M, Stollberger-R, Hausegger-KA, **Doder-S**, Raith-J, Ebner-F
European Radiology. 1999; 9 (Suppl 1): S 546
- A-54 Value of blood pool contrast agents in magnetic resonance venography of the lower
extremities and pelvis
Aschauer-M; Stollberger R; Hausegger-K; **Doder-S**; Raith-J; Ebner-F
CardioVascular and Interventional Radiology. 1999; 22 (Suppl 2): S76
- A-55 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the
Lower Extremities and Pelvis
Aschauer-MA; Stollberger-R; Hausegger-KA; **Doder-S**; Raith-J; Ebner-F
Supplement to Radiology. November 1999; Volume 213 (P): S221

- A-56 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
Aschauer-M; Stollberger-R; Hausegger-KA; **Doder-S**; Ebner-F
Supplement 169 to Acta Chirurgica Austriaca. 2000; Volume 32: 6
- A-57 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
Aschauer-M; Stollberger-R; Hausegger-KA; Raith-J; Portugaller-H; **Doder-S**; Ebner-F
Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Eighth Scientific Meeting and Exhibition. 8 (2000): 2041
- A-58 Value of blood pool contrast agent in magnetic resonance angiography (MRA) of the aorta, carotid, renal and pelvic arteries in comparison to conventional angiography.
Aschauer-MA, Stollberger-R, Raith-J, Stacher-R, **Doder-S**, Zenker-G, Spork-E, Portugaller-HR, Ebner-F.
Eur Radiol 2000 Suppl.: 280

VORTRÄGE:

- V-1 Langzeitergebnisse nach therapeutischer Fibrinolyse bei Phlebothrombosen - eine retrospektive Analyse.
Obernosterer-A; Pilger-E; Ruppitsch-U; **Doder-A**; Decrinis-M; Lafer-M; Pieber-D; Stark-G; Rimpl-K; Schreyer-H
20. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Wien, 2. - 4.11.1990
- V-2 Selective thrombolysis of peripheral arterial occlusion by recombinant tissue-type plasminogen activator applied by a modified technique
Decrinis-M; Pilger-E; Stark-G; Obernosterer-A; **Doder-AM**; Lammer-J
11th International Congress on Thrombosis
- V-3 Pilot trial of different dosage of recombinant tissue type plasminogen activator in deep venous thrombosis.
Pilger-E; Obernosterer-A; Decrinis-M; Aschauer-M; **Doder-S**; Lafer-M; Tischler-R; Stark-G
Eleventh International Congress on Fibrinolysis
Kopenhagen, 29.6. - 3.7.1992
- V-4 Postthrombotic syndrome after thrombolytic therapy in deep vein thrombosis.
Obernosterer-A; Pilger-E; Decrinis-M; **Doder-A**; Lafer-M; Tischler-R; Stark-G; Aschauer-M
16th World Congress of the International Union of Angiology
Paris, 13.9. - 18.9.1992

- V-5 Thrombolytic therapy in acute pulmonary embolism - primary and long-term results.
Pilger-E; Smolle-H; Stark-G; Decrinis-M; Aschauer-M; Obernosterer-A; Lafer-M;
Tischler-R; **Doder-A**
16th World Congress of the International Union of Angiology
Paris, 13.9. - 18.9.1992
- V-6 Long-term follow up after PTA of the femoro-popliteal artery.
Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G; Pilger-E; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A;
Lammer-J
16th World Congress of the International Union of Angiology
Paris, 13.9. - 18.9.1992
- V-7 Langzeit Follow-up von Patienten mit PAVK nach Ballondilatation im
femoropoplitealen Bereich.
Lafer-M; Pilger-E; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**;
Klein-GE; Hausegger-H
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Wien 17. - 19.9.1992
- V-8 Neodymium-YAG laser versus excimer laser versus konventionelle Ballondilatation
bei femoro-poplitealen Verschlüssen: Ergebnisse einer prospektiven randomisierten
Studie.
Pilger-E; Lammer- J; Decrinis-M; Stark-G; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Klein-GE;
Obernosterer-A
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Wien 17. - 19.9.1992
- V-9 Prävalenz und Inzidenz einer PAE bei Patienten mit TVT.
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; **Doder-A**; Tischler-R; Stark-G
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Wien 17. - 19.9.1992
- V-10 Einfluß einer thrombolytischen Therapie auf die Inzidenz einer PAE bei Patienten mit
TVT.
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Tischler-R;
Aschauer-M; Stark-G
24. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Internistische
Intensivmedizin und der Österreichischen Gesellschaft für Internistische und
Allgemeine Intensivmedizin
Graz, 5. - 7.11.1992
- V-11 Nd:YAG laser versus pulsed Excimer laser versus guide wire in recanalizing
femoropopliteal occlusions: Results of a prospective controlled randomized trial.
Pilger-E; Lammer-J; Decrinis-M; Stark-G; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**;
Obernosterer-A
65th Annual Scientific Meeting of the American Heart Association
New Orleans, 16. - 19.11.1992

- V-12 Prävalenz und Inzidenz einer Pulmonalarterienembolie (PAE) bei Patienten mit tiefen venösen Thrombosen (TVT).
Obernosterer-A; Pilger-E; Lipp-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Tischler-R; Aschauer-M; Stark-G
1. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGA und der ÖGG
Graz, 19. - 21.11.1992
- V-13 Fibrinolytische Therapie der tiefen Bein- und Beckenvenenthrombosen mit unterschiedlichen Dosierungen von rt-PA - eine Pilotstudie.
Doder-A; Pilger-E; Obernosterer-A; Decrinis-M; Tischler-R; Lafer-M; Stark-G; Aschauer-M
1. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGA und der ÖGG
Graz, 19. - 21.11.1992
- V-14 Antiphospholipidsyndrome.
Obernosterer-A; Pilger-E; Auer-Grumbach-P; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Decrinis-M
1. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGA und der ÖGG
Graz, 19. - 21.11.1992
- V-15 Langzeit Follow-up von Patienten mit PAVK nach Ballondilatationen im femoropoplitealen Bereich.
Lafer-M; Decrinis-M; Pilger-E; Stark-G; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Klein-GE; Hausegger-H
1. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGA und der ÖGG
Graz, 19. - 21.11.1992
- V-16 Serologische Diagnostik von Arteriitiden - eine Pilotstudie.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Pilger-E; Stark-G
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993
- V-17 Therapeutische Konsequenzen der Schritt- und Carotisangiographien.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Pilger-E; Stark-G
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993
- V-18 Einsatz von rekombinantem Gewebsplasminogenaktivator (rt-PA) bei tiefen venösen Beinvenenthrombosen.
Obernosterer-A; Pilger-E; **Doder-A**; Lafer-M; Tischler-R; Decrinis-M; Stark-G
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993
- V-19 Intraarterielle Therapie mit Hyaluronidase bei PAVK im Stadium IV.
Tischler-R; **Doder-A**; Pilger-E; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993

- V-20 NMR-Angiographie - eine brauchbare unblutige Screeningmethode für AVK-Patienten ?
Lafer-M; Ebner-F; Hausegger-K; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A; Pilger-E; Stark-G; Decrinis-M
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993
- V-21 Therapiekombination zur Rekanalisation der Beckenarterien
Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Obernosterer-A; Skursky-Roller-R; Stark-G; Decrinis-M; Pilger-E; Hausegger-K
23. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Feldkirch, 3. - 5.6.1993
- V-22 Therapiekombinationen zur Rekanalisation der Beckenarterien.
Lafer-M, Pilger-E, Hausegger-K; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R
IX: Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Angiologie
Zürich, 24. - 27.8.1993
- V-23 Hyaluronidasetherapie bei PAVK Stadium IV.
Tischler-R; **Doder-A**; Pilger-E; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G
IX: Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Angiologie
Zürich, 24. - 27.8.1993
- V-24 Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) versus Wallstent und PTA bei Beckenarterienstenosen
Doder A
Forschungskonferenz der Medizinischen Universitätsklinik Graz
21.9.1993
- V-25 Niedermolekulares Heparin in der Schwangerschaft - eine Pilotserie.
Doder-A; Tischler-R; Skursky-Roller-R; Obernosterer-A; Häusler-M; Pilger-U; Lafer-M
24. Jahrestagung der ÖGIM
Salzburg, 23. - 25.9.1993
- V-26 Therapiekombinationen zur Rekanalisation der Beckenarterien.
Lafer-M; Hausegger-K; Stark-G; Decrinis-M; Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R; Pilger-E
24. Jahrestagung der ÖGIM
Salzburg, 23. - 25.9.1993
- V-27 Gewebsplasminogenaktivator, Plasminogenaktivatorinhibitor, Thrombin-Antithrombin-III Komplex und D-Dimer bei akuten tiefen venösen Thrombosen.
Obernosterer-A; **Doder-A**; Tischler-R; Lafer-M; Decrinis-M; Stark-G; Skursky-Roller-R; Pilger-E
24. Jahrestagung der ÖGIM
Salzburg, 23. - 25.9.1993

- V-28 UHSK-Therapie mit differenten Dosierungen in der Behandlung der TVT - Eine multizentrische Studie.
Pilger-E; Grüngreiff-K; Lafer-M, Obernosterer-A; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R; Stark-G; Decrinis-M
24. Jahrestagung der ÖGIM
Salzburg, 23. - 25.9.1993
- V-29 Diagnosis of vasculitides by laboratory tests, not by biopsy - a pilot study.
Doder-A; Obernosterer-A; Decrinis-M; Lafer-M; Tischler-R; Skursky-Roller-R
36th Annual World Congress of the International College of Angiology
New York, 5. - 7.7.1994
- V-30 Inzidenz positiver HBc-Antikörper bei Patienten mit AVK und ohne arteriosklerotische Risikofaktoren.
Doder-A; Nimmrichter-V; Skursky-Roller-R; Tischler-R; Lafer-M; Obernosterer-A; Decrinis-M; Stark-G; Pilger-E
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie
Dresden, 7. - 9.9.1994
- V-31 Ultrahohe Streptokinase (UHSK) in verschiedenen therapeutischen Dosierungen bei tiefer Beinvenenthrombosen - eine Multizenterstudie.
Obernosterer-A; Pilger-E; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Stark-G, Decrinis-M et al.
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie
Dresden, 7. - 9.9.1994
- V-32 Beeinflussung des Energiestoffwechsels bei peripherer Extremitätenischämie durch Hydroxyäthylstärke in unterschiedlicher Dosierung.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Stark-U; Lafer-M; Decrinis-M; Skursky-Roller-R; Pilger-E
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie
Dresden, 7. - 9.9.1994
- V-33 Vergleich der Wirkung von 10% Dextran 40 und 10% Hydroxyäthylstärke 200/0,5 bei Patienten mit PAVK IIb.
Stark-G; Tischler-R, Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-S**; Obernosterer-A; Pilger-E
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Angiologie
Dresden, 7. - 9.9.1994
- V-34 Beeinflussung des Energiestoffwechsels bei peripherer Extremitätenischämie durch Hydroxyäthylstärke in unterschiedlicher Dosierung.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Stark-U; Obernosterer-A; Lafer-M; Decrinis-M; Skursky-Roller-R; Pilger-E
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Salzburg, 15. - 17.9.1994
- V-35 Akuteffekte von Hydroxyäthylstärke und Dextran auf den Metabolismus der ischämischen Extremität.
Stark-G; Tischler-R; Decrinis-M; Lafer-M; **Doder-A**; Obernosterer-A; Pilger-E
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Salzburg, 15. - 17.9.1994

- V-36 Periphere arterielle Verschlusskrankheit Stadium II und III, Klinik und Therapie
Pflegerische Maßnahmen bei PAVK
Doder-A; Rechberger-G
24. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Freistadt, 14. - 15.12.1994
- V-37 Risikofaktoren
Doder-A
CAPRIE Studienprüfertreffen
Igls, 26. - 27.1.1995
- V-38 Entzündliche Gefäßerkrankungen
Doder A
Klinikabend der Medizinischen Universitätsklinik Graz
20.3.1995
- V-39 5-year-follow-up after iliac stent implantation
Lafer-M; Hausegger-K; Decrinis-M; Stark-G; Obernosterer-A; **Doder-A**; Tischler-R;
Skursky-R; Nimmrichter-V; Moser-R; Pilger-E
17th World Congress of the International Union of Angiology
London, 2. - 7.4.1995
- V-40 3-years-follow-up of long chronic femoropopliteal artery obstructions recanalized by
percutaneous treatment
Doder-A; Lafer-M, Decrinis-M; Raber-T; Pilger-E; Gürtl-B; Karaic-R; Hausegger-K
17th World Congress of the International Union of Angiology
London, 2. - 7.4.1995
- V-41 Follow-up of patients with permanent vena caval filters, preliminary results
Obernosterer-A; Aschauer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Skursky-Roller-R;
Pilger-E; Stark-G; Rienmüller-R
17th World Congress of the International Union of Angiology
London, 2. - 7.4.1995
- V-42 Implantation permanenter Cavafilter - Schutz oder Risiko ?
Obernosterer-A; Aschauer-M; Lafer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Skursky-Roller-R;
Pilger-E
X. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Schweizerischen und Österreichischen
Gesellschaften für Angiologie
Wien, 22.8. - 26.8.1995
- V-43 Langzeitergebnisse perkutaner Rekanalisation von chronischen langstreckigen
Obstruktionen im Femoropoplitealbereich.
Doder-A; Lafer-M; Karaic-R; Hausegger-K; Decrinis-M; Raber-T; Gürtl-Lackner-B;
Pilger-E
X. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Schweizerischen und Österreichischen
Gesellschaften für Angiologie
Wien, 22.8. - 26.8.1995

- V-44 Auswirkungen von Buflomedil und Hydroxyäthylstärke auf den Energiestoffwechsel ischämischer Extremitäten.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Obernosterer-A; Lafer-M; Nimmrichter-V; Pilger-E
X. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Schweizerischen und Österreichischen Gesellschaften für Angiologie
Wien, 22.8. - 26.8.1995
- V-45 Langzeitergebnisse perkutaner Rekanalisation von chronischen langstreckigen Obstruktionen im Femoropoplitealbereich.
Doder-A; Lafer-M; Karaic-R; Hausegger-K; Decrinis-M; Raber-T; Gürtl-Lackner-B; Pilger-E
26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Graz, 21.9. - 23.9.1995
- V-46 Der Einsatz permanenter Vena cava Filter.
Obernosterer-A; Aschauer-M; Tischler-R; **Doder-A**; Lafer-M; Skursky-Roller-R; Stark-G; Pilger-E
26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Graz, 21.9. - 23.9.1995
- V-47 Auswirkungen von Buflomedil und Hydroxyäthylstärke auf den Energiestoffwechsel ischämischer Extremitäten.
Tischler-R; Stark-G; **Doder-A**; Obernosterer-A; Lafer-M; Skursky-Roller-R; Nimmrichter-V, Pilger-E
26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Graz, 21.9. - 23.9.1995
- V-48 Ultrahochdosierte Streptokinase gegen rt-PA bei massiver Pulmonalarterienembolie.
Decrinis-M; Pilger-E; Aschauer-M; Stark-G; Lueger-A; Smolle-KH; Lafer-M; **Doder-A**
26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
Graz, 21.9. - 23.9.1995
- V-49 Redha Cut versus balloon angioplasty in patients with femoropopliteal artery stenoses - a prospective randomized clinical trial.
Doder-A; Zauner-B; Lorenz-M; Schulze-Bauer-C; Pilger-E
IMAGO 96
Nürnberg, 4. - 7.7.1996
- V-50 Inzidenz thromboembolischer Ereignisse nach diagnostischen Arthroskopien.
Obernosterer-A; Schippinger-G; Lipp-R; Wirnsberger-G; Tischler-R; Lafer-M; **Doder-A**; Pilger-E
26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Angiologie
Graz, 5.10. - 6.10.1996
- V-51 Diagnostik und Therapie der PAVK
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse
Graz, 14.5.1997

- V-52 CAPRIE-Studie
Doder-A
 Kapruner Herztage
 Kaprun, 22. - 24.5.1997
- V-53 Perkutane Interventionen an den Halsgefäßen.
 Pilger-E; Stark-G; **Doder-A**; Kulnig-G; Schreyer-H
 28. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
 Innsbruck, 2.10. - 4.10.1997
- V-54 Perkutane transluminale Angioplastie von chronischen, langstreckigen Obstruktionen der Arteria femoropoplitea - klinischer Benefit.
Doder-A; Brodmann-M; Pabst-E, Zauner-B; Schulze-Bauer-C; Obernosterer-A; Stark-G; Pilger-E
 28. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin
 Innsbruck, 2.10. - 4.10.1997
- V-55 Patients with long chronic obstructions of the femoropopliteal artery benefit from percutaneous recanalization.
Doder-A; Brodmann-M; Zauner-B; Schulze-Bauer-C; Obernosterer-A; Stark-G; Pilger-E
 11th Meeting of the European Chapter of the International Union of Angiology
 Rom, 23. - 26.10.1997
- V-56 Incidence of deep venous thrombosis and pulmonary embolism after minor arthroscopic knee surgery
 Obernosterer-A; Schippinger-G; Lipp-R; Wirnsberger-G; Lafer-M; **Doder-A**; Pilger-E
 11th Meeting of the European Chapter of the International Union of Angiology
 Rom, 23. - 26.10.1997
- V-57 Percutaneous transluminal angioplasty of carotid arteries
Doder-A; Stark-G; Pilger-E
 11th Meeting of the European Chapter of the International Union of Angiology
 Rom, 23. - 26.10.1997
- V-58 Value of blood pool contrast agents in magnetic resonance venography of the lower extremity vessels and pelvis
 Aschauer-M, Stollberger-R, Hausegger-KA, **Doder-S**, Raith-J, Ebner-F
 European Congress of Radiology
 Vienna, 7. – 12.3.1999
- V-59 High versus low dose heparinization during peripheral PTA
Doder-A; Stark-G; Brodmann-M; Obernosterer-A; Korninger-R; Köppel-H; Renner-W; Pilger-E
 13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology
 Rhodes, 26. – 30.5.1999
- V-60 Rekanalisationstechniken
Doder-A
 Essener Gefäßtage 1999
 10. – 13.6.1999

- V-61 Endovaskuläre Rekanalisationstechniken
Doder-A
 IADF
 Hörgas, 7.6.1999
- V-62 Value of blood pool contrast agents in magnetic resonance venography of the lower extremities and pelvis
 Aschauer-M; Stollberger R; Hausegger-K; **Doder-S**; Raith-J; Ebner-F
 CIRSE '99, Annual Meeting and Postgraduate Course, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
 Prague, 26. – 30.9.1999
- V-63 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
 Aschauer-MA; Stollberger-R; Hausegger-KA; **Doder-S**; Raith-J; Ebner-F
 85th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America
 Chicago, 28.11. – 3.12.1999
- V-64 Diagnose und Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
Doder-A
 Fortbildungsveranstaltung Sanatorium Kastanienhof
 Graz, 24.2.2000
- V-65 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
 Aschauer-M; Stollberger-R; Hausegger-K; **Doder-A**; Ebner-F
 5th International Congress and Comprehensive Course
 Vascular and Non-Vascular Intervention in the New Millenium
 Zermatt-Heidelberg, 7-11.2.2000
- V-66 Value of blood pool contrast agent in magnetic resonance angiography (MRA) of the aorta, carotid, renal and pelvic arteries in comparison to conventional angiography
 Aschauer-M; Stollberger-R; Raith-J; Stacher-R; **Doder-S**; Zenker-G; Spork-E;
 Ruppert-Kohlmayr-AJ; Portugaller-HR; Ebner-F
 ECR
 Wien, 5.-10.3.2000
- V-67 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
 Aschauer-M; Stollberger-R; Hausegger-KA; Raith-J; Portugaller-H; **Doder-S**; Ebner-F
 Eighth Scientific Meeting and Exhibition, International Society for Magnetic Resonance in Medicine
 Denver, Colorado, USA, 1.-7.4.2000
- V-68 Pre- and Postinterventional Medical Treatment, Rationale
Doder-A
 The Paris Course on Revascularization
 Paris, 23.-26.5.2000

- V-69 Diagnose und Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
Doder-A
Andritzer Fortbildung
Häuserl im Wald, 4.5.2000
- V-70 Vasoprotektion
Doder-A
Atherothrombose interdisziplinär
Sanatorium Laßnitzhöhe, 23.9.2000
- V-71 Value of Blood Pool Contrast Agents in Magnetic Resonance Venography of the Lower Extremities and Pelvis
Aschauer-M; Stollberger-R; Hausegger-KA; **Doder-S**; Ebner-F
32. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie
Wien, 27.-30.9.2000
- V-72 Diagnostik und Therapie der supraaortalen Gefäßerkrankung
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Sanatorium Kastanienhof
Graz, 8.2.2001
- V-73 Peri- and Postinterventional Medical Treatment of PAOD
Doder-A
Interventional Cardiology 2001
Aspen, Colorado, USA, 5.-9-3.2001
- V-74 Medical Treatment in PAOD
Doder-A
The Paris Course on Revascularization
Paris, 21.-24.5.2001
- V-75 Vorsorge beugt dem Gefäßtod vor
Doder-A
Wochenendschulung der Österreichischen Diabetiker Vereinigung
Graz, 6.10.2001
- V-76 Arterielle und venöse Thromboseprophylaxe
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung in der Privatklinik Kastanienhof
Graz, 14.3.2002
- V-77 Hoher Blutdruck und hohes Cholesterin
Doder-A
Monatliches Treffen der Diabetiker – Selbsthilfegruppe Graz
Graz, 09.04.2002
- V-78 Carotid interventions, different protection devices – functions and indications
Doder-A
Euro-PCR 2002
Paris, 23.5.2002

- V-79 Die Symptome einer Herzerkrankung
Doder-A
Wochenendschulung der Österreichischen Diabetiker Vereinigung
Graz, 5.10.2002
- V-80 Management angiologischer Notfälle
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 20.3.2003
- V-81 Carotid interventions: indications, pre- and post-interventional examinations, techniques
Doder-A
Euro-PCR 2003
Paris, 22.5.2003
- V-82 Schlaganfall – bei Diabetes erhöhtes Risiko?
Doder-A
Informationsabend der Österreichischen Diabetikervereinigung
Graz, 11.11.2003
- V-83 Differentialtherapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 11.03.2004
- V-84 Definition of carotid artery disease
Doder-A
Euro-PCR 2004
Paris, 27.5.2004
- V-85 Use of new antithrombotics
Doder-A, Margolis-J
Euro-PCR 2004
Paris, 27.5.2004
- V86 Blutgerinnung – Aktuelle Therapieansätze
Doder-A
LKH Graz West
Graz, 16.02.2005
- V-87 Die diabetische Angiopathie – Diagnostik und Therapie
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 10.03.2005

- V-88 Auswirkungen des Diabetes auf Herz und Kreislauf
Doder-A
Monatliches Treffen der Selbsthilfe-Gruppe Leibnitz, Landessektion Steiermark,
Österreichische Diabetikervereinigung
Leibnitz, 04.04.2005
- V-89 Ätiologie und klinische Diagnostik der Arteriosklerose
Doder-A
LKH Graz West
Graz, 28.09.2005
- V-90 Wie gefährdet ist das Herz-Kreislaufsystem beim Diabetiker?
Doder-A
Informationsabend der Österreichischen Diabetikervereinigung
Graz, 11.10.2005
- V-91 Wie gefährdet ist das Herz-Kreislaufsystem beim Diabetiker?
Doder-A
Informationsabend der Österreichischen Diabetikervereinigung
Graz, 11.10.2005
- V-92 Phlebologische Notfälle
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 16.03.2006
- V-93 Fluvastatin und Mitstreiter
Doder-A
Wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung
Turracherhöhe, 24.06.2006
- V-94 Blutfette – Herz-/Kreislaufisiko
Doder-A
Informationsabend der Österreichischen Diabetikervereinigung
Graz, 12.09.2006
- V-95 Training für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel
Doder-A
Injoy Süd
Graz, 10.11.2006
- V-96 cAVK – Gegenwart und Zukunft der Diagnostik und Therapie
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 01.03.2007
- V-97 Schlaganfall verhindern
Doder-A
Eggenberg
Graz, 13.03.2007

- V-98 Chronisch kritische Extremitätenischämie – CLI
Doder-A
Wissenschaftliche Fortbildungsveranstaltung
Turracherhöhe, 02.06.2007
- V-99 Jungbrunnen Herz- und Kreislauftraining
Doder-A
Injoy Süd
Graz, 20.09.2007
- V-100 Naturheilmittel „Fitnesstraining“ zur Gesundheitsförderung
Doder-A
Injoy Süd
Graz, 10.02.2008
- V-101 Die fehlende Tastbarkeit der Extremitätenarterienpulse und ihre Folgen
Doder-A
Fortbildungsveranstaltung Privatklinik Kastanienhof
Graz, 06.03.2008
- V-102 Die pAVK – Teil eines gefäßmedizinischen Gesamtkonzeptes
Doder-A
Bezirksärzterfortbildung
Laßnitzhöhe, 07.05.2008
- V-103 Alarm Bluthochdruck
Doder-A
Österreichische Diabetikervereinigung
Graz, 04.10.2008
- V-104 Prüfung auf periphere arterielle Verschlusskrankheit – warum?
Doder-A
Internationaler Kongress über Medizin im Alltag
Wien, 31.01.2009
- V-105 Herzinfarkt und Schlaganfall
Doder-A
Österreichische Diabetikervereinigung
Gleisdorf, 17.03.2009
- V-106 Tabletten oder Fitnesstraining für Ihre Gesundheit
Doder-A
Injoy Süd
Graz, 10.10.2009
- V-107 Lipidtherapie – Prävention arteriosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Doder-A
Österreichische Diabetikervereinigung
Gleisdorf, 18.05.2010

V-108 1 x 1 der Claudicatio
Doder-A
Graz, 06.10.2011