

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO COMO OFICIAIS
TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL
(PS-SMV-OF/2024)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ÁREA DE MEDICINA

Texto I (questões 01 a 10)

Mas somos mais felizes? A riqueza que a humanidade acumulou nos últimos cinco séculos se traduz em contentamento? A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade? Voltando ainda mais no tempo, os cerca de 70 milênios desde a Revolução Cognitiva tornaram o mundo um lugar melhor para se viver? O falecido Neil Armstrong, cuja pegada continua intacta na Lua sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chauvet? Se não, qual o sentido de desenvolver agricultura, cidades, escrita, moeda, impérios, ciência e indústria? [...]

Embora poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito. Em uma visão comum, as capacidades humanas aumentaram ao longo da história. Considerando que os humanos geralmente usam suas capacidades para aliviar sofrimentos e satisfazer aspirações, decorre que devemos ser mais felizes que nossos ancestrais medievais e que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores-coletores da Idade da Pedra. [...]

Mas esse relato progressista não convence. Conforme vimos, novas aptidões, comportamentos e habilidades não necessariamente contribuem para uma vida melhor. Quando os humanos aprenderam a lavrar a terra na Revolução Agrícola, sua capacidade coletiva de moldar seu ambiente aumentou, mas o destino de muitos indivíduos humanos se tornou mais cruel. Os camponeses tinham de trabalhar mais do que os caçadores-coletores para obter alimentos menos variados e nutritivos e estavam muito mais expostos a doenças e à exploração. De maneira similar, a disseminação dos impérios europeus aumentou enormemente o poder coletivo da humanidade, fazendo circular ideias, tecnologias e sementes e abrindo novas rotas de comércio. Mas isso esteve longe de ser uma boa notícia para os milhões de africanos, índios americanos e aborígenes australianos. Considerando a comprovada propensão humana para fazer mau uso do poder, parece ingênuo acreditar que quanto mais influência as pessoas tiverem, mais felizes serão. [...]

HARARI, Yuval Noah. *Sapiens: uma breve história da humanidade*. São Paulo. Editora Companhia das Letras, 2015.

QUESTÃO 1

Assinale a opção em que a substituição do trecho sublinhado pelo que está entre colchetes torna a sentença INCORRETA, de acordo com a norma culta.

- (A) Os camponeses tinham de trabalhar mais do que os caçadores-coletores para obter alimentos menos variados e nutritivos e estavam muito mais expostos a doenças e à exploração. [às doenças e à exploração]
- (B) A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade? [fontes de energia inesgotável]
- (C) O falecido Neil Armstrong, cuja pegada continua intacta na Lua sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chauvet? [acerca de 30 mil]
- (D) Considerando a comprovada propensão humana para fazer mau uso do poder, parece ingênuo acreditar que quanto mais influência as pessoas tiverem, mais felizes serão. [o comprovado pendor humano]
- (E) Embora poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito. [quase todo estudioso e leigo]

QUESTÃO 2

Assinale a opção que NÃO apresenta o emprego de linguagem denotativa.

- (A) "A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade?"
- (B) "[...] novas aptidões, comportamentos e habilidades não necessariamente contribuem para uma vida melhor."
- (C) "Os camponeses tinham de trabalhar mais do que os caçadores-coletores para obter alimentos menos variados e nutritivos [...]"
- (D) "[...] parece ingênuo acreditar que quanto mais influência as pessoas tiverem, mais felizes serão."
- (E) "[...] devemos ser mais felizes que nossos ancestrais medievais e que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores-coletores da Idade da Pedra."

QUESTÃO 3

Análise os trechos abaixo, em relação à concordância verbal e nominal.

- I- As riquezas que a humanidade acumulou no último século se traduz em contentamento?
- II- Voltando ainda mais no tempo, os cerca de 70 milênios desde a Revolução Cognitiva tornou o mundo um lugar melhor para se viver?
- III- De maneira similar, as disseminações dos impérios europeus aumentaram enormemente o poder coletivo da humanidade, fazendo circularem ideias, tecnologias e sementes e abrindo novas rotas de comércio.
- IV- Considerando que o humano geralmente usa suas capacidades para aliviar sofrimentos e satisfazer aspirações, decorre que deve ser mais feliz que seus ancestrais medievais e que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores-coletores da Idade da Pedra.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 4

Análise o trecho abaixo.

“Embora poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.”

Assinale a opção em que a conjunção subordinativa destacada foi substituída corretamente, sem alteração de sentido.

- (A) Dado que poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.
- (B) Porquanto poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.
- (C) Bem como poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.
- (D) Mal poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.
- (E) Conquanto poucos tenham estudado a história da felicidade no longo prazo, quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.

QUESTÃO 5

Assinale a opção em que os termos destacados exercem a mesma função sintática que a do trecho sublinhado em: “A descoberta de fontes de energia inesgotáveis abre diante de nós depósitos inesgotáveis de felicidade?”

- (A) Durante a aula, busquei estimular a criatividade de meus alunos.
- (B) A atitude do professor foi justa.
- (C) Comprei o material de um site famoso.
- (D) A invenção do computador mudou o século XIX.
- (E) Os aplausos do público alegraram os artistas.

QUESTÃO 6

No trecho abaixo, nota-se que o termo destacado não gera ambiguidade ao fragmento.

“O falecido Neil Armstrong, cuja pegada continua intacta na Lua sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chauvet?”

Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado acarreta mais de uma possibilidade de interpretação à sentença.

- (A) Amanhã mesmo vou para Belo Horizonte e lá pego o avião do Rio.
- (B) Sabeis, que ao Mestre vai matá-lo.
- (C) Joaquim e Pedro enganaram-se.
- (D) Em casual encontro com Júlia, Pedro fez comentários sobre os exames deles.
- (E) Outro dia eu volto, talvez depois de amanhã, ou na primavera.

QUESTÃO 7

Análise o trecho abaixo.

“Considerando que os humanos geralmente usam suas capacidades para aliviar sofrimentos e satisfazer aspirações [...]”

Com base nas relações lexicais, assinale a opção em que a palavra estabelece uma relação de sinonímia com o termo destacado no trecho acima.

- (A) Depletar.
- (B) Afamar.
- (C) Resignificar.
- (D) Mitigar.
- (E) Dimidiar.

QUESTÃO 8

A sentença transcrita em que há a correta correspondência entre o pronome destacado e o referente a ele atribuído no contexto é:

- (A) “[...] cuja pegada continua intacta na Lua sem vento [...]” - o falecido Neil Armstrong.
- (B) “[...] quase todos os estudiosos e leigos têm alguma ideia vaga preconcebida a esse respeito.” - longo prazo.
- (C) “[...] sua capacidade coletiva de moldar seu ambiente aumentou [...]” - ambiente.
- (D) “[...] o destino de muitos indivíduos humanos se tornou mais cruel.” - indivíduos humanos.
- (E) “Mas isso esteve longe de ser uma boa notícia [...]” - disseminação dos impérios europeus.

QUESTÃO 9

Assinale a opção na qual o trecho sublinhado está coordenado com outra oração.

- (A) “Mas isso esteve longe de ser uma boa notícia para os milhões de africanos, índios americanos e aborígenes australianos.”
- (B) “Conforme vimos, novas aptidões, comportamentos e habilidades não necessariamente contribuem para uma vida melhor.”
- (C) “Considerando a comprovada propensão humana para fazer mau uso do poder, parece ingênuo acreditar que quanto mais influência as pessoas tiverem, mais felizes serão.”
- (D) “[...] decorre que devemos ser mais felizes que nossos ancestrais medievais e que eles devem ter sido mais felizes que os caçadores-coletores da Idade da Pedra.”
- (E) “O falecido Neil Armstrong, cuja pegada continua intacta na Lua sem vento, foi mais feliz que os caçadores-coletores anônimos [...]”

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que o termo sublinhado possui a mesma transitividade do verbo destacado no fragmento: “[...] os caçadores-coletores anônimos que há 30 mil anos deixaram suas marcas de mão em uma parede na caverna de Chauvet?”

- (A) A princípio tentara interessá-lo nos problemas sociais que o entusiasmavam.
- (B) Perdoai as ofensas dos inimigos.
- (C) Esqueceram-me todas as mágoas, e comecei a gostar desse Belmiro que olhava para o salão como se estivesse contemplando o mar.
- (D) Chama-lhe sempre de miúdo.
- (E) Ao dono da loja assiste razão de gabar-se, como o fez, por sua iniciativa.

Texto II (questões 11 a 22)

Precisa-se

Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em negrito: precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem: minuto por minuto paga-se com a própria alegria. É urgente pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram; precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais. Essa pessoa que atenda ao anúncio só tem folga depois que passa o horror do domingo que fere. Não faz mal que venha uma pessoa triste porque a alegria que se dá é tão grande que se tem que a repartir antes que se transforme em drama. Implora-se também que venha, implora-se com a humildade da alegria-sem-motivo. Em troca oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar. P.S. Não se precisa de prática. E se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros. Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar.

LISPECTOR, Clarice. **A descoberta do mundo.** Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

QUESTÃO 11

Assinale a opção em que a substituição da sentença pelo que está entre colchetes apresenta INCORREÇÃO gramatical com relação à pontuação.

- (A) “Paga-se extraordinariamente bem: minuto por minuto paga-se com a própria alegria.” [Paga-se extraordinariamente bem; minuto por minuto, paga-se com a própria alegria.]
- (B) “É urgente pois a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram [...]”. [É urgente, pois, a alegria dessa pessoa é fugaz como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram]
- (C) “Em troca oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos.” [Em troca, oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas, como numa festa de bailarinos.]
- (D) “Dá-se o direito de dispor da copa e da cozinha, e da sala de estar.” [Dá-se o direito de dispor da copa, e da cozinha, e da sala de estar.]
- (E) “Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar.” [Mas juro que há, em meu rosto sério, uma alegria até mesmo divina para dar.]

QUESTÃO 12

Observe os trechos abaixo, retirados do texto II.

- I- "[...] que atenda ao anúncio [...]"
II- "[...] até parece que só se as viu depois que tombaram [...]"

Assinale a opção em que as palavras destacadas possuem a mesma classificação sintática dos vocábulos sublinhados nos trechos acima, respectivamente.

- (A) "[...] que ajude uma pessoa [...]" / "[...] esta está tão contente que não pode [...]"
(B) "[...] depois que tombaram [...]" / "[...] como estrelas cadentes, que até parece [...]"
(C) "[...] só tem folga depois que passa o horror do domingo que fere [...]"
(D) "[...] a alegria que se dá [...]" / "[...] tem que a repartir [...]"
(E) "[...] Implora-se também que venha [...]" / "[...] juro que há em meu rosto sério [...]"

QUESTÃO 13

Observe o fragmento abaixo.

"[...] precisa-se de alguém homem ou mulher que ajude uma pessoa a ficar contente porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa reparti-la."

Assinale a opção na qual o trecho sublinhado exerce a mesma função sintática do termo destacado no fragmento apresentado acima.

- (A) "[...] precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa [...]"
(B) "[...] implora-se com a humildade da alegria-sem-motivo."
(C) "Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se [...]"
(D) "Em troca oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas como numa festa de bailarinos."
(E) "Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar."

QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta corretamente a figura de linguagem presente na sentença "[...] o horror do domingo que fere".

- (A) Catacrese.
(B) Personificação.
(C) Sinédoque.
(D) Hipérbato.
(E) Metonímia.

QUESTÃO 15

Observe as sentenças abaixo, retiradas do texto II.

- I- "[...] precisa-se urgente antes da noite cair [...]"
II- "Em troca, oferece-se também uma casa [...]"

Considerando o emprego do vocábulo "se", assinale a opção correta.

- (A) Nas duas sentenças, o "se" é um símbolo de indeterminação do sujeito.
(B) Nas duas sentenças, o "se" é uma palavra expletiva.
(C) Na primeira sentença, o "se" é um pronome reflexivo; enquanto na segunda, o "se" é um símbolo de indeterminação do sujeito.
(D) Na primeira sentença, o "se" é uma palavra expletiva; enquanto na segunda, o "se" é um pronome apassivador.
(E) Na primeira sentença, o "se" é um símbolo de indeterminação do sujeito; enquanto na segunda, o "se" é um pronome apassivador.

QUESTÃO 16

Observe o trecho abaixo.

"[...] precisa-se urgente antes da noite cair porque a noite é muito perigosa e nenhuma ajuda é possível e fica tarde demais."

Com relação ao sinal indicativo de crase, assinale a opção que apresenta a análise correta.

- (A) Preciso te acompanhar antes da tarde ir, pois a noite é muito perigoso caminhar só. [No trecho destacado, não há o sinal indicativo de crase pelo mesmo motivo de não haver no trecho sublinhado do enunciado]
(B) À noite, ainda que se veja policiamento, a cidade é perigosa. [No trecho destacado, não deveria haver sinal indicativo de crase, porque exerce a mesma função sintática do termo sublinhado no enunciado]
(C) Naquele momento tenso, todos assistiam à noite cair lentamente. [No trecho sublinhado, há sinal indicativo de crase por causa da exigência do vocábulo anterior]
(D) Naquela escuridão, parecia dizer algo enigmático a noite sombria. [No trecho grifado, deveria haver sinal indicativo de crase, pois é uma locução adverbial]
(E) À noite, fale quem quiser falar, é o lugar em que o de mais humano aflora no bicho homem. [O sinal indicativo de crase foi empregado corretamente no trecho destacado]

QUESTÃO 17

Todo gênero textual é marcado por sua esfera de atuação que promove modos específicos de combinar, indissoluvelmente, conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composição. Com relação ao gênero textual, assinale a opção que apresenta a correta classificação do texto II.

- (A) Anúncio.
- (B) Poesia.
- (C) Conto.
- (D) Narrativa.
- (E) Crônica.

QUESTÃO 18

Na sentença “[...] não pode ficar sozinha com a alegria, e precisa reparti-la”, observa-se o correto emprego do pronome átono sublinhado. Assinale a opção em que a colocação pronominal também está em conformidade com a norma culta.

- (A) Identificaram duas pessoas que encontravam-se desaparecidas.
- (B) Agora se negam a depor.
- (C) Quando deitei-me, ele chegou depressa.
- (D) Me desculpe se falei demais.
- (E) Ela recusou a proposta, se fazendo de desentendida.

QUESTÃO 19

De acordo com o texto II, compreende-se que:

- (A) sem dividir a alegria não é possível ter muito contentamento.
- (B) o benefício oferecido no anúncio envolve somente a própria alegria partilhada.
- (C) uma pequena alegria não partilhada pode se transformar em um grande drama.
- (D) a alegria nem sempre necessita de um acontecimento para existir.
- (E) o estado interior se reflete no exterior inevitavelmente.

QUESTÃO 20

Analise o trecho abaixo.

“Sendo este um jornal por excelência, e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em **negrito [...]**”

Assinale a opção em que os termos destacados acima foram corretamente classificados, de acordo com o contexto, respectivamente.

- (A) Conjunção - substantivo.
- (B) Substantivo - substantivo.
- (C) Verbo - sujeito indeterminado.
- (D) Verbo - verbo.
- (E) Pronome - adjunto adverbial.

QUESTÃO 21

Sobre o uso de acentuação em palavras do texto, analise as afirmativas abaixo.

- I- As palavras “só” e “pôr” são acentuadas por serem monossílabas tônicas.
- II- As palavras “prática” e “possível” são acentuadas por serem proparoxítonas.
- III- “Está” e “até” são acentuados por serem vocábulos oxítonos terminados em “a” e “e”.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 22

Na palavra “alegria-sem-motivo”, empregada no texto II, o hífen foi usado:

- (A) por se tratar de uma locução substantiva.
- (B) por se tratar de uma expressão consagrada pelo uso.
- (C) por aspectos semânticos relacionados ao contexto.
- (D) pelo mesmo motivo em “água-de-colônia”.
- (E) em virtude de os elementos estarem conectados pela preposição “sem”.

Texto III (questões 23 e 24)



(Gazeta do Povo, 13.08.2015.)

Fonte: <<https://estrategia-prod-questoes.s3.amazonaws.com/images.png>>

QUESTÃO 23

Com relação à análise do texto III, é correto afirmar que:

- (A) o uso do verbo em diferentes tempos demonstra o estado constante de resignação do personagem.
- (B) o uso dos adjuntos adnominais "ontem" e "hoje" mostra a estabilidade emocional do personagem.
- (C) o personagem constatou que a sua resignação era, na verdade, felicidade.
- (D) o personagem não cogitava o fato de que seu estado pudesse ser alterado em algum momento do futuro.
- (E) no último quadrinho, conclui-se que o personagem sempre foi feliz e não sabia.

QUESTÃO 24

Observe o texto III e assinale a opção que preenche corretamente a lacuna presente no último quadrinho.

- (A) em que
- (B) a qual
- (C) em cujo
- (D) no que
- (E) o qual

QUESTÃO 25

De acordo com os textos I, II e III, analise as sentenças abaixo.

- I- Todos os textos tratam do tema felicidade/alegria, porém apenas o III define o sentido do que seria a verdadeira felicidade/alegria, ou seja, sinônimo de resignação.
- II- O texto III, através da linguagem verbal e não verbal, demonstra o paradoxo que aparece relatado no último período do texto II.
- III- O texto I evidencia que a felicidade deveria estar relacionada com o progresso da humanidade, já que serve para aliviar sofrimentos e satisfazer aspirações, mas que acaba sendo prejudicada pelo mau uso do poder.
- IV- O texto III traz uma ideia mais intimista sobre o tema, definindo-o a partir dos sentimentos do próprio personagem.
- V- Os textos I e III abordam o tema de forma relacional, demonstrando que felicidade/alegria tem a ver com "outros".

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

QUESTÃO 26

O câncer de pâncreas constitui a terceira causa principal de morte por câncer nos Estados Unidos, com mais de 53 mil norte-americanos diagnosticados e mais de 43 mil mortes pela doença a cada ano. Sobre essa neoplasia, é correto afirmar que:

- (A) o nódulo de Virchow é um linfonodo palpável periumbilical, que representa metástase.
- (B) o nódulo da Irmã Maria José é uma metástase linfonodal axilar.
- (C) a maioria dos pacientes no momento do diagnóstico de câncer de pâncreas é categorizado como ressecável.
- (D) a icterícia detectada pela primeira vez com nível de bilirrubina de 2,5 a 3,0 mg/dL está geralmente associada a tumor de cabeça de pâncreas.
- (E) pacientes com câncer de pâncreas geralmente apresentam coagulabilidade reduzida.

QUESTÃO 27

São critérios para classificação no diagnóstico de Lupus, EXCETO:

- (A) exantema malar.
- (B) leucopenia.
- (C) serosite.
- (D) psicose.
- (E) infiltrado pulmonar.

QUESTÃO 28

Dentre as vacinas recomendadas ao nascer, pelo Calendário de Vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2023, encontram-se:

- (A) BCG e hepatite B.
- (B) Influenza e HPV.
- (C) Hepatite A e febre amarela.
- (D) Rotavírus e DTP.
- (E) Pneumocócica e meningocócica.

QUESTÃO 29

Sobre o aborto recorrente, é correto afirmar que:

- (A) a avaliação clínica do aborto só deve ser iniciada após pelo menos quatro abortos espontâneos consecutivos e quando a mulher tem mais de 35 anos de idade.
- (B) após vários abortos, a chance de uma gravidez viável é menor que a de outro aborto.
- (C) as anormalidades cromossômicas dos pais e a síndrome antifosfolípida (SAF) são as únicas causas indiscutíveis de aborto recorrente.
- (D) as anormalidades cromossômicas dos pais e as complicações trombóticas da SAF não são causas de casos de aborto recorrente.
- (E) dentre as mulheres de 35 anos ou mais que sofrem aborto recorrente, as anormalidades cromossômicas fetais espontâneas não são nunca a causa do aborto, devendo-se investigar demais causas.

QUESTÃO 30

Sobre a doença de Alzheimer, é correto afirmar que:

- (A) usualmente o primeiro sintoma é apatia.
- (B) o hipocampo está preservado.
- (C) há infartos corticais e subcorticais.
- (D) o início é súbito.
- (E) o exame físico inicialmente é normal.

QUESTÃO 31

Fazem parte dos parâmetros avaliados no Boletim de Apgar ampliado, EXCETO:

- (A) frequência cardíaca.
- (B) respiração.
- (C) resposta ao estímulo tátil.
- (D) cor.
- (E) presença de mecônio.

QUESTÃO 32

Sobre a apendicite, assinale a resposta correta.

- (A) Estima-se que de 20 a 30% da população geral irão desenvolver apendicite durante a sua vida, com a incidência mais elevada na quarta década de vida.
- (B) A apendicite é muito menos comum em países subdesenvolvidos, sugerindo que elementos da dieta ocidental, especificamente um aporte pobre em fibras e elevado em gorduras, podem desempenhar um papel no desenvolvimento do processo da doença.
- (C) A mucosa do apêndice é semelhante à mucosa do estômago, apresentando células produtoras de vitamina B12.
- (D) A apendicite nunca é causada por obstrução luminal.
- (E) A seqüela menos comum é a formação de um abscesso na região periapendicular ou pelve.

QUESTÃO 33

As cardiopatias congênitas são defeitos estruturais do coração, as quais apresentam grandes vasos presentes desde a vida fetal, ocorrendo entre 6 a 10 a cada mil nascidos vivos, representando cerca de 30% de todas as malformações cardíacas. Sobre a comunicação interventricular (CIV), assinale a opção correta.

- (A) A CIV é a cardiopatia congênita mais frequente, representando entre 15 a 20% de todas as cardiopatias congênitas. Não apresenta predileção por sexo e pode ser encontrada de forma isolada ou em associação com outras anomalias.
- (B) O septo interventricular compreende um pequeno septo membranoso e um grande septo muscular que possui dois componentes: septo de via de entrada membranoso e septo trabecular (muscular), sendo a CIV perimembranosa é a menos comum.
- (C) O quadro clínico, que depende da magnitude do shunt, geralmente começa a se manifestar logo ao nascer, intensificando-se nas duas semanas seguintes. A manifestação tardia, após o 6º mês, é muito rara e quase sempre está relacionada a complicações da doença.
- (D) A radiografia de tórax na CIV pequena é normal. Na CIV moderada, observa-se aumento da circulação pulmonar com cardiomegalia à custa das cavidades direitas. Na CIV grande, há importante aumento da circulação pulmonar, com sinais de hiperfluxo e congestão venosa, e uma cardiomegalia significativa, consequência do aumento das cavidades direitas, da artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo.
- (E) A CIV é rara na criança e é mais frequente no sexo feminino e em crianças de ascendência europeia. Frequentemente está associada à Trissomia do Cromossomo 21 e à Síndrome de Appert.

QUESTÃO 34

Sabe-se que a perda gestacional espontânea é comum e ocorre em até 20% das concepções reconhecidas. Sobre esse tema, assinale a opção correta.

- (A) O aborto espontâneo é um processo patológico que provoca o término involuntário da gravidez antes de 20 semanas. Entre 8 e 20% das gestações conhecidas terminam em aborto espontâneo. Cerca de 80% dos abortos espontâneos ocorrem no primeiro trimestre; a incidência diminui a cada semana de gestação.
- (B) O aborto retido é definido como gravidez intrauterina inviável na presença de colo do útero aberto e ausência ou grau mínimo de cólica abdominal ou sangramento vaginal; pode ser subdividido em gestação anembrionada e óbito embrionário.
- (C) A ameaça de aborto é definida como sangramento vaginal antes de 12 semanas de gestação. Ocorre em pelo menos 20% das gestações. A distinção do aborto retido ou inevitável requer a demonstração por ultrassonografia de embrião ou feto intrauterino sem atividade cardíaca.
- (D) No aborto inevitável, o volume de sangramento costuma ser menor que nos outros tipos de aborto; o orifício externo está aberto e o colo apagado, embora não tenha ocorrido eliminação de tecido. A maioria das pacientes tem dor abdominal baixa tipo cólica e há alguns casos em que ocorre dor à mobilização cervical ou à palpação dos anexos.
- (E) O aborto incompleto é a expulsão parcial do tecido da gravidez. A maioria das pacientes tem sangramento vaginal proeminente e costuma eliminar os tecidos retidos em alguns dias. Ao exame físico, além de sangramento, há dilatação e apagamento do colo. É infrequente a presença de coágulos misturados aos produtos da concepção.

QUESTÃO 35

O triângulo de Hesselbach faz parte do assoalho do canal inguinal e ele é formado:

- (A) pelos vasos epigástricos inferiores, que funcionam como sua borda superolateral, pela bainha do músculo retoabdominal como margem medial e pelo ligamento inguinal como a margem inferior.
- (B) pelos vasos epigástricos superiores, que formam a borda inferior, e pelo ligamento inguinal atravessa o triângulo.
- (C) pela bainha do músculo retoabdominal, que forma a margem superolateral, pelo ligamento inguinal, que forma a margem inferior, e pelos vasos epigástricos inferiores, que formam sua margem medial.
- (D) pelos vasos epigástricos inferiores, que formam a margem medial, pelos vasos epigástricos superiores, que formam a sua porção superior, e pelo ligamento inguinal, que forma a sua porção látero-inferior.
- (E) pela bainha do musculo retoabdominal que forma a porção medial, pelos vasos epigástricos inferiores, que formam a margem inferior, e pelos vasos epigástricos superiores que forma a sua porção superior.

QUESTÃO 36

A nefrolitíase, ou doença calculosa renal, é uma condição comum, dolorosa e de alto custo. A cada ano, bilhões de dólares são gastos no manejo da nefrolitíase, e a maior parte do gasto resulta do tratamento cirúrgico dos cálculos. Sobre a nefrolitíase, é correto afirmar que:

- (A) os cálculos de estruvita são os mais comuns, responsáveis por 75% dos casos de nefrolitíase.
- (B) os cálculos de oxalato de cálcio são raros, responsáveis por apenas 1% dos casos de nefrolitíase.
- (C) o risco de formação de cálculos aumenta à medida que o volume de urina aumenta. Quando o débito urinário é superior a 2 L/dia, o risco de formação de cálculos aumenta em mais de duas vezes.
- (D) embora a nefrolitíase não provoque diretamente infecções do trato urinário (ITUs) superior, a ocorrência de ITU na presença de cálculo obstrutivo constitui uma emergência urológica ("pus sob pressão") e exige intervenção urgente para restabelecer a drenagem.
- (E) uma ingesta mais elevada de proteína animal pode levar a um aumento na excreção urinária de citrato, que diminui o risco de formação de cálculos.

QUESTÃO 37

O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais encontrada no intestino delgado. Quanto ao divertículo de Meckel, assinale a opção correta.

- (A) Está localizado na borda mesentérica do íleo.
- (B) Está localizado de 2 à 5 cm proximalmente à válvula ileocecal.
- (C) Ocorre em cerca de 2% da população.
- (D) Resulta do fechamento incompleto do tubo neural.
- (E) É muito mais comum em mulheres.

QUESTÃO 38

Estimativas recentes do National Inpatient Sample dos Estados Unidos sugeriram que pancreatite aguda seja o diagnóstico gastrointestinal principal mais comum em pacientes hospitalizados. Sobre essa patologia é correto afirmar que:

- (A) o risco de pancreatite aguda em pacientes com pelo menos um cálculo biliar com diâmetro menor que 5 mm é menor do que em pacientes com cálculos maiores.
- (B) os cálculos biliares ainda são a principal causa de pancreatite aguda (30 a 60%).
- (C) ingestão de bebida alcoólica é a causa mais comum de pancreatite aguda.
- (D) a pancreatite aguda pode ocorrer em pacientes submetidos à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), sendo sua ocorrência considerada alta, de 20 a 30% dos casos.
- (E) hipertrigliceridemia é a causa da pancreatite de 8 a 10% dos casos e caracteriza-se por níveis séricos baixos dos triglicerídeos, geralmente menores que 500 mg/dL.

QUESTÃO 39

Embora variável, a artéria cística geralmente está acima do ducto cístico e está normalmente associada a um linfonodo, conhecido como linfonodo de:

- (A) Virchow.
- (B) Couinard.
- (C) Calot.
- (D) Vater.
- (E) Glisson.

QUESTÃO 40

Com relação aos distúrbios colestáticos, é correto afirmar que:

- (A) a colangite associada à IgG4 não é caracterizada por estenose da árvore biliar.
- (B) a coledocolitíase é uma causa rara de colestase extra-hepática.
- (C) a apresentação clínica da coledocolitíase pode variar desde um desconforto leve no quadrante superior direito até um quadro de colangite ascendente com icterícia, sepse e colapso circulatório.
- (D) a colangiopatia da AIDS, diferentemente das demais colangiopatias, raramente é causada por infecção do epitélio dos ductos biliares por CMV ou *Cryptosporidium*.
- (E) os tumores do pâncreas e da vesícula biliar, bem como o colangiocarcinoma, são, na maioria das vezes, operáveis e têm bom prognóstico.

QUESTÃO 41

Sobre as hemorragias digestivas, assinale a opção correta:

- (A) A incidência de hemorragia digestiva alta (HDA) tem aumentado nas últimas décadas, principalmente em razão do aumento das hemorragias digestivas causadas por úlceras.
- (B) Úlceras pépticas são a causa mais comum de HDA e são responsáveis por quase 100% das internações por sangramento gastrointestinal.
- (C) Estudos recentes demonstraram que a administração intermitente de Inibidores de Bomba de Prótons (IBPs) em doses altas é bem menos eficaz que sua infusão contínua, não podendo nunca ser utilizado de forma intermitente para o tratamento das HDAs.
- (D) Entre 80 e 90% dos pacientes com úlceras hemorrágicas voltam a sangrar no primeiro ano subsequente, caso não sejam adotadas medidas profiláticas.
- (E) Em geral, os pacientes morrem por descompensação de outras doenças subjacentes, em vez de em razão da perda sanguínea aguda.

QUESTÃO 42

Sobre diarreia crônica na criança, analise as afirmativas abaixo.

- I- São causas infecciosas: agentes bacterianos, virais e protozoários; supercrescimento bacteriano do intestino; síndrome pós-enterite; e doença de Whipple.
- II- São causas da diarreia associada a substâncias exógenas: excesso de líquidos carbonados; excesso de sorbitol, xilitol e manitol; excesso de antiácidos e laxativos, como lactulona e hidróxido de magnésio; alta ingestão de metilxantinas (café, chá e refrigerante de cola).
- III- São causas da diarreia associada a processos imunes/inflamatórios: alergia alimentar; doença celíaca; gastroenterite eosinofílica; enteropatia autoimune; *E. Coli* entero-hemorrágica; e doença inflamatória intestinal crônica.
- IV- São causas da diarreia associada a doenças da motilidade: doença de Hirschsprung, pseudo-obstrução intestinal crônica, diabetes insipidus e *E. Coli* entero-hemorrágica.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa III é correta.
- (E) Apenas a afirmativa IV é correta.

QUESTÃO 43

Geralmente, a fraqueza é acompanhada por outras anormalidades neurológicas que ajudam a indicar a localização da lesão responsável. É correto afirmar que na fraqueza de origem:

- (A) no neurônio motor inferior, as fasciculações são comuns.
- (B) no neurônio motor superior, o tônus é reduzido.
- (C) no neurônio motor superior, o sinal de Babinski é negativo.
- (D) psicogênica é comum ter atrofia muscular.
- (E) no neurônio motor inferior, os reflexos de estiramento estão hiperativos.

QUESTÃO 44

Com relação ao câncer de mama, é correto afirmar que:

- (A) a menopausa precoce parece ser fator de risco para o desenvolvimento da doença.
- (B) o câncer de mama costuma surgir no quadrante superior externo, onde a proporção de tecido mamário é maior.
- (C) as deleções gênicas de BRCA1 e BRCA2 são um fator de proteção.
- (D) o status dos linfonodos axilares não interfere no prognóstico em pacientes com câncer de mama primário.
- (E) as mulheres que nunca engravidaram têm menor risco de desenvolver câncer de mama que as multiparas.

QUESTÃO 45

Com relação ao câncer de colo uterino, é correto afirmar que:

- (A) é uma neoplasia ginecológica pouco comum.
- (B) é considerado um câncer evitável.
- (C) tem estágio pré-invasor de tempo curto.
- (D) não é possível rastreamento por exame colpocitológico.
- (E) usualmente o tratamento de suas lesões pré-invasoras é ineficaz.

QUESTÃO 46

A pleura parietal é responsável pelo revestimento de todas as seguintes estruturas:

- (A) parede torácica, mediastino, diafragma e pericárdio.
- (B) pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pericárdio.
- (C) parede torácica, mediastino, pulmão e miocárdio.
- (D) pulmão, miocárdio, diafragma e parede torácica.
- (E) parede torácica, pulmão, brônquios, bronquíolos e alvéolos.

QUESTÃO 47

Os limites anatômicos do mediastino incluem:

- (A) diafragma superiormente, estreito torácico inferiormente e a pleura parietal lateralmente.
- (B) estreito torácico superiormente, diafragma inferiormente, esterno anteriormente, coluna vertebral posteriormente e pleura parietal medialmente.
- (C) estreito torácico superiormente, diafragma inferiormente, esterno posteriormente e coluna vertebral anteriormente.
- (D) estreito torácico superiormente, diafragma medialmente, coluna vertebral anteriormente, pleura parietal lateralmente e esterno posteriormente.
- (E) diafragma superiormente, estreito torácico inferiormente, pleura parietal medialmente e coluna vertebral posteriormente.

QUESTÃO 48

É característico da endometriose:

- (A) ser indolor.
- (B) ser restrito ao útero.
- (C) ter dispareunia.
- (D) ser prevalente na menopausa.
- (E) ter como fator de risco a multiparidade.

QUESTÃO 49

Qual exame é considerado padrão ouro para o diagnóstico da Doença Celíaca?

- (A) Estudo genético com positividade de heterodímeros HLA DQ2 e DQ8.
- (B) Biópsia de intestino delgado.
- (C) Teste sorológico com dosagem de anticorpo antitransglutaminase tissular 2 da classe IgA.
- (D) Teste da privação do glúten.
- (E) Biópsia de fundo gástrico.

QUESTÃO 50

O mediastino é dividido em três compartimentos: anterior, médio e posterior. Sobre esses compartimentos, é correto afirmar que:

- (A) timomas se apresentam usualmente no mediastino médio.
- (B) cistos broncogênicos são caracteristicamente no mediastino anterior.
- (C) divertículos esofágicos surgem usualmente no mediastino anterior.
- (D) teratomas são lesões que comumente surgem no mediastino anterior.
- (E) aorta torácica descendente é uma estrutura do mediastino anterior.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinie corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **3 (três) horas**, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul e de material transparente para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **90 (noventa) minutos**.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assinie seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

 Diretoria de Ensino da Marinha	Nome: ROBERTO SILVA Assinatura: Roberto Silva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Instruções de Preenchimento • Não rasure esta folha. • Não rabisque nas áreas de respostas. • Faça marcas sólidas nos círculos. • Não use canetas que borrem o papel. ERRADO:  CORRETO: 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">PREENCHIMENTO DO CANDIDATO</th> <th colspan="2">Preenchimento de DEENEM</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INSCRIÇÃO</td> <td style="text-align: center;">DV</td> <td style="text-align: center;">P</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 7 0 2 0 7</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	PREENCHIMENTO DO CANDIDATO		Preenchimento de DEENEM		INSCRIÇÃO	DV	P	G	5 7 0 2 0 7	0	2	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T A R J A
PREENCHIMENTO DO CANDIDATO		Preenchimento de DEENEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INSCRIÇÃO	DV	P	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 7 0 2 0 7	0	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

- 12 - Será autorizado ao candidato levar a prova ao final do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 13 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no **CARTÃO INDIVIDUAL PARA ANOTAÇÃO DO GABARITO**. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.