

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE
PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP/2024)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

HIGIENE DENTAL

QUESTÃO 1

Com relação às regras básicas para o posicionamento correto de trabalho, de acordo com Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta.

- (A) Com o advento dos estudos ergonômicos, convencionou-se o trabalho na posição em pé como sendo o ideal, por ser o mais fisiológico.
- (B) Deve-se manter os braços sempre afastados do tronco.
- (C) Deve-se manter as pernas fechadas para que se obtenha o máximo de dinâmica e equilíbrio.
- (D) As plantas dos pés devem ser apoiadas no solo ou no suporte do mocho.
- (E) Deve-se manter os membros contraídos buscando as posições forçadas.

QUESTÃO 2

Para atender à necessidade de um sistema de numeração que poderia ser usado internacionalmente, a Organização Mundial da Saúde aceitou os Padrões Internacionais de Organização para dentes. O sistema ISO/FDI usa um sistema de registro de dentes baseado em dois dígitos, conforme descrito por Bird e Robinson (2012). Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

- (A) Nos dentes permanentes, o quadrante superior direito é representado pelo dígito 5 e contém os dentes nº 51 a nº 55.
- (B) Nos dentes permanentes, o quadrante inferior direito é representado pelo dígito 1 e contém os dentes nº 11 a nº 18.
- (C) Nos dentes decíduos, o quadrante superior direito é representado pelo dígito 8 e contém os dentes nº 81 a nº 85.
- (D) Nos dentes decíduos, o quadrante inferior esquerdo é representado pelo dígito 7 e contém os dentes nº 71 a nº 75.
- (E) Nos dentes decíduos, o quadrante superior esquerdo é representado pelo dígito 3 e contém os dentes nº 31 a nº 35.

QUESTÃO 3

O isolamento absoluto é o único dispositivo capaz de eliminar a umidade do campo operatório, criando condições ideais para melhorar a visibilidade e o acesso ao campo operatório, retraindo e protegendo os tecidos moles. De acordo com Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta.

- (A) A regra geral para colocar o isolamento absoluto em dentes posteriores é isolar sempre a extensão que vai de pré-molar de um dos hemiarcos até a distal do dente a ser tratado.
- (B) As áreas de contato proximal devem ser retentivas a fim de auxiliar na retenção da borracha.
- (C) O perfurador de Ainsworth utiliza o orifício com diâmetro ideal para cada tamanho de coroa dental, sendo o 3º correspondente aos molares com grandes coroas.
- (D) A técnica de Ingraham consiste primeiramente na colocação do grampo selecionado, e depois a borracha, que pode ou não estar adaptada ao arco.
- (E) A ponta ativa da maioria dos grampos possui quatro "garras" que devem se prender ao dente, promovendo a retenção e estabilização; para tal, é importante que pelo menos três delas estejam em contato total com as coroas.

QUESTÃO 4

Segundo Bird e Robinson (2012), com relação às implicações dentais da terapia de radiação, é correto afirmar que:

- (A) as cáries por radiação geralmente aparecem na incisal.
- (B) não há possibilidade de osteorradionecrose.
- (C) os pacientes podem desenvolver problemas dentários específicos como mucosite por radiação ou xerostomia.
- (D) a xerostomia é um distúrbio salivar que aumenta a salivagem do paciente.
- (E) substitutos de saliva são contraindicados para pacientes em terapia por radiação.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que apresenta instrumentos e equipamentos utilizados na montagem de bandeja clínica para endodontia, de acordo com Lobas *et al.* (2006).

- (A) Exploradores com ponta reta, lima manual, seringas com agulhas irrigadoras e alicate de corte.
- (B) Lima manual, régua milimetrada, pinça porta-grampos e cinzéis.
- (C) Espelho clínico, pinça clínica, régua milimetrada e cânula aspiradora.
- (D) Régua milimetrada, cânula aspiradora, moldeira e seringas com agulhas irrigadoras.
- (E) Cinzéis, pinça clínica, moldeira e lima manual.

QUESTÃO 6

Ao optar por um produto para a limpeza do ambiente clínico, deve-se avaliar o modo de aplicação, o espectro, as vantagens e as desvantagens do produto. De acordo com o Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos (2020), assinale a opção que apresenta informações corretas sobre o álcool.

- (A) Tem ação rápida, é indicado para superfícies e artigos não metálicos e materiais termossensíveis.
- (B) É bactericida, fungicida, viruscida, micobactericida e esporicida.
- (C) É instável, corrosivo e inativado na presença de matéria orgânica.
- (D) A fricção deve ser em três etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos.
- (E) Não forma resíduos tóxicos, é efetivo na presença de matéria orgânica e tem rápida ação em baixa temperatura.

QUESTÃO 7

Com relação aos estágios de desenvolvimento dentário descritos por Bird e Robinson (2012), assinale a opção correta.

- (A) No estágio de iniciação, ocorre a diferenciação do órgão de esmalte em sino com quatro tipos de células e papila dentária em dois tipos de células.
- (B) No estágio de aposição, os tecidos dentários estão completamente mineralizados em seus níveis maduros.
- (C) No estágio de capuz, os principais processos envolvidos são proliferação, diferenciação, morfogênese.
- (D) No estágio de botão, o órgão do esmalte forma-se em capuz, envolvendo a massa da papila dentária do mesênquima.
- (E) No estágio de maturação, há o crescimento da lâmina dentária em botão que penetra no mesênquima em crescimento.

QUESTÃO 8

Materiais de impressão de hidrocoloide que não podem voltar ao estado sol (solução) depois de se tomarem gel são chamados de hidrocoloides irreversíveis. A mudança desse estado físico é resultado de alteração química no material. De acordo com Bird e Robinson (2012), essa descrição refere-se ao material de moldagem:

- (A) polissulfeto.
- (B) poliéter.
- (C) alginato.
- (D) silicone.
- (E) cera.

QUESTÃO 9

Cada tipo de instrumento dentário tem um propósito específico em um procedimento dentário. Assinale a opção correta sobre os instrumentos dentários, de acordo com Bird e Robinson (2012).

- (A) O cinzel é um dos mais versáteis instrumentos na disposição ou arranjo da bandeja. Apresenta uma ponta funcional que pode ser circular ou alongada.
- (B) Os exploradores são utilizados para medir os sulcos ou a profundidade periodontal de cada dente.
- (C) Uma bandeja para procedimentos é preparada da direita para a esquerda. A sequência é baseada em como os instrumentos serão transferidos e usados no decorrer do procedimento dentário.
- (D) Os esculpadores são instrumentos com uma ponta funcional lisa. A ponta final arredondada é encontrada em muitas formas para executar diferentes funções.
- (E) O espelho oral, o explorador e as pinças de algodão devem ser colocados na bandeja para todos os procedimentos.

QUESTÃO 10

Segundo a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva (2003), há muito tempo vem sendo destacada a importância do flúor como elemento fundamental no controle e na prevenção da cárie dentária. Com relação aos dentifícios fluoretados, é correto afirmar que:

- (A) têm sido considerados como o menor fator responsável pela redução da prevalência de cárie.
- (B) seu uso diário pode determinar níveis inapropriados de fluoretos na saliva e no biofilme dentário.
- (C) é predominante a opinião de que o fluoreto livre é incorporado à estrutura cristalina da dentina.
- (D) o creme dental fluoretado promove a deposição de fluoreto solúvel adsorvido na superfície e nas lesões iniciais de cárie no esmalte.
- (E) o pirofosfato de sódio foi adicionado às pastas dentifícias para prevenir desenvolvimento de câncer bucal.

QUESTÃO 11

Uma alteração no nível de consciência de um paciente pode resultar de diversas condições clínicas. O estado alterado pode variar desde uma leve sensação de tontura a uma perda total de consciência. De acordo com Hupp, Ellis & Tucker (2021), assinale a opção correta.

- (A) A causa mais rara de uma perda transitória da consciência no consultório odontológico é a síncope vasovagal.
- (B) O episódio de síncope e qualquer convulsão acompanhante geralmente demoram a cessar, mesmo que o paciente seja colocado rapidamente em posição horizontal com os pés elevados (posição de Trendelenburg).
- (C) Quaisquer sinais de síncope iminente devem ser rapidamente tratados colocando-se o paciente em posição totalmente supina ou em uma em que as pernas estejam elevadas acima do nível do coração e colocando-se uma toalha úmida em sua testa.
- (D) Geralmente, os pacientes com hipotensão ortostática que permanecem conscientes se queixam de náuseas e vômito.
- (E) A utilização de determinados medicamentos não causa predisposição para hipotensão ortostática.

QUESTÃO 12

Segundo Lindhe *et al.* (2015), de todos os métodos de remoção da placa interproximal, qual é o mais recomendado?

- (A) Escova interdental.
- (B) Palito dental.
- (C) Escova unitofo cônica *end-tuft*.
- (D) Fios e fita dentais.
- (E) Jato de água/irrigador oral.

QUESTÃO 13

Para a obtenção de uma radiografia, o procedimento mais fácil a ser executado é o do processamento. Por essa razão, o processamento tem sido realizado sem maiores cuidados, levando os profissionais, além da perda de material e tempo dispendido, a alcançar interpretações incorretas. Com relação ao processamento manual (convencional) das radiografias descritos por Freitas *et al.* (2004), é correto afirmar que:

- (A) o único procedimento que varia com o tipo de solução (lenta ou rápida) a ser utilizada é a fixação.
- (B) a lavagem intermediária deve durar 20 segundos.
- (C) a fixação tem o tempo mínimo de 50 minutos.
- (D) a lavagem final deve ser realizada por 10 segundos em água corrente.
- (E) o único método de revelação passível de ser executado em consultório odontológico é o inspeccional.

QUESTÃO 14

Segundo Bird e Robinson (2012), o termo macrodontia se refere a:

- (A) dentes em excesso além dos trinta e dois dentes permanentes.
- (B) dentes anormalmente grandes.
- (C) junção de um ou mais dentes em desenvolvimento.
- (D) dentes anormalmente pequenos.
- (E) ausência congênita de dentes.

QUESTÃO 15

Qual é o instrumental mais utilizado para luxar os dentes do osso circundante, segundo Hupp, Ellis e Tucker (2021)?

- (A) Alavanca reta.
- (B) Alavanca triangular.
- (C) Alavanca Crane.
- (D) Elevador para ápices radiculares.
- (E) Periótomo.

QUESTÃO 16

Um profundo conhecimento da morfologia dentária, é especialmente útil em diversas situações clínicas na Odontologia. Segundo Bird e Robinson (2012), com relação à dentição permanente anterior, assinale a opção correta.

- (A) Os dentes permanentes anteriores incluem quatro pré-molares e seis molares.
- (B) Os incisivos centrais estão mais distantes da linha média.
- (C) Existem dez incisivos permanentes.
- (D) Todos os dentes anteriores são sucessores, o que significa que eles substituem dentes deciduos do mesmo tipo.
- (E) Os incisivos centrais superiores são menores que os incisivos centrais inferiores.

QUESTÃO 17

Qual é a solução irrigadora mais usada em Endodontia?

- (A) Hipoclorito de sódio.
- (B) EDTA.
- (C) Hidróxido de Cálcio.
- (D) Formocresol.
- (E) Paramonoclorofenol.

QUESTÃO 18

Segundo Lobas *et al.* (2006), é um tumor odontogênico:

- (A) leucoplasia.
- (B) rânula.
- (C) odontoma.
- (D) mucocele.
- (E) adenoma pleomórfico.

QUESTÃO 19

Com relação às técnicas radiográficas intrabucais, de acordo com Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta.

- (A) Radiografias periapicais são indicadas para exame das faces interproximais para diagnóstico de lesões de cárie e excessos de restaurações.
- (B) A técnica do paralelismo baseia-se no princípio da isometria. Esse princípio geométrico afirma que dois triângulos são iguais se há um lado em comum.
- (C) O plano de Camper na mandíbula é a linha que vai do tragus à asa do nariz.
- (D) Ângulos horizontais são obtidos movimentando-se o cabeçote do aparelho de raios x em relação à linha de oclusão.
- (E) Radiografias interproximais são indicadas para avaliação de adaptações marginais de restaurações e exame da crista óssea alveolar para diagnóstico de lesões periodontais.

QUESTÃO 20

Para poder medir a ocorrência de uma doença, existem índices que estabelecem a sua intensidade e sua condição. Sobre os índices epidemiológicos, segundo Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta.

- (A) O índice de Dean avalia elementos dentários perdidos em uma população.
- (B) O índice ceod verifica elementos com envolvimento de cárie em adultos.
- (C) O índice PHP é uma avaliação comparativa em momentos diferentes do mesmo paciente.
- (D) O índice PSR é um método rápido, fácil e eficiente para examinar pacientes e identificar o grau de saúde periodontal em que se encontra.
- (E) O índice CPOD é utilizado para registrar os índices de doença periodontal em uma população.

QUESTÃO 21

A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde. De acordo com a publicação Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos do Ministério da Saúde (2006), assinale a opção correta.

- (A) A microbiota transitória é composta por elementos que estão frequentemente aderidos aos estratos mais profundos da camada córnea, formando colônias de micro-organismos que se multiplicam e se mantêm em equilíbrio com as defesas do hospedeiro.
- (B) A microbiota residente é composta por micro-organismos que se depositam na superfície da pele, provenientes de fontes externas, colonizando temporariamente os estratos córneos mais superficiais.
- (C) No ambiente assistencial, os micro-organismos que colonizam transitoriamente a pele das mãos são adquiridos durante o contato direto com pacientes ou com superfícies próximas, favorecendo o predomínio de agentes invasivos e mais resistentes aos antimicrobianos.
- (D) A escolha entre os diferentes métodos para a higienização das mãos independe do processo de trabalho adotado e do tipo de procedimento realizado, que determinam o tipo e a persistência da contaminação nas mãos.
- (E) Durante o atendimento a um mesmo paciente, não é possível trocar as luvas e/ou higienizar as mãos mais de uma vez.

QUESTÃO 22

Segundo Lobas *et al.* (2006), o cisto radicular é o resultado de uma inflamação local em decorrência de morte pulpar. Sobre o cisto radicular, é correto afirmar que:

- (A) é um quadro geralmente sintomático.
- (B) lesões clínicas são identificadas quando há tumefação no local.
- (C) radiograficamente, é uma lesão radiopaca.
- (D) não é o cisto odontogênico mais comum.
- (E) está relacionado à coroa de dentes não irrompidos.

QUESTÃO 23

A dinâmica do consultório de um implantodontista é muito minuciosa e, por isso, é necessária a existência de uma equipe auxiliar, que deverá estar integrada para que tudo funcione harmoniosamente. De acordo com Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta sobre as condutas antes, durante e após a cirurgia de instalação de implantes.

- (A) Tubos de anestésico local deverão ficar submersos por 10 minutos em álcool 70°.
- (B) Sobreluvas devem ficar na mesma bancada dos instrumentais, pois se trata de um material estéril.
- (C) O kit de implantes deverá ter seus componentes removidos do kit e colocados sob toalha estéril sendo cobertos com outra toalha estéril.
- (D) O paciente deverá ser orientado a lavar rosto e pescoço com sabão líquido degermante.
- (E) Após o procedimento, deve-se dar início à limpeza dos instrumentais, obedecendo à seguinte ordem: solução desincrostante por 50 minutos, solução de glutaraldeído a 2% por 5 minutos, lavagem e secagem.

QUESTÃO 24

De acordo com a publicação *Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos* do Ministério da Saúde (2006), são as principais doenças transmissíveis por sangue e outros fluidos orgânicos:

- (A) herpes simples, escabiose e pediculose.
- (B) conjuntivite, micose e tuberculose.
- (C) rubéola, sarampo e mononucleose.
- (D) doença meningocócica, influenza e hepatite B.
- (E) hepatite A, hepatite C e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

QUESTÃO 25

De acordo com Pinto (2019), a orientação básica correta em relação à dieta cariogênica recomendada até hoje é que:

- (A) o consumo de sacarose diminui a incidência de cárie.
- (B) o fator mais importante para cárie é a quantidade total ingerida, e não a frequência do consumo do açúcar.
- (C) a consistência do alimento desempenha um papel relevante, sendo a dieta mais cariogênica quanto maior o tempo em que o alimento permanece na cavidade bucal.
- (D) sob condições dietéticas semelhantes, não há variabilidade na incidência de cárie de indivíduo para indivíduo.
- (E) o estudo clínico de Vipeholm observou que a simples introdução de sacarose na dieta não aumentava a incidência de cárie.

QUESTÃO 26

Assinale a opção que NÃO apresenta possíveis e prováveis razões para o declínio da cárie nas décadas de 1970 e 1980 em países industrializados, de acordo com Pinto (2019).

- (A) Menos tratamento odontológico restaurador.
- (B) Água fluoretada.
- (C) Bochecho com flúor.
- (D) Melhorias nas condições socioeconômicas.
- (E) Mudanças nos critérios de diagnóstico e na filosofia de tratamento da cárie.

QUESTÃO 27

A manutenção a longo prazo é parte integrante do tratamento para pacientes com implantes dentais. Sobre implantes, de acordo com Bird e Robinson (2012), assinale a opção INCORRETA.

- (A) A saúde dos tecidos peri-implantares é um fator crítico no sucesso dos implantes dentais.
- (B) O biofilme dental e o cálculo se formam sobre os implantes, assim como sobre os dentes naturais.
- (C) Em razão de a superfície dos implantes ser bastante lisa, o biofilme adere mais e é mais difícil de ser removido do que dos dentes naturais.
- (D) O tecido peri-implantar responde ao biofilme bacteriano com inflamação e sangramento, similarmente aos tecidos gengivais ao redor de um dente.
- (E) É fundamental remover o biofilme e o cálculo dos implantes de tal modo que a superfície dos implantes não seja riscada.

QUESTÃO 28

Qual é a lesão da mucosa bucal provocada por agente biológico, de acordo com Lobas *et al.* (2006)?

- (A) Úlcera traumática.
- (B) Hiperplasia fibrosa inflamatória.
- (C) Tatuagem por amálgama.
- (D) Queilite actínica.
- (E) Candidíase.

QUESTÃO 29

De acordo com Lobas *et al.* (2006), a articulação temporomandibular apresenta todas as características de uma verdadeira articulação e é formada por:

- (A) cavidade glenoide, disco e cabeça da mandíbula.
- (B) músculo masseter, músculo temporal e conchas nasais inferiores.
- (C) osso frontal, hioide e mandíbula.
- (D) músculos zigomáticos, músculo bucinador e ossos lacrimais.
- (E) osso palatino, mandíbula e hioide.

QUESTÃO 30

"É um tipo de forramento cavitário frequentemente selecionado por causa de suas características únicas. São fornecidos quer como um sistema pasta-pasta (base e catalisador) quer como um material fotopolimerizável. Para a manipulação, os movimentos devem ser circulares e a mistura deve ser rápida (de 10 a 15 segundos) sobre uma pequena área do bloco de papel com a espátula". Nessa descrição acima, Bird e Robinson (2012) referem-se ao:

- (A) cimento de ionômero de vidro.
- (B) verniz dental.
- (C) dessensibilizante.
- (D) hidróxido de cálcio.
- (E) cimento de óxido de zinco e eugenol.

QUESTÃO 31

De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva (2003), sobre o flúor, é correto afirmar que:

- (A) fluorose é sintoma de intoxicação aguda pelo flúor.
- (B) intoxicação crônica pelo flúor inclui pulso fraco.
- (C) o efeito mais importante do flúor ocorre com o uso tópico.
- (D) o efeito mais importante do flúor ocorre através da fluoretação da água.
- (E) o efeito mais importante do flúor ocorre através do flúor no sal.

QUESTÃO 32

Segundo Lobas *et al.* (2006), sobre os métodos de higienização de implantes e sobredentaduras, é correto afirmar que:

- (A) a saúde dos tecidos ao redor dos implantes não depende dos cuidados de higiene e manutenção das próteses.
- (B) escovas dentais convencionais são utilizadas para as áreas de fácil acesso e escovas do tipo uni ou bitufo são recomendadas para as áreas de difícil acesso.
- (C) escovas interdentais nunca devem ser indicadas.
- (D) as próteses fixas sobre implantes não seguem o mesmo protocolo das próteses fixas convencionais.
- (E) sobredentaduras que tenham em seu interior magnetos ou partes metálicas podem ser mergulhadas em soluções que contenham hipoclorito de sódio.

QUESTÃO 33

Alguns princípios de atendimento pós-cirúrgico são úteis para evitar a propagação de patógenos. De acordo com Hupp, Ellis & Tucker (2021), assinale a opção correta:

- (A) Lâminas usadas, agulhas e outros itens descartáveis perfurocortantes devem ser eliminados em sacos devidamente identificados.
- (B) Quando vários pacientes estiverem aguardando atendimento, deve-se priorizar aqueles que apresentam processos infecciosos.
- (C) Pacientes com processos infecciosos ativos, como uma drenagem de abscesso, devem ser atendidos no início da rotina clínica diária.
- (D) O risco mais incomum de transmissão da doença de pacientes infectados para a equipe é por meio da perfuração acidental com agulhas ou lacerações com lâmina de bisturi.
- (E) Durante e depois de qualquer cirurgia, os materiais contaminados devem ser eliminados de modo que a equipe e outros pacientes não sejam infectados.

QUESTÃO 34

De acordo com Freitas *et al.* (2004), a ação correta e necessária à proteção do operador de Raio-X é:

- (A) nunca ficar na direção do feixe útil de Raio-X.
- (B) segurar o cabeçote do aparelho quando este apresentar movimentos durante a exposição.
- (C) permanecer atrás do paciente durante a exposição de Raio-X.
- (D) colocar-se no máximo à distância de 1 m do aparelho.
- (E) segurar o filme na boca do paciente durante a exposição para que não seja necessário repetir o exame.

QUESTÃO 35

Lobas *et al.* (2006) conceitua as lesões fundamentais como alterações morfológicas básicas que a mucosa bucal pode sofrer em decorrência dos processos patológicos. Assim, assinale a opção correta sobre essas lesões.

- (A) Úlcera é uma elevação circunscrita sólida com mais de 5 mm de diâmetro.
- (B) Vesícula é uma elevação da mucosa de altura pequena em relação à sua extensão.
- (C) Erosão é uma elevação circunscrita do epitélio contendo líquido em seu interior, com mais de 3 mm de diâmetro.
- (D) Placa é a depressão da mucosa identificada por perda do epitélio, com exposição do tecido conjuntivo subjacente.
- (E) Pápula pode ser única ou múltiplas e sua superfície, lisa, rugosa, arredondada, ovalada, pontiaguda ou achatada.

QUESTÃO 36

As peças de mão dentais são os instrumentos mais frequentemente utilizados na dentística restauradora. Assinale a opção que descreve a peça de mão de baixa rotação de acordo com Bird e Robinson (2012).

- (A) Mais frequentemente utilizada em procedimentos laboratoriais para ajustar próteses em acrílico ou provisórios realizados fora da boca.
- (B) É utilizada para remoção de restaurações antigas ou deficientes.
- (C) É utilizada para acabamento e polimento para restaurações.
- (D) Funciona com brocas apreendidas por fricção.
- (E) Funciona a partir da pressão do ar à velocidade de 450.000 rpm.

QUESTÃO 37

Segundo Hupp *et al.* (2021), os meios de esterilização a serem utilizados no atendimento odontológico clínico ou cirúrgico devem ser confiáveis e práticos e não danificar os instrumentais. Os três métodos mais utilizados para a esterilização dos instrumentais são:

- (A) calor seco, calor úmido e óxido de etileno.
- (B) álcool 70%, calor úmido e óxido de etileno.
- (C) óxido de etileno, álcool 70% e calor seco.
- (D) calor seco, calor úmido e ácido sulfúrico.
- (E) óxido acético, calor úmido e calor seco.

QUESTÃO 38

O equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Sobre EPI, assinale a opção correta.

- (A) O avental deve ser de mangas curtas, tecido claro e confortável, podendo ser de pano ou descartável para os procedimentos que envolvam o atendimento a pacientes e impermeável nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes.
- (B) As luvas devem ser de boa qualidade e usadas somente em alguns procedimentos. Constituem uma barreira física eficaz que previne a infecção cruzada e a contaminação do profissional de saúde e reduz os riscos de acidentes.
- (C) As máscaras devem ser reutilizáveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e o nariz.
- (D) Os calçados devem ser fechados e com solado antiderrapante.
- (E) Os protetores faciais representam uma barreira química de proteção à transmissão aérea de infecções e inalação de agentes e substâncias químicas.

QUESTÃO 39

De acordo com Lobas *et al.* (2006), assinale a opção correta com relação ao cimento de fosfato de zinco.

- (A) A sua principal indicação é agir como agente cimentante.
- (B) O desempenho clínico desse cimento independe do método de espatulação.
- (C) Deve-se alterar a proporção de quantidade de pó e líquido de acordo com a consistência desejada.
- (D) O pó proporcionado sobre a placa é compactado com uma espátula até se obter um formato retangular com cerca de 3 mm de espessura.
- (E) O tempo total de manipulação é de 10 segundos.

QUESTÃO 40

De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva (2003), um adequado diagnóstico é o primeiro passo para a obtenção do sucesso na abordagem do processo saúde/doença. Segundo esse conceito, sobre o diagnóstico de envolvimento de furca, é correto afirmar que no grau:

- (A) I a perda horizontal de tecido de suporte não ultrapassa 2/3 da largura total do dente.
- (B) II a perda horizontal de tecido de suporte ultrapassa 1/3, porém não atinge a largura total do dente.
- (C) III a perda horizontal de tecido de suporte não ultrapassa 2/3 da largura total do dente.
- (D) I há envolvimento de "lado a lado" da furca.
- (E) II a perda horizontal de tecido de suporte ultrapassa metade da largura total do dente.

QUESTÃO 41

Qual é a substância quelante mais usada em Endodontia?

- (A) Hipoclorito de sódio.
- (B) Hidróxido de cálcio.
- (C) Paramonoclorofenol.
- (D) EDTA.
- (E) Glicerina.

QUESTÃO 42

Segundo Lobas *et al.* (2006), é uma patologia das glândulas salivares:

- (A) adenoma pleomórfico.
- (B) nevo pigmentado.
- (C) carcinoma epidermoide.
- (D) leucoplasia.
- (E) cementoma.

QUESTÃO 43

Segundo Pinto (2019), a recomendação correta baseada em evidências para a promoção da saúde inclui a seguinte intervenção, em caráter sistemático:

- (A) baixo acesso a fluoretos veiculados pela água ou a cremes dentais.
- (B) terapias com base em fluoretos aplicados topicamente a grupos de baixo risco.
- (C) aumento do conhecimento dos profissionais de saúde bucal a respeito da incidência de câncer bucal, seus fatores de risco e métodos de detecção.
- (D) diminuição do uso de selantes, especialmente para indivíduos de alto risco.
- (E) diminuição do acesso a exames odontológicos e, de maneira geral, a cuidados odontológicos oportunos.

QUESTÃO 44

"É um material seguro, acessível e durável. Indica-se em dentes decíduos e permanentes, áreas bucais que sofrem estresse, grande destruição coronária, quando o comprometimento do paciente com a higiene oral pessoal é ruim, quando o controle da umidade é difícil e quando o custo é uma preocupação primordial do paciente" (Bird e Robinson, 2012)

Essa descrição se refere:

- (A) à resina composta.
- (B) ao amálgama.
- (C) ao ionômero de vidro.
- (D) à porcelana.
- (E) à resina acrílica.

QUESTÃO 45

De acordo com o Código de Ética Odontológica, CFO - 118/2012, constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, EXCETO:

- (A) executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, sob supervisão do cirurgião-dentista.
- (B) executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na lei nº 11.889/2008 e nas resoluções do Conselho Federal.
- (C) resguardar o segredo profissional.
- (D) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- (E) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião-dentista.

QUESTÃO 46

Sobre os cuidados durante o proporcionamento, a manipulação e a inserção do cimento de ionômero de vidro, assinale a opção correta de acordo com Lobas *et al.* (2006).

- (A) Deve-se posicionar o recipiente do líquido na posição horizontal para dosar a gota.
- (B) Deve-se dividir a porção de pó em duas partes, acrescentando a segunda parte só quando a primeira estiver sido totalmente incorporada ao líquido.
- (C) Quanto mais frio o ambiente ou a região, mais rápido irá se dar a reação de presa do material.
- (D) É imprescindível que o cimento recém-manipulado tenha aparência opaca.
- (E) Caso a porção não tenha sido suficiente para preencher toda a cavidade, deve-se aguardar 10 minutos para manipular uma segunda porção.

QUESTÃO 47

De acordo com a lei nº11.889/2008, compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, a seguinte atividade, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal:

- (A) participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção e tratamento das doenças bucais.
- (B) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.
- (C) participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, inclusive na categoria de examinador.
- (D) realizar suturas.
- (E) realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos em consultórios ou clínicas odontológicas e ambientes hospitalares.

QUESTÃO 48

Qual radiografia constitui-se de uma visão global de todos os elementos dentários da maxila e mandíbula, assim como seus constituintes ósseos, segundo Freitas (2004)?

- (A) Radiografia oclusal.
- (B) Radiografia panorâmica.
- (C) Radiografia periapical.
- (D) Radiografia interproximal.
- (E) Telerradiografia 45°.

QUESTÃO 49

Segundo Lobas *et al.* (2006), pode-se ter vários tipos de hemorragia e, dependendo do local, ao ser detectada recebe determinada nomenclatura. É correto afirmar que a epistaxe é saída de sangue:

- (A) pelo conduto auditivo externo.
- (B) pelas narinas.
- (C) pela boca, originado do aparelho respiratório.
- (D) pela boca, devido a lesão da boca.
- (E) pela boca, originado do aparelho digestivo.

QUESTÃO 50

Segundo Lobas *et al.* (2006), qual é a técnica/método de escovação mais indicada para crianças e saúde coletiva?

- (A) Técnica de Pádua Lima.
- (B) Método da faxina bucal.
- (C) Método de Charters.
- (D) Método de Fones.
- (E) Método de Bass.

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES


1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

TEXTO I

O resultado da adoção das práticas éticas é a constituição do ambiente de trabalho saudável e propício à satisfação profissional das pessoas, aumento da capacidade organizacional de recrutar e manter talentos, fidelização dos clientes e agregação de valor à imagem da empresa. A adoção da postura clara e transparente e que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade social e suas atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas relações.

(Fonte: www.ethos.org.br - Instituto Ethos-Sebrae, Boletim Interno nº. 16, 2006. Acesso em 18 de junho 2024).

TEXTO II



(Fonte: <https://blog.qualylife.com.br/como-melhorar-o-clima-organizacional-dicas-praticas/>. Acesso em 18 de junho 2024).

PROPOSTA DE REDAÇÃO - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema "A ética profissional e o clima organizacional". Dê um título ao seu texto.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas: o caderno é composto por uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha e uma prova de Redação. Escreva e assinhe corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à Redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 6 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 7 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **120 minutos**.
- 8 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 9 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta de material transparente;
 - b) escreva seu nome em letra legível no local indicado;
 - c) assinhe seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Diretoria de Ensino da Marinha

Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- * Não rasure esta folha.
- * Não rabisque nas áreas de respostas.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO				DV	P	G
5	7	2	0	7	2	4

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

T
A
R
J
A

- 11 - Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 - O modelo de gabarito somente poderá ser destacado PELO FISCAL e após a entrega definitiva da prova pelo candidato. Caso o modelo de gabarito seja destacado pelo candidato, este será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50