

PICO (Problema, Intervenção, Controle e Outcome)

Modelo para estruturação da pergunta a ser respondida com a pesquisa;

Usado para questões clínicas.

PICO

P – Problema, População, Paciente, Grupo de pacientes (gênero, faixa etária, raça, histórico da doença), Paciente internado ou em cuidados paliativos, etc.

PICO

I – Intervenção (medicamento, terapia, cirurgia, aconselhamento, programa educativo, etc.)

PICO

C – Comparação, Controle - intervenção padrão ou alternativa para comparar com a intervenção proposta. Nem sempre ocorre a comparação

PICO

O – Outcome (Resultado, Desfecho) resultado esperado como cura, melhora dos sintomas, efeitos colaterais, etc.

PICO

Exemplo

PERGUNTA

Pacientes com furunculose recorrente, fazer tratamento profilático com antibióticos reduz a taxa de recorrência?

PICO

P Paciente com furunculose recorrente

I Profilaxia com antibióticos

C Não fazer tratamento

O Redução da taxa de recorrência de furunculose

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Furunculosis **AND** (Antibiotic Prophylaxis **OR**
Anti-Bacterial Agents) **AND** Recurrence

CONTATO

Contato para dúvidas:

bibliotecarios@unoeste.br